FREELINE

BY JNF

YOUR FREEDOM
HARDWARE

www.freelinebyjnf.com

FREELINE
YOUR FREEDOM
HARDWARE.



ABOUT FREELINE BRAND

YOUR FREEDOM HARDWARE.

PT

Freeline by JNF é uma gama de produtos que resolvem as solicitações diárias mais comuns de ferragens e acessórios.

São um grupo de produtos de uso fácil, com desenho contemporâneo que se adapta discretamente a muitas decorações.

A nível técnico, são acessórios de fácil instalação, usando materiais duráveis adequados à maioria das aplicações habitacionais. A grande maioria pode ser instalado a nível do "Bricolage" sem grandes exigências técnicas.

Os elementos mecânicos foram desenvolvidos pela JNF tendo passado os testes alvo que se situam num grau de utilização diário, estando incluídos no grupo de ferragens para uso em instalações sujeitas a actividade frequente.

A matéria prima é o aço inoxidável, um material muito resistente à corrosão que permite muitos acabamentos superficiais, desde o satinado até ao PVD Titanium decorativo nas cores negro e dourado mate.

Também apresentamos outros acabamentos que são uma tendência na decoração, como o RAW que é um aço inox "envelhecido" ou o Raw Black, negro envelhecido, o RAW Gold, ouro envelhecido e Raw Copper, cobre envelhecido.

O acabamento PVD Titanium da linha FREELINE é um tratamento de superfície não galvânico decorativo com uma espessura de titânio entre 0,8 e 1,0 micron.

Os acabamentos RAW Black, Gold e Copper são tratamentos de superfície galvânicos.

O acabamento RAW é um tratamento de superfície apenas mecânico que confere uma aparência de " usado".

EN

Freeline by JNF is a range of products that solve the most common daily requests for hardware and accessories.

It is a group of easy-to-use products, with a contemporary design that adapts to many discret decorations.

On a technical level, they are easy-to-install, using durable materials suitable for most residential applications. The great majority can be installed at DIY level without great technical demands.

The mechanical elements have been developed by JNF having passed the target tests which are in a daily rate of use, being included in the group of fittings for installations subject to frequent activity.

The raw material is stainless steel, which is very resistant to corrosion and allows many surface finishes, from satin to Titanium PVD decorative in black and gold matte colours.

We also present other finishes that are a trend in decoration, such as RAW which is a "aged" stainless steel or Raw Black, aged black, RAW Gold, aged gold and Raw Copper, aged copper.

The TITANIUM PVD finish of the FREELINE line is a non-galvanic decorative surface treatment with a titanium thickness between 0,8 and 1,0 micron.

The RAW Black, Gold and Copper finishes are galvanic surface treatments.

The RAW finish is a mechanical-only surface treatment that gives a "used" appearance.

ES

Freeline by JNF es una gama de productos que resuelve las demandas diarias más comunes de herrajes y accesorios.

Son un grupo de productos fáciles de usar, con un diseño contemporáneo que se adaptan de forma discreta a muchas decoraciones.

Desde el punto de vista técnico, se trata de accesorios fáciles de instalar, con materiales duraderos y adecuados para la mayoría de las aplicaciones residenciales. La gran mayoría puede instalarse a nivel de bricolaje sin grandes exigencias técnicas.

Los elementos mecánicos han sido desarrollados por JNF habiendo superado las pruebas de destino que se encuentran en un grado de uso diario, incluyéndose en el grupo de accesorios para uso frecuente.

La materia prima es el acero inoxidable, un material muy resistente a la corrosión que permite muchos acabados superficiales, desde el satinado hasta el PVD Titanium decorativo en colores negro y dorado mate.

También presentamos otros acabados que son tendencia en decoración, como el RAW que es un acero inoxidable "envejecido" o el Raw Black, negro envejecido, el RAW Gold, oro envejecido y el Raw Copper, cobre envejecido.

El acabado PVD Titanium de la gama FREELINE es un tratamiento de superficie decorativo no galvánico con un espesor de titanio de entre 0,8 y 1,0 micras.

Los acabados RAW Black, Gold y Copper son tratamientos superficiales galvánicos.

El acabado RAW es un tratamiento superficial sólo mecánico que da un aspecto "usado".

ECO-FRIENDLY PACKAGING



SOBRE A MARCA FREELINE
ABOUT FREELINE BRAND
SOBRE LA MARCA FREELINE

PT

O descartável não é sustentável.

A embalagem dos produtos FREELINE by JNF foi desenhada com o objectivo de produzir o menor impacto ambiental.

Usa fundamentalmente cartão reciclado, ou reciclável, de origem sustentável.

Evitamos usar papéis impressos com tintas não recicláveis.

O plástico de uso único foi quase totalmente eliminado, só é utilizado quando não existe alternativa viável.

A embalagem foi pensada de forma a ocupar volumetricamente o mínimo espaço para que o seu transporte tenha muito pouca expressão em custos e gastos de combustível.

Embora seja uma embalagem apelativa, exprime-se com sobriedade não sendo exuberante, criando uma empatia natural com o utilizador e principalmente com o meio ambiente.

Obrigado por ser sensível e por aceitar esta nova forma de interpretar a embalagem amiga do ambiente, ficamos muito satisfeitos por saber que as nossas embalagens têm muito pouco impacto negativo.

EN

Disposable is not sustainable.

The packaging of FREELINE by JNF products has been designed with the aim of producing the lowest environmental impact.

It uses primarily recycled, or recyclable, cardboard from sustainable sources.

We avoid using paper printed with non-recyclable inks.

Single-use plastic has been almost completely eliminated, it is only used when there is no viable alternative.

The packaging has been designed to occupy the minimum space in terms of volume, so that its transport has very little impact on costs and fuel expenses.

Although it is an appealing package, it is expressed with sobriety, without being exuberant, creating a natural empathy with the user and especially with the environment.

Thank you for being sensitive and accepting this new way of interpreting environmentally friendly packaging, we are very pleased to know that our packaging has very little negative impact.

ES

Lo desechable no es sostenible.

Los envases de los productos FREELINE by JNF se han diseñado con el objetivo de producir el menor impacto medioambiental.

Utiliza principalmente cartón reciclado, o reciclable, procedente de fuentes sostenibles.


Evitamos utilizar papel impreso con tintas no reciclables.

El plástico de un solo uso se ha eliminado casi por completo, sólo se utiliza cuando no hay una alternativa viable.

El envase se ha diseñado para que ocupe el mínimo espacio en términos de volumen, de modo que su transporte tenga muy poca repercusión en los costes y gastos de combustible.

Aunque es un paquete atractivo, se expresa con sobriedad, sin ser exuberante, creando una empatía natural con el usuario y, sobre todo, con el entorno.

Gracias por ser sensibles y aceptar esta nueva forma de interpretar los envases ecológicos, nos complace saber que nuestros envases tienen muy poco impacto negativo.




0 about freeline brand
**Sobre a marca FREELINE ** Sobre la marca FREELINE
4

1 lever handles+ accessories
**Puxadores de porta + acessórios ** Manillas de puerta + accesorios
10

2 pull handles
**Asas de porta ** Manillones de puerta
110

3 hinges + pivots
**Dobradiças + pivots ** Bisagras + pivotes
112

4 furniture hardware
**Ferragens para mobiliário ** Herrajes para mueble
136




5 general hardware
**Ferragens diversas ** Herrajes diversos
166

6 glass hardware
**Ferragens para vidro ** Herrajes para cristal
222

7 sliding door systems
**Sistemas de portas de correr ** Sistemas para puertas correderas
310

8 locking systems
**Sistemas de fecho ** sistemas de cierre
340

9 sanitary booth hardware
**Sistemas modulares para cabines sanitárias ** Herrajes para cabinas sanitarias
436



1

PUXADORES DE PORTA + ACESSÓRIOS
LEVER HANDLES + ACCESSORIES
MANILLAS DE PUERTA Y ACCESORIOS

1.1
ARTIC LINE
PUXADOR DE PORTA
DOOR HANDLE /
MANILLA DE PUERTA

1.2
SEVENTY LINE
PUXADOR DE PORTA
DOOR HANDLE /
MANILLA DE PUERTA

1.3
NEW DECOR LINE
PUXADOR DE PORTA
DOOR HANDLE /
MANILLA DE PUERTA

1.4
PUXADOR DE PORTA COM PLACA
DOOR HANDLE WITH PLATE /
MANILLA DE PUERTA CON PLACA

1.5
PUXADOR COM MECANISMO DK
LEVER HANDLE WITH DK
MECHANISM / MANILLA CON
MECANISMO DK.

1.6
PUXADOR DE PORTA ROTATIVOS
E FIXOS | *TURNING AND FIXED*
KNOBS | POMOS DE PUERTA
GIRATORIOS Y FIJOS.

1.7
FECHOS DE WC |
SNIB INDICATOR |
CONDENAS DE BAÑO

1.8
PROTECTORES DE CILINDRO
SECURITY HARDWARE |
HARDWARE DE SEGURIDAD

1.9
CONCHAS DE EMBUTIR PARA
PORTAS E MOBILIÁRIO /
FLUSH HANDLES FOR DOORS
AND FURNITURE / CAZOLETAS
DE EMBUTIR PARA PUERTAS Y
MUEBLES.



Artic Line

PT

Coleção de puxadores com desenho contemporâneo de formas fluídas e ergonómicas com inspiração no design do Norte da Europa.

EN

Collection of handles with contemporary design of fluid and ergonomic shapes with inspiration in Northern European design.

ES

Colección de manillas con un diseño contemporáneo de formas fluidas y ergonómicas inspiradas en el diseño del norte de Europa.



p. 14 / **Flow**



p. 16 / **Bergen**



p. 18 / **Ninety**

New Rose only 5 mm with spring

NOVA ROSETA
APENAS 5mm
COM MOLA

NUEVA ROSETA
SÓLO 5mm
CON MUELLE



1/1 scale

Flow

Puxador muito ergonómico com uma escala correcta para a mão. Formas arredondadas muito fluídas com um nível estético bastante equilibrado.

Very ergonomic handle with a correct scale for the hand. Very fluid rounded shapes with a very balanced aesthetic level.

Manilla muy ergonómica con una escala correcta para la mano. Formas redondeadas muy fluidas con un nivel estético muy equilibrado.


IN.00.182.RF05N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta standard 5mm /
5mm standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.116 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set. 6 Set.



IN.04.REC.05N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.







Bergen

Forma robusta com um equilíbrio entre linhas rectas e curvas perfeito. Ao tacto é um puxador muito confortável.

Robust shape with a perfect balance between straight lines and curves. To the touch it is a very comfortable handle.

Forma robusta con un equilibrio perfecto entre líneas rectas y curvas. Una manilla muy cómoda al tacto.


IN.00.184.RF05N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta standard 5mm /
5mm standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.116 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set. 6 Set.




IN.04.REC.05N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



1/1 scale

Ninety

O puxador recto com as arestas redondas, que respeitam o conforto ao ser manipulado. Uma peça intemporal.

The lever handle with rounded edges, which respect the comfort of handling. A timeless piece.

La manilla recta con bordes redondeados, que respetan la comodidad de manejo. Una pieza atemporal.


IN.00.317.QF05N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta standard 5mm /
5mm standard rose
QF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.117 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set. 6 Set.



IN.04.QEC.05N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.QPZ.05N / Par


Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.

Black PVD Titanium
with 0,8 to 1 microns thickness.

Titânio PVD decorativo com uma tonalidade negra inconfundível e durável. A solução correcta para acabamentos sobre um material nobre como o aço inoxidável.

Decorative PVD titanium with an unmistakable and durable black shade. The correct solution for finishes on a noble material such as stainless steel.

Decorativo de titanio PVD con un tono negro inconfundible y duradero. La solución correcta para los acabados en un material noble como el acero inoxidable.





1/1 scale

Black PVD titanium

Flow

Puxador muito ergonómico com uma escala correcta para a mão. Formas arredondadas muito fluídas com um nível estético bastante equilibrado.

Very ergonomic handle with a correct scale for the hand. Very fluid rounded shapes with a very balanced aesthetic level.

Manilla muy ergonómica con una escala correcta para la mano. Formas redondeadas muy fluidas con un nivel estético muy equilibrado.


IN.00.182.RF05N.BA / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta standard 5mm /
5mm standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.116.BA / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set. 6 Set.



IN.04.REC.05N.BA / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N.BA / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.









Black PVD titanium

Bergen

Forma robusta com um equilíbrio entre linhas rectas e curvas perfeito. Ao tacto é um puxador muito confortável.

Robust shape with a perfect balance between straight lines and curves. To the touch it is a very comfortable handle.

Forma robusta con un equilibrio perfecto entre líneas rectas y curvas. Una manilla muy cómoda al tacto.


IN.00.184.RF05N.BA / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta standard 5mm /
5mm standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.116.BA / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set. 6 Set.



IN.04.REC.05N.BA / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N.BA / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



1/1 scale

Black PVD titanium

Ninety

O puxador recto com as arestas redondas, que respeitam o conforto aos ser manipulado. Uma peça intemporal.

The lever handle with rounded edges, which respect the comfort of handling. A timeless piece.

La manilla recta con bordes redondeados, que respetan la comodidad de manejo. Una pieza atemporal.


IN.00.317.QF05N.BA / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta standard 5mm /
5mm standard rose
QF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.117.BA / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set. 6 Set.



IN.04.QEC.05N.BA / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.QPZ.05N.BA / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



SEVENTY LINE

PT

Uma seleção de puxadores que são uma referência do design dos anos setenta. São desenhos intemporais, fabricados em tubo de aço inox com as porporções e medidas perfeitas.

EN

A selection of lever handles that are a design reference of the seventies. They are timeless designs, made of stainless steel tube with the perfect portions and measurements.

ES

Una selección de manillas de puerta que son una referencia del diseño de los años setenta. Son diseños atemporales, realizados en tubo de acero inoxidable con las porporciónes y medidas perfectas.






THE MOST POWERFUL HANDLE ROSE WITH HIGH PERFORMANCE

Testados 200,000 ciclos = 22 anos a abrir a porta 25 vezes por dia |
Tested 200,000 cicles = 22 years opening the door 25 times per day |
200,000 ciclos probados = 22 años abriendo la puerta 25 veces al día.

1. ***Quadra 8x8mm com sistema fixação que garante 2500Nm de tração /*** *8x8mm spindle with strong fixing system 2500Nm traction / Cuadradillo 8x8mm con sistema de sujección que garantiza 2500Nm de tracción.*
2. ***Mola de aço temperado em pré-carga*** *Hardened steel spring one way pre-charged Mola de acero templado pre-cargada.*
3. ***Pinos para melhorar a estabilidade da base /*** *Pins to improve stability of the base / Pitones para mejorar la estabilidad de la base.*
4. ***Parafusos M4, pré cortados para espessuras diferentes de porta /*** *M4 passing screws, easy cut system to adjust to different door thickness / Tornillos M4, pre cortados para ajustar a distintos espesores de puerta.*
5. ***Base de puxador em nylon com fibra de vidro /*** *Support of the handle in nylon with fiber glass / Base de la manilla en nylon con fibra de cristal.*
6. ***Puxadores (possível trocar o modelo)*** *Interchangable handles / Manilla intercambiable.*





Ø19 mm

Seventy

Puxador tubular intemporal dos anos 70. Arestas arredondadas que lhe conferem uma ergonomia e identidade única.

Timeless tubular handle from the 70s. Rounded edges that gives it a unique ergonomics and identity.

Manilla tubular atemporal de los años 70. Bordes redondeados que le dan ergonomía y una identidad única.


IN.00.180.RC08N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set




IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø16 mm

Seventy

A subtileza do diâmetro 16mm de um puxador tubular intemporal dos anos 70. Arestas arredondadas que lhe conferem uma ergonomia e identidade única.

The subtlety of the 16mm diameter of timeless tubular handle from the 70s. Rounded edges that gives it a unique ergonomics and identity.

La sutileza del diámetro de 16 mm de una manilla tubular atemporal de los años 70. Bordes redondeados que le dan ergonomía y una identidad única.


IN.00.181.RC08N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø19 mm

Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 19mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of knobs, interpreted in 19mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 19mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.328 / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø16 mm

Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 16mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of knobs, interpreted in 16mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 16mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.316.RC08N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.





Ø19 mm

Ângulo

O puxador tubular a 90° de todos os tempos. Realizado com formas correctas e escala adequada.

The 90° tubular handle of all time. Made with correct forms and adequate scale.

La manilla tubular de 90° de todos los tiempos. Realizado con las formas correctas y la escala adecuada.


IN.00.330 / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø19 mm

Black PVD titanium

Seventy

Puxador tubular intemporal dos anos 70. Arestas arredondadas que lhe conferem uma ergonomia e identidade única.

Timeless tubular handle from the 70s. Rounded edges that gives it a unique ergonomics and identity.

Manilla tubular atemporal de los años 70. Bordes redondeados que le dan ergonomía y una identidad única.


IN.00.180.RC08N.BA / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115.BA / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N.TB / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.TB / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø16 mm Black PVD titanium

Seventy

A subtileza do diâmetro 16mm de um puxador tubular intemporal dos anos 70. Arestas arredondadas que lhe conferem uma ergonomia e identidade única.

The subtlety of the 16mm diameter of timeless tubular handle from the 70s. Rounded edges that gives it a unique ergonomics and identity.

La sutileza del diámetro de 16 mm de una manilla tubular atemporal de los años 70. Bordes redondeados que le dan ergonomía y una identidad única.


IN.00.181.RC08N.BA / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115.BA / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N.TB / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.TB / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø16 mm Black PVD titanium

Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 16mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of knobs, interpreted in 16mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 16mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.316.RC08N.BA / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.115.BA / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N.TB / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.TB / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø19 mm Black RAL 9005

Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 19mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of knobs, interpreted in 19mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 19mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.328.RF05N.B / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 5mm /
5mm nylon standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Black RAL 9005

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.116.B / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.REC.05N.B / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N.W / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø19 mm Black RAL 9005

Ângulo

O puxador tubular a 90° de todos os tempos. Realizado com formas correctas e escala adequada.

The 90° tubular handle of all time. Made with correct forms and adequate scale.

La manilla tubular de 90° de todos los tiempos. Realizado con las formas correctas y la escala adecuada.


IN.00.330.RF05N.B / Par


Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 5mm /
5mm nylon standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
Black RAL 9005

1 Pr. 48 Pr.





IN.04.116.B / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.REC.05N.B / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N.W / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



1/1 scale

Ø19 mm

White RAL 9016

Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 19mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of knobs, interpreted in 19mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 19mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.

IN.00.328.RF05N.W / Par


Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 5mm /
5mm nylon standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
White RAL 90016



1 Pr. 48 Pr.



IN.04.116.W / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.



4 Set 40 Set



IN.04.REC.05N.W / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N.W / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



1/1 scale

Ø19 mm

White RAL 9016

Ângulo

O puxador tubular a 90° de todos os tempos. Realizado com formas correctas e escala adequada.

The 90° tubular handle of all time. Made with correct forms and adequate scale.

La manilla tubular de 90° de todos los tiempos. Realizado con las formas correctas y la escala adecuada.

IN.00.330.RF05N.W / Par


Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 5mm /
5mm nylon standard rose
RF05N

EN 1.4301 - AISI 304
White RAL 90016



1 Pr. 48 Pr.



IN.04.116.W / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.



4 Set 40 Set



IN.04.REC.05N.W / Par

Entrada de chave |
Key hole |
Bocallave para llave.



IN.04.RPZ.05N.W / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Seventy 1

Desenho clássico dos anos 70, muito ergonómico, com formas fluídas e equilibradas.

Classic 70's design, very ergonomic, with fluid and balanced shapes.

Diseño clásico de los años 70 muy ergonómico, con formas fluidas y equilibradas.


IN.00.069.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Estoril

Forma orgânica particular, para ambientes que privilegiam o conforto e a natureza, onde a relação entre ambos está em plena harmonia

Particular organic shape, for environments that privilege comfort and nature, where the relationship between both is in full harmony

Forma orgànica particular, para ambientes que privilegian el confort y la naturaleza, donde la relación entre ambos está en plena armonía


IN.00.023.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.256 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Elle

Desenho que concilia o tubular com a ergonomia da forma oval na extremidade do puxador, esteticamente muito bem resolvido.

Design that reconciles the tubular with the ergonomics of the oval shape at the end of the handle, aesthetically very well resolved.

Diseño que concilia el tubular con la forma ovalada ergonómica del extremo la manilla, estéticamente muy bien resuelto.


IN.00.120.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.







Ø 16 mm

Quadro

Um desenho intemporal que se baseia nas formas absolutamente geométricas. Em 1910 surgiram as primeiras peças com esta linguagem e a JNF recriou esta linha em 1999 e tem sido uma referência desde então. A forma quadrada nas proporções e medidas correctas.

A timeless design that is based on absolutely geometric shapes. In 1910 the first pieces with this language appeared and JNF recreated this line in 1999 and has been a reference ever since. The square shape in the right proportions and measures.

Un diseño intemporal que se basa en formas absolutamente geométricas. En 1910 aparecieron las primeras piezas con este lenguaje y el JNF recreó esta línea en 1999 y ha sido una referencia desde entonces. La forma cuadrada en las proporciones y medidas adecuadas.


IN.00.106.QC08N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
QC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.246 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set




IN.04.29Q.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole/
Bocallave para llave.



IN.04.29Q.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø 16 mm

Quadro

Um desenho intemporal que se baseia nas formas absolutamente geométricas. Em 1910 surgiram as primeiras peças com esta linguagem e a JNF recriou esta linha em 1999 e tem sido uma referência desde então. A forma quadrada nas proporções e medidas correctas.

A timeless design that is based on absolutely geometric shapes. In 1910 the first pieces with this language appeared and JNF recreated this line in 1999 and has been a reference ever since. The square shape in the right proportions and measures.

Un diseño intemporal que se basa en formas absolutamente geométricas. En 1910 aparecieron las primeras piezas con este lenguaje y el JNF recreó esta línea en 1999 y ha sido una referencia desde entonces. La forma cuadrada en las proporciones y medidas adecuadas.


IN.00.106.RC08N / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
QC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Flat

Este puxador tem um visual "Flat" que revela ao toque uma forma redonda na face interior. Peça muito ergonómica.

This handle has a "Flat" look that reveals to the touch a round shape on the inside face. Very ergonomic piece.

Esta manilla tiene un aspecto "plano" que revela al tacto una forma redonda en el interior. Pieza muy ergonómica.


IN.00.082.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



German

É um desenho que resolve a intercepção de uma barra rectangular de arestas arredondadas com a base redonda. Modelo muito equilibrado com uma presença discreta.

It is a design that resolves the interception of a round-edged rectangular bar with the round base. Very balanced model with a discreet presence.

Es un diseño que resuelve la interceptación de una barra rectangular con bordes redondeados con la base redonda. Modelo muy equilibrado con una presencia discreta.


IN.00.049.FR / Par

Puxador de porta |
Lever handle |
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm |
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.





Cylinder

É um puxador que assume o cilindro da barra horizontal de 19mm, adapta-se facilmente à mão. Depois, reduz o diâmetro para 12 mm para permitir a intercepção com o elemento da roseta.

It is a handle that takes the cylinder of the 19mm horizontal bar and fits easily in the hand. It then reduces the diameter to 12mm to allow interception with the rose element.

Es una manilla que toma el cilindro de la barra horizontal de 19mm, se adapta fàcilmente a la mano. A continuación, reduce el diámetro a 12 mm para permitir la interceptación con el elemento de la roseta.


IN.00.072.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236.06 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Opo

É um modelo clássico do Porto, a expressão minimalista da intercepção de uma barra de 10mm com uma de 19mm. As proporções são correctas e os detalhes das arestas, irrepreensíveis.

It is an Oporto´s classic model, the minimalist expression of the interception of a 10mm bar with a 19mm one. The proportions are correct and the edge details, flawless.

Es un modelo clásico de Oporto, la expresión minimalista de la interceptación de una barra de 10mm con una de 19mm. Las proporciones son correctas y los detalles de los bordes, irreprochables.


IN.00.050.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236.06 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Thirty

Uma solução surpreendente com a junção de uma barra inclinada a 30° que retoma a horizontalidade logo depois, facilitando a abertura da fechadura.

A surprising solution with the addition of a bar inclined at 30° that resumes horizontality soon after, making it easier to open the lock.

Una solución sorprendente con la incorporación de una barra inclinada a 30° que vuelve a la posición horizontal inmediatamente después, facilitando la apertura de la cerradura.


IN.00.054.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236.06 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Round shape

A forma tubular com a forma da mão.

The tubular shape with the shape of the hand.


La forma tubular con la forma de la mano.

IN.00.046.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.







Bisel

É uma variação do puxador Ângulo, onde a extremidade foi cortada a 45°.

It is a variation of the Ângulo handle, where the end has been cut at 45°.

Se trata de una variación del mango de Ângulo, en la que el extremo se ha cortado a 45°.


IN.00.035.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.236 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 10 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Tool

Puxador robusto para decorações especiais. Forma bastante ergonómica e vanguardista.

Robust handle for special decorations. Very ergonomic and avant-garde shape.

Manilla robusta para decoraciones especiales. Forma muy ergonómica y vanguardista.


IN.00.068.FR / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin / Satin*

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.115 / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

4 Set 40 Set



IN.04.28R.P08N / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.


NEW DECOR LINE RAW AGED

PT ***É uma gama de puxadores com acabamento de superfície, que se integra nas decorações "vintage", o Raw que é um aço envelhecido: o RAW Gold (ouro velho), o Raw Copper (cobre patina) e o Raw Black (preto envelhecido).***

EN *It is a range of door handles with a surface finish, which is integrated in the "vintage" decorations, Raw which is an aged steel: RAW Gold (old gold), Raw Copper (patin copper) and Raw Black (aged black).*

ES *Se trata de una gama de manillas de puerta con un acabado superficial que encaja con las decoraciones "vintage", Raw que es acero envejecido: RAW Gold (oro viejo), Raw Copper (cobre patina) y Raw Black (negro envejecido).*

RAW Aged
Aço Envelhecido





19 diam.

RAW Aged
Aço Envelhecido
Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 19mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of handles, interpreted in 19mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 19mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.028.RAW / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.101.RAW / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 6 Set



IN.04.28R.P08N.RAW / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.RAW / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



19 diam.

RAW Aged
Aço Envelhecido
Angulo

O puxador tubular a 90° de todos os tempos. Realizado com formas correctas e escala adequada.

The 90° tubular handle of all time. Made with correct forms and adequate scale.

La manilla tubular de 90° de todos los tiempos. Realizado con las formas correctas y la escala adecuada.


IN.00.030.RAW / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm |
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.101.RAW / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 6 Set



IN.04.28R.P08N.RAW / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.RAW / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.

RAW Aged
Aço Envelhecido

É uma gama de ferragens com acabamento de superfície, que se integra nas decorações "vintage", o Raw que é um aço envelhecido.

It is a hardware range with a surface finish, which is integrated in the "vintage" decorations, Raw which is an aged steel.

Se trata de una gama de herrajes con un acabado superficial que encaja con las decoraciones "vintage", Raw que es acero envejecido


IN.00.090.RAW / Un.

Puxador fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 30 Un.





IN.16.225.40.RAW / Un.
IN.16.225.50.RAW / Un.
IN.16.225.70.RAW / Un.
IN.16.225.110.RAW / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.


EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged


REF.	A	B	C	D
IN.16.225.40.RAW	40	35	10	26
IN.16.225.50.RAW	50	40	10	32
IN.16.225.70.RAW	70	60	14	49
IN.16.225.110.RAW	110	102	14	86



IN.16.225.110.RAW
Raw Aged
Ø110 mm


1 Un 25 Un.





IN.16.225.40.RAW
Raw Aged
Ø40 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.50.RAW
Raw Aged
Ø50 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.70.RAW
Raw Aged
Ø70 mm

1 Un 35 Un.

IN.16.416.RAW / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
300 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 20 Un.



IN.16.410.RAW / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
135 x 70 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 35 Un.



IN.16.412.RAW / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
135 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 35 Un.



IN.16.414.RAW / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
60 x 60 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 20 Un.



IN.13.121.20.RAW / Un.

Batente de porta /
Door stopper /
Tope de puerta
Ø20 x 20mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 40Un.



IN.13.121.30.RAW / Un.

Batente de porta /
Door stopper /
Tope de puerta
Ø30 x 40 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Aged

1 Un 20 Un.



RAW GOLD Aged
Ouro velho





Ø19 mm

RAW GOLD Aged
Ouro velho
Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 19mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of handles, interpreted in 19mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 19mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.028.RG / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.101.RG / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 6 Set



IN.04.28R.P08N.RG / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.RG / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø19 mm

RAW GOLD Aged
Ouro velho
Angulo

O puxador tubular a 90° de todos os tempos. Realizado com formas correctas e escala adequada.

The 90° tubular handle of all time. Made with correct forms and adequate scale.

La manilla tubular de 90° de todos los tiempos. Realizado con las formas correctas y la escala adecuada.


IN.00.030.RG / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.101.RG / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 6 Set



IN.04.28R.P08N.RG / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.RG / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.

RAW GOLD Aged
Ouro velho

É uma gama de ferragens com acabamento de superfície, que se integra nas decorações "vintage", o Raw Gold Aged (ouro velho) que é um aço envelhecido.

It is a hardware range with a surface finish, which is integrated in the "vintage" decorations, Raw Gold Aged (old gold) which is an aged steel.

Se trata de una gama de herrajes con un acabado superficial que encaja con las decoraciones "vintage", Raw (oro viejo) que es acero envejecido.


IN.00.090.RG / Un.

Puxador fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 30 Un.





IN.16.225.40.RG / Un.
IN.16.225.50.RG / Un.
IN.16.225.70.RG / Un.
IN.16.225.110.RG / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.


EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

REF.	A	B	C	D
IN.16.225.40.RG	40	35	10	26
IN.16.225.50.RG	50	40	10	32
IN.16.225.70.RG	70	60	14	49
IN.16.225.110.RG	110	102	14	86



IN.16.225.110.RG
Raw Gold aged
Ø110 mm

1 Un 25 Un.





IN.16.225.40.RG
Raw Gold aged
Ø40 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.50.RG
Raw Gold aged
Ø50 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.70.RG
Raw Gold aged
Ø70 mm

1 Un 35 Un.

IN.16.416.RG / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
300 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 20 Un.



IN.16.410.RG / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
135 x 70 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 35 Un.



IN.16.412.RG / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
135 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 35 Un.



IN.16.414.RG / Un.

Concha de embutir /
Flush handle / Cazoleta.
60 x 60 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 20Un.



IN.13.121.20.RG / Un.

Batente de porta |
Door stopper |
Tope de puerta.
Ø20 x 20mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 40Un.



IN.13.121.30.RG / Un.


Batente de porta /
Door stopper /
Tope de puerta.
Ø30 x 40mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Gold aged

1 Un 20Un.



RAW COPPER Aged
Cobre patina





Ø19 mm

RAW COPPER Aged
Cobre patina
Tubular

O tubular mais conhecido no mundo dos puxadores, interpretado em diâmetro de 19mm. Fabricado com as proporções correctas.

The best known tubular in the world of lever handles, interpreted in 19mm diameter. Manufactured with the correct proportions.

El tubular más conocido en el mundo de las manillas, interpretado en 19mm de diámetro. Fabricado con las proporciones correctas.


IN.00.028.RCO / Par

Puxador de porta /
Lever handle /
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm |
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.101.RCO / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 6 Set



IN.04.28R.P08N.RCO / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.RCO / Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.



Ø19 mm

RAW COPPER Aged
Cobre patina
Angulo

O puxador tubular a 90° de todos os tempos. Realizado com formas correctas e escala adequada.

The 90° tubular handle of all time. Made with correct forms and adequate scale.

La manilla tubular de 90° de todos los tiempos. Realizado con las formas correctas y la escala adecuada.


IN.00.030.RCO / Par

Puxador de porta |
Lever handle |
Manilla de puerta

Roseta de nylon standard 8mm |
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Pr. 24 Pr.





IN.04.101.RCO / Set

Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condena de baño.

1 Set 6 Set



IN.04.28R.P08N.RCO / Par

Entrada de chave /
Key hole /
Bocallave para llave.



IN.04.28R.Y08N.RCO/ Par

Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.

RAW COPPER Aged
Cobre patina

É uma gama de ferragens com acabamento de superfície, que se integra nas decorações "vintage", o Raw Copper Aged (cobre patina) que é um aço envelhecido.

It is a hardware range with a surface finish, which is integrated in the "vintage" decorations, Raw Copper Aged (patin copper) which is an aged steel.

Se trata de una gama de herrajes con un acabado superficial que encaja con las decoraciones "vintage", Raw Copper Aged (cobre patina) que es acero envejecido.


IN.00.090.RCO / Un.

Puxador fixo |
Fixed door knob | Pomo de puerta fijo.

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Un 30 Un.






IN.16.225.40.RCO / Un.
IN.16.225.50.RCO / Un.
IN.16.225.70.RCO / Un.
IN.16.225.110.RCO / Un.

Concha de embutir |
Flush handle | Cazoleta

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

REF.	A	B	C	D
IN.16.225.40.RCO	40	35	10	26
IN.16.225.50.RCO	50	40	10	32
IN.16.225.70.RCO	70	60	14	49
IN.16.225.110.RCO	110	102	14	86





Raw Copper aged
Ø110 mm

1 Un 25 Un.



IN.16.225.40.RCO
Raw Copper aged
Ø40 mm

1 Un 50 Un.



Raw Copper aged
Ø50 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.70.RCO
Raw Copper aged
Ø70 mm

1 Un 35 Un.

IN.16.416.RCO / Un.

Concha de embutir |
Flush handle | Cazoleta
300 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Un 20 Un.



IN.16.410.RCO / Un.

Concha de embutir |
Flush handle | Cazoleta
135 x 70 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Un 35 Un.



IN.16.412.RCO / Un.

Concha de embutir |
Flush handle | Cazoleta
135 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Un 35 Un.



IN.16.414.RCO / Un.

Concha de embutir |
Flush handle | Cazoleta
60 x 60 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged

1 Un 20Un.



IN.13.121.20.RCO / Un.

Batente de porta |
Door stopper |
Tope de puerta
Ø20 x 20mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged



1 Un 40Un.

IN.13.121.30.RCO / Un.

Batente de porta |
Door stopper |
Tope de puerta
Ø30 x 40mm

EN 1.4301 - AISI 304
Raw Copper aged



1 Un 20Un.



DIN 179
Window handle


AL2919DK / Set

***Puxador com mecanismo de janela DK com interior em nylon de 4 posições ***
Lever handle with DK window mechanism with 4 position nylon interior /
Manilla con mecanismo de ventana DK con interior de nylon de 4 posiciones.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

7X7


Ø 19 mm



1 Set. 10 Set

TURNING AND FIXED KNOBS FOR DOORS

PUXADOR DE PORTA FIXOS E ROTATIVOS |
POMOS DE PUERTA FIJO Y GIRATORIAS





Ball
Turning Knob


IN.00.090.G / Par

Puxador rotativo /
Turning knob /
Pomo giratório.

Roseta standard de nylon 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Pr. 24 Pr.





Disc
Turning Knob


IN.00.092.G / Par

Puxador rotativo /
Turning knob /
Pomo giratório.

Roseta standard de nylon 8mm /
8mm nylon standard rose
RC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Pr. 20 Pr.





Quadro
Turning Knob


IN.00.110 / Par

Puxador rotativo /
Turning knob /
Pomo giratório.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
QC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Pr. 30 Pr.





Quadro
Turning Knob

IN.00.404 / Par

Puxador rotativo /
Turning knob /
Pomo giratório.

Roseta de nylon standard 8mm /
8mm nylon standard rose
QC08N

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Pr. 30 Pr.






Cylinder
Fixed Knob


IN.00.102.R / Un.

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo fijo de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Un. 30 Un.








Disc
Fixed Knob

IN.00.092 / Un.

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo fijo de puerta

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Un. 60 Un.






Quadro
Fixed Knob

IN.00.113 / Un.

Puxador de porta fixo |
Fixed door knob |
Pomo fijo de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Un. 30 un.






Quadro
Fixed Knob

IN.00.111 / Un.

Puxador de porta fixo |
Fixed door knob |
Pomo fijo de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Un. 30 un.






Quadro
Fixed Knob

IN.00.405 / Par

Puxador fixo |
Fixed knob |
Pomo fijo.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

1 Pr. 30 Pr.



FREELINE BY JNF
PUXADORES DE PORTA + ACESSÓRIOS
LEVER HANDLES + ACCESSORIES
MANILLAS DE PUERTA + ACCESORIOS
Puxador de porta fixo
Fixed knobs for doors
Pomos de puerta fijo
1.6

SNIB INDICATORS

FECHO WC
CONDENA DE BAÑO





Comfort
Snib indicator

IN.04.115 / Set

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas /


Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings /


Condena de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

Quadra |
Spindle |
Quadradillo
6X6

4 Set 40 Set





Comfort black
Snib indicator — Black PVD titanium

IN.04.115.BA / Set

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas /


Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Preto Satinado |
Satin Black | Negro Satin

Quadra |
Spindle |
Quadradillo
6X6

4 Set 40 Set






Ergo
Snib indicator


IN.04.256 / Set

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*








Ergo
Snib indicator

IN.04.254 / Set


Fecho wc com ranhura para moeda com indicador, base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot with color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

Não compatível com IN.20.AWC |
Not compatible with IN.20.AWC |
No es compatible con IN.20.AWC








Classic
Snib indicator


IN.04.236 / Set

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*








Classic
Snib indicator

IN.04.234 / Set


Fecho wc com ranhura para moeda com indicador, base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot with color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*

Não compatível com IN.20.AWC |
Not compatible with IN.20.AWC |
No es compatible con IN.20.AWC








Opo
Snib indicator


IN.04.236.06 / Set

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*








Opo
Snib indicator

IN.04.239.06 / Set

Fecho wc com ranhura para moeda com indicador, base em nylon e fixações ocultas /


Bathroom snib indicator with coin slot with color indication, nylon base and concealed fixings /

Condena de baño con fenda para moneda con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



Não compatível com IN.20.AWC |
Not compatible with IN.20.AWC |
No es compatible con IN.20.AWC






SECURITY HARDWARE

PROTECTORES DE CILINDRO
HARDWARE DE SEGURIDAD





Cilindro não incluído/
Cylinder not included/
Cilindro no incluido

Puxadores recomendados
Recommended Handle |
Manillas recomendadas |

IN.00.330.SR

IN.00.328.SR

Puxador não incluído/
Lever handle not included/
Manilla no incluida



ONLY LOCKS GRADE 3
security washer
european cylinder
without spring
15mm

Ergo
Security plate


IN.03.050.72 / Set
IN.03.050.85 / Set
IN.03.050.92 / Set

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catàlogo) /

Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) /

Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** | Satin*



1 Set 10 Set



ONLY LOCKS GRADE 3
security washer
european cylinder
without spring
15mm

Ergo black
Security plate


IN.03.050.72.TB / Set
IN.03.050.85.TB / Set
IN.03.050.92.TB / Set

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catàlogo) /

Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) /

Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** | Satin*



1 Set 10 Set

SECURITY HARDWARE

PROTECTORES DE CILINDRO
HARDWARE DE SEGURIDAD

Os protectores de cilindro aumentam o nível de segurança, permitem a instalação no lado exterior de um escudete de segurança, dando maior protecção contra tentativas de arrombamento do cilindro /

Cylinder protection increase the level of security, allow installation on the outside of a security shield, giving greater protection against attempts to break into the cylinder. /

Los protectores de cilindro aumentan el nivel de seguridad y pueden instalarse en el exterior de un escudo de seguridad, proporcionando una mayor protección contra los intentos de forzar el cilindro.



security washer
european cylinder
15mm

Cylindrical
Security escutcheon

IN.04.29S.FR / Set


Escudete de alta segurança ajustável para cilindro europeu. Sistema automático de ajuste à espessura da porta /

High security protection rose for european cylinder. Automatic adjust to the thickness of the door /

Escudo de alta seguridad ajustable para cilindro. Con ajuste automatico al espesor de la puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*









security washer
european cylinder
15mm

Square
Security escutcheon


IN.04.30S / Set

Escudete de alta segurança ajustável para cilindro europeu. Sistema automático de ajuste à espessura da porta /

High security protection rose for european cylinder. Automatic adjust to the thickness of the door /

Escudo de alta seguridad ajustable para cilindro. Con ajuste automatico al espesor de la puerta.








FLUSH HANDLES FOR DOORS AND FURNITURE

IN.16.225.40 / Un.
IN.16.225.50 / Un.
IN.16.225.70 / Un.
IN.16.225.110 / Un.

Concha de embutir /
Flush handle /
Cazoleta


EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*

REF.	A	B	C	D
IN.16.225.40	40	35	10	26
IN.16.225.50	50	40	10	32
IN.16.225.70	70	60	14	49
IN.16.225.110	110	102	14	86



IN.16.225.110
Satinado / *Satin*
Ø110 mm

1 Un 25 Un.





IN.16.225.40
Satinado / *Satin*
Ø40 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.50
Satinado / *Satin*
Ø50 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.70
Satinado / *Satin*
Ø70 mm

1 Un 35 Un.



IN.16.225.40.BA / Un.
IN.16.225.50.BA / Un.
IN.16.225.70.BA / Un.
IN.16.225.110.BA / Un.

Concha de embutir /
Flush handle /
Cazoleta


EN 1.4301 - AISI 304
RAW Black Aged

REF.	A	B	C	D
IN.16.225.40.BA	40	35	10	26
IN.16.225.50.BA	50	40	10	32
IN.16.225.70.BA	70	60	14	49
IN.16.225.110.BA	110	102	14	86



IN.16.225.110.BA
RAW Black Aged
Ø110 mm

1 Un 25 Un.





IN.16.225.40.BA
RAW Black Aged
Ø40 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.50.BA
RAW Black Aged
Ø50 mm

1 Un 50 Un.



IN.16.225.70.BA
RAW Black Aged
RAW - Ø70 mm

1 Un 35 Un.




Flush handle
Raw Black Aged

IN.16.416.BA / Un.

Concha de embutir /
Flush handle /
Cazoleta.

300 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
RAW Black Aged



1 Un 20 Un.




Flush handle
Raw Black Aged

IN.16.410.BA / Un.

Concha de embutir /
Flush handle /
Cazoleta.

135 x 70 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
RAW Black Aged



1 Un 35 Un.




Flush handle
Raw Black Aged

IN.16.412.BA / Un.

Concha de embutir /
Flush handle /
Cazoleta.

135 x 55 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
RAW Black Aged



1 Un 35 Un.




Flush handle
Raw Black Aged

IN.16.414.BA / Un.

Concha de embutir /
Flush handle /
Cazoleta.

60 x 60 x 19 mm

EN 1.4301 - AISI 304
RAW Black Aged



1 Un 20Un.



Square flush handle
Descentered

IN.16.224.110 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** | Satin*



1 Un 25 Un.

A	B	C	D	E
110X110	68X34	Ø102	14	2



Square flush handle
Descentered

IN.16.224.70 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** | Satin*



1 Un 35 Un.

A	B	C	D	E
70X70	40X25	Ø60	14	2




Square flush handle
Centered

IN.16.223.70 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** | Satin*



1 Un 35 Un.

A	B	C	D	E
70X70	40X40	Ø60	14	2




Square flush handle
Centered

IN.16.223.50 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** | Satin*



1 Un 50 Un.

A	B	C	D	E
50X50	26X26	Ø40	10	2




Oval flush handle
Invisible fixing screws

IN.16.233 / Un.

Concha de embutir |
Concealed flush handle |
Cazoleta de embutir

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Un 20 Un.




Oval flush handle
Visible fixing screws

IN.16.226 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Un 10 Un.




Oval flush handle
Invisible fixing

IN.16.227 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Un 50 Un.




Rectangular flush handle
Invisible fixing

IN.16.228 / Un.

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Un 50 Un.

CONCEALED FLUSH HANDLES

CONCHAS DE EMBUTIR PARA PORTAS E MOBILIÁRIO /
CAZOLETAS DE EMBUTIR PARA PUERTAS Y MUEBLES.




Retractable handle
For pocket doors

IN.16.319 / Un.

Concha de embutir |
Concealed flush handle | Cazoleta de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Un 10 Un.




Retractable handle
Flush turning knob

IN.16.050 / Un.

Concha de embutir com puxador retráctil |
Concealed flush handle with retractable handle | Cazoleta de embutir con manilla retractil.

8x8 mm
Quadra | *Spindle | Quadradillo.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Un 50 Un.




Concealed
Snib indicator

IN.04.241 / Set

Fecho wc de embutir com ranhura para moeda sem indicador |
Concealed bathroom snib indicator with coin slot without color indication | Condena de baño de embutir con fenda para moneda sin indicador.

6x6 mm
Quadra | *Spindle | Quadradillo.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado | *Satin*



1 Set 6 Set