7

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER / **SLIDING DOORS SYSTEMS /** SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS.

7.1
***CHARRIOT PARA PORTAS DE CORRER DE MADEIRA OU METÁLICAS** / CHARRIOT FOR WOODEN OR METALLIC SLIDING DOORS / CHARRIOT PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA.*

7.2
***OFFSCREEN LIGHT PARA PORTAS DE MADEIRA /** OFFSCREEN LIGHT FOR WOODEN SLIDING DOORS / OFFSCREEN LIGHT PARA PUERTAS DE MADERA.*

7.3
***K80 PARA PORTAS DE CORRER DE MADEIRA /** K80 FOR WOODEN SLIDING DOORS / K80 PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA.*

7.4
***IN.15.40K PARA PORTAS DE CORRER DE MADEIRA /** IN.15.40K FOR WOODEN SLIDING DOORS / IN.15.40K PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA.*

7.5
***IN.15.40S PARA PORTAS DE CORRER DE MADEIRA /** IN.15.40S FOR WOODEN SLIDING DOORS / IN.15.40S PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA.*

7.6
***IN.15.100S PARA PORTAS DE CORRER DE MADEIRA /** IN.15.100.S FOR WOODEN SLIDING DOORS / IN.15.100.S PARA PUERTAS CORREDERAS DE MADERA.*



CHARRIOT
Sliding door system for metalic and wood doors

Sistema para porta de correr em madeira ou metálica de fixação à parede. Guia e carros em alumínio anodizado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /

Wall-mounted sliding wooden or metalic door system. Guide and carriages in anodized aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /

Sistema de puertas correderas en madera o metalica de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio anodizado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalacion.

FREELINE BY JNF





CHARRIOT INOX COLOR


Sliding door system for metallic and wood doors

600 900 mm | 60 KG | 35-40 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS








MEDIDAS DOS FUROS A EFECTUAR NA PORTA DE MADEIRA /
HOLE MEASUREMENTS TO BE MADE IN THE WOODEN DOOR /
MEDIDAS DE LOS TALADROS A REALIZAR EN LA PUERTA DE MADERA

IN.15.900.S / Un.

Sistema manual com fecho suave para sistema charriot */ Manual system with soft closing for charriot system / Sistema manual con cierre suave para sistema charriot.*





Charriot Inox color

For Wood / Wall fixing


IN.15.903.I / Set

Sistema para porta de correr em madeira ou metálica de fixação à parede. Guia e carros em alumínio anodizado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /

Wall-mounted sliding wooden or metalic door system. Guide and carriages in anodized aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /

Sistema de puertas correderas en madera o metalica de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio anodizado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalación.

2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
1x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminio*
1700mm





CHARRIOT BLACK COLOR
Sliding door system for metallic and wood doors




600 900 mm | 60 KG | 35-40 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS








MEDIDAS DOS FUROS A EFECTUAR NA PORTA DE MADEIRA /
HOLE MEASUREMENTS TO BE MADE IN THE WOODEN DOOR / MEDIDAS DE LOS TALADROS A REALIZAR EN LA PUERTA DE MADERA

IN.15.900.S / Un.

Sistema manual com fecho suave para sistema charriot */ Manual system with soft closing for charriot system / Sistema manual con cierre suave para sistema charriot.*





Charriot Black color
For Wood / Wall fixing


IN.15.903.N / Set

Sistema para porta de correr em madeira de fixação à parede. Guia e carros em alumínio termolacado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /

Wall-mounted sliding wooden door system. Guide and carriages in powder coated aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /

Sistema de puertas correderas de madera de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio termo lacado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalación.


2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
1x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminio*
1700mm





CHARRIOT BRONZE COLOR
Sliding door system for metallic and wood doors

600 900 mm | 60 KG | 35-40 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS







MEDIDAS DOS FUROS A EFECTUAR NA PORTA DE MADEIRA /
HOLE MEASUREMENTS TO BE MADE IN THE WOODEN DOOR /
MEDIDAS DE LOS TALADROS A REALIZAR EN LA PUERTA DE MADERA



Charriot Bronze color
For Wood / Wall fixing

IN.15.903.B / Set

Sistema para porta de correr em madeira ou metálica de fixação à parede. Guia e carros em alumínio anodizado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /


Wall-mounted sliding wooden or metalic door system. Guide and carriages in anodized aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /


Sistema de puertas correderas en madera o metalica de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio anodizado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalación.

2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
1x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminio*
1700mm

IN.15.900.S / Un.

Sistema manual com fecho suave para sistema charriot */ Manual system with soft closing for charriot system / Sistema manual con cierre suave para sistema charriot.*










CHARRIOT INOX COLOR
Sliding door system for metallic and wood doors

600 900 mm | 60 KG | >30 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS








IN.15.900.S / Un.

Sistema manual com fecho suave para sistema charriot */ Manual system with soft closing for charriot system / Sistema manual con cierre suave para sistema charriot.*





Charriot Inox color
For wooden doors

IN.15.901.I / Set
Charriot System 1700mm


IN.15.901.I.L / Set
Charriot System 2230mm

Sistema para porta de correr em madeira ou metálica de fixação à parede. Guia e carros em alumínio anodizado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /

Wall-mounted sliding wooden or metalic door system. Guide and carriages in anodized aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /

Sistema de puertas correderas en madera o metalica de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio anodizado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalación.


2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
1x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminio*





CHARRIOT BLACK COLOR
Sliding door system for metallic and wood doors

600 900 mm | 60 KG | >30 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS








IN.15.900.S / Un.

Sistema manual com fecho suave para sistema charriot */ Manual system with soft closing for charriot system / Sistema manual con cierre suave para sistema charriot.*





Charriot Black color
For wooden doors

IN.15.901.N / Set
Charriot System 1700mm


IN.15.901.N.L / Set
Charriot System 2230mm

Sistema para porta de correr em madeira ou metálica de fixação à parede. Guia e carros em alumínio anodizado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /

Wall-mounted sliding wooden or metalic door system. Guide and carriages in anodized aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /

Sistema de puertas correderas en madera o metalica de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio anodizado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalación.


2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
1x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminio*




CHARRIOT BRONZE COLOR
Sliding door system for metallic and wood doors

600 900 mm | 60 KG | >30 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS







Charriot Bronze color
For wooden doors

IN.15.901.B / Set

Charriot System 1700mm
Sistema para porta de correr em madeira ou metálica de fixação à parede. Guia e carros em alumínio anodizado. Rodas em nylon com fibra de vidro e rolamento de esferas. Sistema desenvolvido para instalação fácil /


Wall-mounted sliding wooden or metalic door system. Guide and carriages in anodized aluminum. Nylon wheels with fiberglass and ball bearing. System developed for easy installation /


Sistema de puertas correderas en madera o metalica de fijación en la pared. Guía y carros en aluminio anodizado. Ruedas de nylon con fibra de cristal y rodamiento de bolas. Sistema desarrollado para una fácil instalación.

2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
1x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminio*

IN.15.900.S / Un.

Sistema manual com fecho suave para sistema charriot */ Manual system with soft closing for charriot system / Sistema manual con cierre suave para sistema charriot.*





OFFSCREEN Light
Invisible system for sliding doors with soft closing.




soft closing


Sistema invisível para portas de correr com fecho suave. Todo o sistema fica oculto na parte posterior e inferior da porta. A guia de alumínio é embutida na porta em conjunto com o sistema de amortecimento e fecho suave. O suporte oculto à parede permite o ajuste de ângulo da porta. No pavimento deslizam rodas em cada extremidade da porta.

Invisible system for sliding doors with soft closing. The entire system is concealed in the back and bottom of the door. The aluminium guide is embedded in the door together with the damping system and soft closing. The concealed wall bracket allows the angle of the door to be adjusted. On the floor, wheels slide at each end of the door.


Sistema invisible para puertas correderas con cierre suave. Todo el sistema está oculto en la parte posterior e inferior de la puerta. La guía de aluminio está empotrada en la puerta junto con el sistema de amortiguación y el cierre suave. El soporte mural oculto permite ajustar el ángulo de la puerta. En el suelo, unas ruedas se deslizan en cada extremo de la puerta.

DEFINIR TIPO DE ENTALHE /
DEFINE CUT-OUT TYPE /
DEFINIR TIPO DE CAJEADO





AJUSTE DE ALTURA /
HEIGHT ADJUSTMENT /
AJUSTE DE ALTURA



OFFSCREEN Light
for wooden sliding doors

IN.15.470.1100 / Set
Offscreen light 800-1100mm

1 Set 10 Set

IN.15.471.1600 / Set
Offscreen light 800-1600mm

1 Set 8 Set

Sistema invisível para portas de correr com fecho suave. Todo o sistema fica oculto na parte posterior e inferior da porta. A guia de alumínio é embutida na porta em conjunto com o sistema de amortecimento e fecho suave.

O suporte oculto à parede permite o ajuste de ângulo da porta. No pavimento deslizam rodas em cada extremidade da porta.

Na versão OFFSCREEN LIGHT, o pavimento tem de ser regular e nivelado de forma a garantir um bom funcionamento das rodas posicionadas na base da porta.

Invisible system for sliding doors with soft-close mechanism. The entire system is hidden behind and below the door. The aluminum guide is embedded in the door along with the damping and soft-close system.

The concealed wall support allows for door angle adjustment. Wheels slide on the floor at each end of the door.


In the OFFSCREEN LIGHT version, the floor must be even and level to ensure proper functioning of the wheels positioned at the base of the door.


Sistema invisible para puertas correderas con mecanismo de cierre suave. Todo el sistema queda oculto detrás y debajo de la puerta. La guía de aluminio está integrada en la puerta, junto con el sistema de amortiguación y cierre suave.

El soporte de pared oculto permite ajustar el ángulo de la puerta. Las ruedas se deslizan por el suelo en cada extremo de la puerta.


En la versión OFFSCREEN LIGHt, el suelo debe estar nivelado para garantizar el correcto funcionamiento de las ruedas ubicadas en la base de la puerta.


ABERTURA DIREITA /
RIGHT DOOR OPENING /
APERTURA PARA DERECHA








ABERTURA ESQUERDA /
LEFT DOOR OPENING /
APERTURA PARA IZQUIERDA













IN.15.470 (1100)
L: (MIN: 800mm - MAX: 1100mm)

IN.15.471 (1600)
L: (MIN: 800mm - MAX: 1600mm)






H = Altura da porta / Door height / Altura de la puerta
L = Largura da porta / Door width / Ancho de la puerta
X = Largura do vão / Opening width / Ancho de hueco
Y = Altura do vão / Opening height / Altura de hueco
Z = Distância ao primeiro furo /
Distance to the first drilling hole / Distancia al primer agujero de fijación




H = Altura da porta / Door height / Altura de la puerta
L = Largura da porta / Door width / Ancho de la puerta
X = Largura do vão / Opening width / Ancho de hueco
Y = Altura do vão / Opening height / Altura de hueco
Z = Distância ao primeiro furo /
Distance to the first drilling hole / Distancia al primer agujero de fijación




H = Altura da porta / Door height / Altura de la puerta
L = Largura da porta / Door width / Ancho de la puerta
X = Largura do vão / Opening width / Ancho de hueco
Y = Altura do vão / Opening height / Altura de hueco
Z = Distância ao primeiro furo /
Distance to the first drilling hole / Distancia al primer agujero de fijación



soft closing






1x - ***Roldana superior*** */ Upper wheel / Rueda superior*
2x - ***Calhas*** */ Track / Carril*
2x - ***Fechos suaves*** */ Soft close / Cierres suaves.*
2x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*
2x - ***Carril de alumínio*** */ Aluminium track / Guia de aluminium*
x1 - ***Guia inferior de porta*** */ Lower door guide / Guia inferior puerta.*
x9 - ***Calços de compensação /*** *Compensation shims /*
Calzas de compensación


K80 standard for wooden sliding doors

Sistema de porta de correr de madeira com mecanismo de encaixe e ajuste efetuado na parte lateral da porta / Wooden sliding door system with mechanism to fit and adjust on the side of the door / Sistema de puertas correderas de madera con mecanismo de bloqueo y ajuste realizado en el lateral de la puerta.





K80 STANDARD | 80 KG | ≥30 mm



IN.15.951


1 - Roldanas / *Wheels / Ruedas*
2 - Calha (não incluída) / *Track (not included) / Carril (no incluido)* ***5800 / 2900 / 1900mm***
3 - Batentes / *Stoppers / Frenos*
4 - Guia de pavimento / *Floor guide / Guia de suelo*
5 - Porta (não incluída) / *Door (not included) / Puerta (no incluida)*

Calhas compatíveis/ *Compatible tracks / Carriles compatibles*

IN.15.953 *IN.15.952*

80 KG | >30 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS



K80 for wood
Ceiling installation

IN.15.951 / Set
Sistema de porta de correr de madeira com mecanismo de encaixe e ajuste efetuado na parte lateral da porta /
Wooden sliding door system with mechanism to fit and adjust on the side of the door / Sistema de puertas correderas de madera con mecanismo de bloqueo y ajuste realizado en el lateral de la puerta.

1 Set | 10 Set


2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*


IN.15.953.1900 / Un.
IN.15.953.2900 / Un.
IN.15.953.5800 / Un.

1 Un. | 6 Un.

Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

EN1527 - 5 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2





K80 for wood
False ceiling installation

IN.15.951 / Set
Sistema de porta de correr de madeira com mecanismo de encaixe e ajuste efetuado na parte lateral da porta /
Wooden sliding door system with mechanism to fit and adjust on the side of the door / Sistema de puertas correderas de madera con mecanismo de bloqueo y ajuste realizado en el lateral de la puerta.

1 Set | 10 Set


2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*

IN.15.952.1900 / Un.
IN.15.952.2900 / Un.
IN.15.952.5800 / Un.

1 Un. | 6 Un.

Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

EN1527 - 5 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2



K80 soft closing for wooden sliding doors

Sistema de porta de correr de madeira com fecho suave. Mecanismo de encaixe e ajuste efetuado na parte lateral da porta /
Soft close wooden sliding door system. Mechanism to fit and adjust on the side of the door / Sistema de puertas correderas de madera con cierre suave con mecanismo de bloqueo y ajuste realizado en el lateral de la puerta.










SOFT CLOSING | 80 KG | ≥30 mm



IN.15.950


1 - Batentes / *Stoppers / Frenos*
2 - Roldana com amortecedor /
Wheel with shock absorver / Rueda con amortiguador
3 - Travão do amortecedor /
Shock absorver stopper / Freno del amortiguador
4 - Calha (não incluída) /
Track (not included) / Carril (no incluido)
5 - Roldana / *Wheel / Rueda*
6 - Guia de pavimento / *Floor guide / Guia de suelo*
7 - Porta (não incluída) /
Door (not included) / Puerta (no incluida)

Calhas compatíveis/ *Compatible tracks / Carriles compatibles*

IN.15.953 *IN.15.952*

SOFT CLOSING | 80 KG | >30 mm

FOR WOOD OR METALLIC DOORS



K80 Soft for wood
Ceiling installation

IN.15.950 / Set
Sistema de porta de correr de madeira com fecho suave. Mecanismo de encaixe e ajuste efetuado na parte lateral da porta /
Soft close wooden sliding door system. Mechanism to fit and adjust on the side of the door / Sistema de puertas correderas de madera con cierre suave con mecanismo de bloqueo y ajuste realizado en el lateral de la puerta.

1 Set | 10 Set


1x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
1x - ***Roldana com amortecedor /***
Wheels with shock absorver / Ruedas con amortiguador.
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*


IN.15.953.1900 / Un.
IN.15.953.2900 / Un.
IN.15.953.5800 / Un.

1 Un. | 6 Un.

Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

EN1527 - 5 2 - 1 3 - 1 2





K80 Soft for wood
False ceiling installation

IN.15.950 / Set
Sistema de porta de correr de madeira com fecho suave. Mecanismo de encaixe e ajuste efetuado na parte lateral da porta /
Soft close wooden sliding door system. Mechanism to fit and adjust on the side of the door / Sistema de puertas correderas de madera con cierre suave con mecanismo de bloqueo y ajuste realizado en el lateral de la puerta.

1 Set | 10 Set


1x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
1x - ***Roldana com amortecedor /***
Wheels with shock absorver / Ruedas con amortiguador.
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*

IN.15.952.1900 / Un.
IN.15.952.2900 / Un.
IN.15.952.5800 / Un.

1 Un. | 6 Un.

Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.


EN1527 - 5 2 - 1 3 - 1 2



IN.15.40K
for wooden sliding doors




Sistema para portas de correr de madeira.
Sliding door system for wooden doors.
Sistema para puertas correderas de madera.










IN.15.40K

1 - Roldanas / *Wheels / Ruedas*
2 - Calha superior / *Track / Carril* ***2000mm***
3 - Batentes / *Stoppers / Frenos*
4 - Suportes de parede / *Wall supports / Soportes de pared*
5 - Guia de pavimento / *Floor guide / Guia de suelo*
6 - Porta (não incluída) /
Door (not included) / Puerta (no incluida)

FOR WOOD OR METALLIC DOORS




IN.15.40K
Ceiling installation


IN.15.40K / Set

1 Set 10 Set

Sistema para portas de correr de madeira /
Sliding door system for wooden doors /
Sistema para puertas correderas de madera.

1x - ***Calha superior 2000mm*** */*
Upper track 2000mm / Carril superior 2000mm
2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
4x - ***Suportes de parede*** */ Wall supports / Soportes de pared*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*






IN.15.40K
Wall installation

IN.15.40K / Set

1 Set 10 Set

Sistema para portas de correr de madeira /
Sliding door system for wooden doors /
Sistema para puertas correderas de madera.

1x - ***Calha superior 2000mm*** */*
Upper track 2000mm / Carril superior 2000mm
2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
4x - ***Suportes de parede*** */ Wall supports / Soportes de pared*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*




IN.15.40S
for wooden sliding doors

Sistema para portas de correr de madeira.
Sliding door system for wooden doors.
Sistema para puertas correderas de madera.










IN.15.40S

1 - Roldanas / *Wheels / Ruedas*
2 - Calha (não incluída) /
Track (not included) / Carril (no incluido)
3 - Batentes / *Stoppers / Frenos*
4 - Guia de pavimento / *Floor guide / Guia de suelo*
6 - Porta (não incluída) /
Door (not included) / Puerta (no incluida)

Calhas compatíveis/ *Compatible tracks / Carriles compatibles*

IN.15.957



IN.15.40S
Ceiling installation

IN.15.40S / Set


1 Set 10 Set


Sistema para portas de correr de madeira /
Sliding door system for wooden doors /
Sistema para puertas correderas de madera.

2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*

IN.15.957.1900 / Un.
IN.15.957.2900 / Un.
IN.15.957.5800 / Un.
Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

1 Un. 6 Un.





IN.15.40S
Wall installation

IN.15.40S / Set

1 Set 10 Set


Sistema para portas de correr de madeira /
Sliding door system for wooden doors /
Sistema para puertas correderas de madera.

2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*

IN.15.957.1900 / Un.
IN.15.957.2900 / Un.
IN.15.957.5800 / Un.
Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

IN.15.255.2 / Un.
Suportes de parede /
Wall supports / Soportes de parede
(4 unidades / 4 units / 4 unidades)

1 Un. 6 Un.




IN.15.100S for wooden sliding doors

Sistema para portas de correr de madeira.
Sliding door system for wooden doors.
Sistema para puertas correderas de madera.










IN.15.100S

1 - Roldanas / *Wheels / Ruedas*
2 - Calha (não incluída) /
Track (not included) / Carril (no incluido)
3 - Batentes / *Stoppers / Frenos*
4 - Guia de pavimento / *Floor guide / Guia de suelo*
6 - Porta (não incluída) /
Door (not included) / Puerta (no incluida)

Calhas compatíveis/ *Compatible tracks / Carriles compatibles*

IN.27.010 *IN.15.953* *IN.15.257.1* *IN.15.957* *IN.15.952*



IN.15.100S
Ceiling installation

IN.15.100S / Set

1 Set 10 Set


Sistema para portas de correr de madeira /
Sliding door system for wooden doors /
Sistema para puertas correderas de madera.


2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*

IN.15.957.1900 / Un.
IN.15.957.2900 / Un.
IN.15.957.5800 / Un.

Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

1 Un. 6 Un.





IN.15.100S
Wall installation

IN.15.100S / Set

1 Set 10 Set

Sistema para portas de correr de madeira /
Sliding door system for wooden doors /
Sistema para puertas correderas de madera.

2x - ***Roldanas*** */ Wheels / Ruedas*
2x - ***Batentes*** */ Stoppers / Frenos*
1x - ***Guia de pavimento*** */ Floor guide / Guia de suelo*

IN.15.957.1900 / Un.
IN.15.957.2900 / Un.
IN.15.957.5800 / Un.

Carril superior / *Upper track / Carril superior*
1900 / 2900 / 5800mm.

IN.15.255.2 / Un.
Suportes de parede /
Wall supports / Soportes de parede
(4 unidades / 4 units / 4 unidades)

1 Un. 6 Un.

