9

FERRAGENS PARA CABINES SANITÁRIAS
SANITARY BOOTH HARDWARE
HERRAJES PARA CABINAS SANITARIAS.

9.1
FERRAGENS PARA CABINES SANITÁRIAS /
SANITARY BOOTH HARDWARE / HERRAJES PARA CABINAS SANITARIAS.

9.2
AUXÍLIOS TÉCNICOS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA /
TECHNICAL AID FOR PEOPLE WITH CONDITIONED MOBILITY / AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD ACONDICIONADA.

9.3
FERRAGENS PARA CABINES EM HPL /
HPL PARTITIONS HARDWARE / HERRAJES PARA CABINAS EN HPL.





Wall dispenser L
for paper towels


IN.60.556.L / Un.



Dispensador de parede com fechadura para toalhas de papel / *Wall paper dispenser with lock for paper towels / Dispensador de pared con cerradura para toallas de papel.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*

1 Un. 8 Un. 80 Un.





Wall dispenser XL
for paper towels


IN.60.555 / Un.



Dispensador de parede com fechadura para toalhas de papel / *Wall paper dispenser with lock for paper towels / Dispensador de pared con cerradura para toallas de papel.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*

1 Un. 8 Un. 80 Un.





JUMBO wall dispenser
for paper roll


IN.60.489 / Un.



Dispensador de parede JUMBO com fechadura para rolo de papel higiénico industrial / *JUMBO Wall dispenser with lock for industrial paper roll. / Dispensador de pared JUMBO con cerradura para rollos de papel industrial.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*

1 Un. 8 Un. 80 Un.





Hand dryer
automatic 1800W

IN.60.546 / Un.




Secador de mãos automático/
Automatic hand dryer/
Secador de manos automático.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*

Tipo motor / *motor type*	*1800w-2680rpm*
Potência motor / *motor power*	*60w*
Nível ruído / *noise level*	*67db*
Velocidade ar / *air speed*	*12m/s*
Sensor / *sensor range*	*50/200mm*
isolamento / *isolation*	*class 1*

1 Un. 4 Un. 40 Un.



FREELINE BY JNF
FERRAGENS PARA CABINES SANITÁRIAS
SANITARY BOOTH HARDWARE
HERRAJES PARA CABINAS SANITARIAS.
Dispensadores automáticos e manuais
/ *Automatic and manual dispensers /*
Dispensadores automáticos y manuales.
9.1



new

Wall dispenser XL
for paper towels - Black


IN.60.555.B / Un.



Dispensador de parede com fechadura para toalhas de papel / *Wall paper dispenser with lock for paper towels / Dispensador de pared con cerradura para toallas de papel.*

EN 1.4301 - AISI 304
RAL 9005 *(Preto / Black / Negro)*

1 Un. 8 Un. 80 Un.





new

JUMBO wall dispenser
for paper roll - Black


IN.60.489.B / Un.



Dispensador de parede JUMBO com fechadura para rolo de papel higiénico industrial / *JUMBO Wall dispenser with lock for industrial paper roll. / Dispensador de pared JUMBO con cerradura para rollos de papel industrial.*

EN 1.4301 - AISI 304
RAL 9005 *(Preto / Black / Negro)*

1 Un. 8 Un. 80 Un.





new

Hand dryer
automatic 1800W - Black


IN.60.546.B / Un.



Secador de mãos automático/
Automatic hand dryer/
Secador de manos automático.

EN 1.4301 - AISI 304
RAL 9005 *(Preto / Black / Negro)*

1 Un. 4 Un. 40 Un.





Tipo motor / *motor type*	*1800w-2680rpm*
Potência motor / *motor power*	*60w*
Nível ruído / *noise level*	*67db*
Velocidade ar / *air speed*	*12m/s*
Sensor / *sensor range*	*50/200mm*
isolamento / *isolation*	*class 1*





MÁX. 1L

new


Manual dispenser 1,0 L
for liquid soap

IN.60.483.10.B / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido. Capacidade de 1,0L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 1,0L /
Dispensador de pared para jabón líquido. Capacidad 1,0L.

EN 1.4301 - AISI 304
RAL 9005 *(Preto / Black / Negro)*

1 Un. 30 Un.





25L

new


Waste bin 25L
wall mounted - Black


IN.60.559.B / Un.

Cesto de papéis de parede /
Wall waste receptacle /
Papelera de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
RAL 9005 *(Preto / Black / Negro)*

1 Un. 2 Un.






Paper towel dispenser
satin finish


IN.60.551.E / Un.

1 Un. 24 Un. 120 Un.

Dispensador de toalhas de papel de embutir /
Built-in paper towel dispenser / Dispensador de toallas de papel de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Paper towel dispenser
mirror finish

IN.60.551.E.P / Un.

1 Un. 24 Un. 120 Un.

Dispensador de toalhas de papel de embutir /
Built-in paper towel dispenser / Dispensador de toallas de papel de embutir.

EN 1.4301 - AISI 304
***Polido** / Polished / Pulido*






Embedded dispenser
for liquid soap


IN.60.544 / Un.

1 Un. 10 Un. 100 Un.

Dispensador de sabão líquido encastrável /
Embedded soap dispenser / Dispensador de jabón liquido encastrable.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*







LED

x4 AA (6V)


MÁX. 0,9L

Automatic dispenser
for liquid soap

IN.60.550 / Un.

Dispensador de sabão automático. Reservatório plástico com 900cc. Duração das baterias 25,000 ciclos ou 1 ano. Dose: 0,7-0,8cc (adequado para álcool gel, álcool líquido, sabonete líquido, desinfetantes para as mãos, iodo esterilizado e detergentes). Fácil manutenção */ Automatic liquid soap dispenser. Plastic container with 900cc. Battery life 25,000 cycles or 1 year. Dose: 0,7-0,8CC. Easy maintenance / Dispensador de jabón automático. Recipiente de plástico con 900cc. Duración de la batería 25,000 ciclos o 1 año. Dosis: 0,7 - 0,8cc. Fácil mantenimiento.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*



1 Un. 10 Un.










MÁX. 0,5L


Manual dispenser 0,5 L
for liquid soap

IN.60.483.05 / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 0,5L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 0,5L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 0,5L

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*








MÁX. 0,5L

Manual dispenser 0,5 L
for liquid soap

IN.60.483.05.P / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 0,5L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 0,5L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 0,5L

EN 1.4301 - AISI 304
***Polido** / Polished / Pulido*







new




MÁX. 1L

Manual dispenser 1,0 L
for liquid soap

IN.60.483.10 / Un.
IN.60.483.10.B / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 1,0L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 1,0L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 1,0L.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*
***RAL 9005** (Preto / Black / Negro)*








MÁX. 1L

Manual dispenser 1,0 L
for liquid soap

IN.60.483.10.P / Un.

Dispensador de parede para sabão líquido.
Capacidade de 1,0L /
Wall dispenser for liquid soap. Capacity 1,0L /
Dispensador de pared para jabón líquido.
Capacidad 1,0L.

EN 1.4301 - AISI 304
***Polido** / Polished / Pulido*








A GAMA DE ACESSÓRIOS DE APOIO A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA ENCONTRAM-SE ABRANGIDA PELO DECRETO- LEI N.O 163/2006 DE 8 DE AGOSTO, O QUAL TEM POR OBJECTO A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE A SATISFAZER NO PROJECTO E NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EDIFÍCIOS PÚBLICOS E HABITACIONAIS.

THE RANGE OF ACCESSORIES TO SUPPORT PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY IS COVERED BY DECREE-LAW NO. 163/2006 OF 8 AUGUST, WHICH AIMS TO DEFINE THE ACCESSIBILITY CONDITIONS TO BE MET IN THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF PUBLIC SPACES, PUBLIC BUILDINGS AND HOUSING.

A GAMA DE ACCESORIOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, ESTA AMPARADA POR EL DECRETO-LEY Nº 163/2006, DE 8 DE AGOSTO, QUE TIENE POR OBJETO DEFINIR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD QUE DEBEN CUMPLIRSE EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDAS.






Folding safety support
with paper holder


IN.12.002 / Un.


Barra de apoio rebatível com porta rolo / *Folding safety support with paper holder / Barra de apoyo rebatible con soporte de papel.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*

2 Un. 20 Un.








Folding safety support
hold open position


IN.12.022 / Un.

Barra de apoio rebatível / *Folding safety support / Barra de apoyo rebatible.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*

2 Un. 20 Un.








Wall safety support
horizontal 90º

IN.12.029 / Un.

Barra de apoio de parede / *Wall safety support / Barra de apoyo de pared*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*

2 Un. 20 Un.





new


Folding safety support
with paper holder

IN.12.020 / Un.

2 Un. 20 Un.

Barra de apoio rebatível com porta rolo /
Folding safety support with paper holder /
Barra de apoyo rebatible con soporte de papel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





new


Folding safety support
with paper holder

IN.12.020.B / Un.

2 Un. 20 Un.

Barra de apoio rebatível com porta rolo /
Folding safety support with paper holder /
Barra de apoyo rebatible con soporte de papel.

EN 1.4301 - AISI 304
***RAL 9005** (Preto / Black / Negro)*






Wall safety support
right hand ø35

IN.12.009.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)

1 Un. 12 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall safety support
left hand ø35

IN.12.009.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)

1 Un. 12 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall safety support
90 degrees ø35

IN.12.010 / Un.

1 Un. 10 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall safety support
135 degrees ø35


IN.12.011 / Un.

1 Un. 5 Un.

Barra de apoio de parede
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall safety support
right hand ø35


IN.12.003.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)

2 Un. 10 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall safety support
left hand ø35

IN.12.003.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)

2 Un. 10 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall and floor support
right hand ø35

IN.12.015.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)

2 Un. 4 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Wall and floor support
left hand ø35

IN.12.015.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)

2 Un. 4 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*



new







Wall safety support
ø35 - c.c.300/425mm


IN.12.024 / Un.
(Ø35 - c.c. 300mm)

2 Un. 12 Un.

IN.12.025 / Un.
(Ø35 - c.c. 425mm)

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*




Wall safety support
ø35 - c.c.600mm

IN.12.026 / Un.
(Ø35 - c.c. 600mm)

2 Un. 10 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*








Wall safety support
ø35 - c.c.800mm

IN.12.027 / Un.
(Ø35 - c.c. 800mm)

2 Un. 12 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*




Wall safety support
ø35 - c.c.1000mm

IN.12.028 / Un.
(Ø35 - c.c. 1000mm)

2 Un. 10 Un.

Barra de apoio de parede /
Wall safety support /
Barra de apoyo de pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

new


Folding bathroom seat 450
HPL white surface + black core


IN.12.044.450 / Un.

1 Un. 4 Un.

Banco para WC (base em resina fenólica) /
Bathroom seat (phenolic resin base) /
Asiento para baño (base en resina fenolica).

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*





HPL


Folding bathroom seat 500
HPL white surface + black core

IN.12.044 / Un.

1 Un. 4 Un.

Banco para WC (base em resina fenólica) /
Bathroom seat (phenolic resin base) /
Asiento para baño (base en resina fenolica).

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado / *Satin*





DDA (*)

HPL

Folding bathroom seat 800
HPL white surface + black core


IN.12.045 / Un.

1 Un. 4 Un.

Banco para WC (base em resina fenólica) */*
Bathroom seat (phenolic resin base) /
Asiento para baño (base en resina fenolica).

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*

(*)
Regulamentos de discriminação por deficiência (DDA) /
Disability discrimination act (DDA) / Normativa sobre disciminación por discapacidad.



HPL PARTITIONS HARDWARE

FERRAGENS PARA CABINES EM HPL /
HERRAJES PARA CABINAS EN HPL.

FREELINE BY JNF



HPL

ECO series

Ø25


Adjustable feet for HPL
ø25mm

SM.025 / Un.

4 Un. 40 Un.

Base regulável para painel /
Adjustable foot /
Pie regulable.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

ECO series

Ø25


Connector tube to HPL
ø25mm

SM.002.ECO / Un.

6 Un. 48 Un.

Suporte superior para painel /
Upper panel holder /
Soporte superior para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

90°

Ø25


Connector tube to HPL
ø25mm

SM.012.90 / Un.

12 Un. 48 Un.

Suporte superior para painel /
Upper panel holder /
Soporte superior para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

90°

180°

Ø25


Connector tube to HPL
ø25mm

SM.012 / Un.

12 Un. 48 Un.

Suporte superior para painel /
Upper panel holder /
Soporte superior para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

Ø25


Tube connector for HPL
ø25mm

SM.015 / Un.

1 Un. 100 Un.

União de tubo a 90° para tubo de Ø25mm /
Tube connector at 90° for Ø25mm tube /
Unión de tubo a 90° para tubo de Ø25mm

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*





Ø25

Tube
ø25mm

SM.010.A.25.2000/ Un.
SM.010.A.25.3000/ Un.
SM.010.A.25.6000/ Un.

6 Un. 60 Un.

Tubo de Ø25 com 2000mm, 3000mm e 6000mm /
Ø25 tube with 2000mm, 3000mm and 6000mm /
Tubo Ø25 con 2000mm, 3000mm y 6000mm.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*


Ø25 x 1,2mm


2000 / 3000 / 6000



Ø25


Two way connector
ø25mm

SM.032.25 / Un.

10 Un. 100 Un.

União de tubo a 90° para tubo Ø25mm /
Tube connector at 90° for Ø25mm tube /
Union de tubo a 90° para tubo de Ø25mm.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





Ø25


Connector tube-tube
ø25mm

SM.010.C.25 / Un.

5 Un. 25 Un.

Conector para tubo Ø25mm /
Tube connector Ø25mm /
Conector para tubo Ø25mm

Alumínio /
Aluminium / Aluminio





Ø25


Tube wall support
ø25mm

SM.011.25 / Un.

10 Un. 100 Un.

Suporte de tubo com fixação à parede/
Wall mounting tube support /
Soporte de tubo con sujéción a pared.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





Ø25


Three way connector
ø25mm

SM.033.25 / Un.

10 Un. 100 Un.

União de tubo a 90° e 180° para tubo de Ø25mm /
Tube connector at 90° and 180° for Ø25mm /
Union de tubo a 90° y 180° para tubo de Ø25mm.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

Ø25


Double L support
for HPL boards

SM.014 / Un.

20 Un. 100 Un.

Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

Ø25


T Panel support
for HPL boards

SM.034 / Un.

20 Un. 100 Un.

Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

Ø25


L Panel support
for HPL boards

SM.044 / Un.

50 Un. 200 Un.

Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL

Ø25


L Panel support
for HPL boards

SM.004 / Un.

50 Un. 200 Un.

Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






U Panel support
for HPL boards

SM.024 / Un.

25 Un. 100 Un.

Suporte para painel /
Panel holder /
Soporte para panel.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





13mm

HPL


Reinforced U profile
in aluminium for HPL

SM.103 / Un.

6 Un. 60 Un.

Perfil em "U" para painel até 13mm
"U" shape profile until 13mm panel /
Perfil en "U" para panel de 13mm.

Alumínio /
Aluminium / Aluminio





13mm

HPL


U profile for HPL panel
in aluminium

SM.101.AL.3000 / Un.
SM.101.AL.6000 / Un.

6 Un. 60 Un.

Perfil em "U" para painel até 13mm com 3000mm ou 6000mm.
"U" shape profile until 13mm panel with 3000mm and 6000mm /
Perfil en "U" para panel de 13mm con 3000mm ou 6000mm.

Alumínio /
Aluminium / Aluminio





HPL


Double door knob
for HPL

IN.75.030 / Par

4 Pr. 40 Pr.

Puxador para portas de vidro ou fenólico /
Knobs for glass or phenolic doors /
Pomos para puerta de cristal o fenolico.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*



FREELINE BY JNF
FERRAGENS PARA CABINES SANITÁRIAS
SANITARY BOOTH HARDWARE
HERRAJES PARA CABINAS SANITARIAS.
Ferragens para cabines em HPL /
HPL partitions hardware /
Herrajes para cabinas en HPL.
9.3



HPL


Double door knob
anti-vandalism

SM.019 / Un.

25 Un. 100 Un.

Puxador de porta duplo anti-vandalismo /
Double door knob with anti-vandalism fixing /
Tirador de puerta doble anti-vandalismo.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL


Double door knob
anti-vandalism

SM.020 / Un.

25 Un. 100 Un.

Puxador de porta duplo anti-vandalismo /
Double door knob with anti-vandalism fixing /
Tirador de puerta doble anti-vandalismo.

EN 1.4372 - AISI 201
***Satinado** / Satin*






The 1st one
bathroom latch

SM.026 / Un.

8 Un. 80 Un.

Fecho para wc com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch with color indicator (vacant - occupied) /
Cierre de baño con indicador (libre - ocupado).

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Bathroom latch
with hook

SM.027 / Un.

8 Un. 80 Un.

Fecho para wc para portas de correr com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch for sliding doors with color indicator (vacant - occupied) /
Cerradura de baño para puertas correderas con indicador de color (libre-ocupado).

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*








Snib indicator bolt with sliding lever

IN.17.616 / Un.

4 Un. 140 Un.

Fecho com indicador de cor. Espessura 12-35mm |
Slide bolt with color indicator. Thickness 12-35mm |
Cierre con indicador de color. Espesor 12-35mm.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*






Bolt with sliding lever surface mounting


IN.17.617 / Un.

4 Un. 40 Un.

Fecho de sobrepor con alavanca deslizante |
Surface mounting bolt with sliding lever |
Pasador de sobreponer con leva deslizante.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*








Bathroom latch with indicator

SM.02039 / Set

12 Set 120 Set

Fecho para wc com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch with color indicator (vacant - occupied) /
Cierre de baño con indicador (libre - ocupado)

ZAMAK - cor inox /
***Zamak** - inox color / ZAMAK - color acero inoxidable*








Bathroom latch with indicator


SM.051 / Set

10 Set 100 Set

Fecho para wc com indicador de cor (livre-ocupado) /
Bathroom latch with color indicator (vacant - occupied) /
Cierre de baño con indicador (libre - ocupado)


EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*





HPL HINGES WITH COVERS

DOBRADIÇAS PARA HPL COM TAMPAS /
BISAGRAS PARA HPL CON CUBIERTAS.





Power adjustable spring

x3 20 Kg

HPL


Spring hinge for HPL
with concealed fixings

SM.005.E / Un.

12 Un. 20 Un.

Dobradiça para HPL com mola ajustável e fixações ocultas. Parafusos incluidos /
Adjustable spring hinge for HPL with concealed fixings. Screws included /
Bisagra para HPL con resorte ajustable y fijaciones ocultas. Tornillos incluidos.

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*







x3 20 Kg

HPL


Hinge for HPL
with concealed fixings

SM.005.F / Un.

12 Un. 20 Un.

Dobradiça para HPL com fixações ocultas. Parafusos incluidos /
Hinge for HPL with concealed fixings. Screws included /
Bisagra para HPL con fijaciones ocultas. Tornillos incluidos

EN 1.4301 - AISI 304
***Satinado** / Satin*







Power adjustable spring

HPL


HPL Cabinet flat hinge
reversible with spring

SM.005.C / Un.

2 Un. 120 Un.

Dobradiça de sobrepor com mola para auto-fecho. Reversível. Mola com força ajustável /
Flat hinge to overlap with spring for self closing. Reversible. Spring with power adjustment /
Bisagra plana de sobreponer con muelle para autocierre. Reversible. Muelle con ajuste de fuerza.

EN 1.4372 - AISI 201
***Satinado** / Satin*





HPL


HPL Cabinet flat hinge
reversible without spring

SM.005.B / Un.

2 Un. 20 Un.

Dobradiça de sobrepor. Reversível |
Flat hinge to overlap. Reversible |
Bisagra plana de sobreponer. Reversible.

EN 1.4372 - AISI 201
***Satinado** / Satin*





HPL


HPL Cabinet flat hinge
reversible

SM.005.D.ECO / Un.

12 Un. 120 Un.

Dobradiça de sobrepor. Reversível |
Flat hinge to overlap. Reversible |
Bisagra plana de sobreponer. Reversible.

EN 1.4372 - AISI 201
***Satinado** / Satin*





HPL


HPL Cabinet flat hinge
reversible

SM.005.A.ECO.D / Un.
(Direita / Right / Derecha)
SM.005.A.ECO.E / Un.
(Esquerda / Left / Izquierda)

50 Un. 120 Un.

Dobradiça de sobrepor /
Flat hinge to overlap /
Bisagra plana de sobreponer.

EN 1.4372 - AISI 201
***Satinado** / Satin*






Boat hook P1
hook AISI 316

IN.14.546.F / Un.

5 Un. 50 Un.

Cabide | *Hook | Percha*

EN 1.4401 - AISI 316
Satinado */ Satin*






Hang
hook

IN.14.030 / Un.

20 Un. 200 Un.

Cabide | *Hook | Percha*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*






Cabinet hook
double hook

IN.14.530.ECO / Un.

20 Un. 200 Un.

Cabide duplo | *Double hook | Percha doble.*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*






You need me
hook

IN.14.010 / Un.

12 Un. 120 Un.

Cabide | *Hook | Percha*

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*






Cabinet hook + stopper
double function

IN.14.529.ECO / Un.

20 Un. 200 Un.

Cabide duplo com batente de porta |
Double hook with door stopper |
Percha doble con tope de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*





Cabinet hook + stopper
double function

SM.008 / Un.

10 Un. 100 Un.

Cabide com batente de porta |
Hook with door stopper |
Percha con tope de puerta.

EN 1.4301 - AISI 304
Satinado */ Satin*

