ARCHITECTURAL
HARDWARE

JNF PORTUGAL
Head office / Factory

Comércio e Indústria de Ferragens S.A.
Rua Mimosas 849 / 851,
Zona Industrial Mimosas
4510-329 S. Pedro da Cova,
Portugal

Tel: +351 224 663 230
jnf@jnf.pt
www.jnfhardware.com

JNF SPAIN
Office / Showroom

JNFmyStore
Carrer Bruc, 77 Local dch.
08009 Barcelona

Tel: +34 932 504 047
Fax: +34 934 674 500
jnf@jnfmystore.es
www.jnfhardware.com

Vol.1
2nd version
2ª versão / 2ª versión

CT.22.11.1

JNF © 2026- 2027

ALWAYS MORE

61 YEARS 1965.2026

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

iF DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2022

apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

IQNET

A EMPRESA JNF
THE JNF COMPANY / LA EMPRESA JNF

UMA EQUIPA DE CONFIANÇA COM HISTÓRIA

Desde 1965, a nossa principal atividade passa pela produção de ferragens para mobiliário e construção, com um percurso de contínua evolução e adaptação à economia e aos desafios do mercado, dedicando especial atenção ao desenvolvimento de soluções que vão ao encontro das tendências da arquitetura contemporânea.

Foram criados vários sectores dentro da JNF, nomeadamente a investigação e desenvolvimento de produtos que desempenham um papel fundamental na dinâmica da empresa. Temos também colaborações com organizações que nos fornecem informação e orientação no desenvolvimento de projetos, alguns deles ligados a universidades portuguesas nas áreas da engenharia e design.

O nosso departamento de Design é multidisciplinar e concilia elementos de diversas especialidades, como industrial, produto, gráfico, comunicação e marketing. Uma equipa dinâmica, que procura criar soluções inovadoras de forma clara e adequada, reafirmando sempre a identidade da empresa e o seu posicionamento no mercado.

As nossas instalações têm uma área coberta aproximada a 9000m², estando divididas em duas zonas principais: a produção e a logística. Empregamos diretamente cerca de 80 pessoas e indiretamente quase 150, através de subcontratação que utilizamos de forma cuidada, com um rigoroso controlo de qualidade, de acordo com a NP EN ISO 9001:2008.

Somos muito ativos na observação das tendências do mercado internacional, mesmo em áreas diferentes, tendo permanentemente em desenvolvimento uma quantidade considerável de novos projetos.

O nosso Programa de Sustentabilidade visa contribuir para a redução da pegada ecológica e desperdícios. Nesse sentido, para além da utilização do aço inox, também utilizamos acabamentos especiais não galvânicos e não poluentes, como é o caso do acabamento em titânio conseguido através da tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition).

Como resultado desta procura constante por novos designs e processos, temos sido contemplados com o reconhecimento de empresa inovadora e sustentável.

O nosso compromisso com os clientes passa por garantir uma prestação de serviço e assistência de qualidade, fazendo tudo o que está ao nosso alcance para que fique 100% satisfeito.

A RELIABLE TEAM WITH A HISTORY

Since 1965, our main activity has been the production of hardware for furniture and construction, with a path of continuous evolution and adaptation to the economy and the challenges of the market, devoting special attention to the development of solutions that meet the trends of contemporary architecture.

Several sectors have been created within the JNF, namely research and development of products that play a fundamental role in the company's dynamics. We also have collaborations with organizations that provide us with information and guidance in the development of projects, some of them linked to Portuguese universities in the areas of engineering and design.

Our Design department is multidisciplinary and combines elements from different specialties, such as industrial, product, graphics, communication and marketing. A dynamic team that seeks to create innovative solutions in a clear and appropriate way, always reaffirming the company's identity and its positioning in the market.

Our facilities have a covered area of approximately 9000m², being divided into two main areas: production and logistics. We employ around 80 people directly and almost 150 indirectly, through subcontracting that we use carefully, with strict quality control, in accordance with NP EN ISO 9001: 2008.

We are very active in observing the trends of the international market, even in different areas, having a considerable number of new projects permanently under development.

Our Sustainability Program aims to contribute to reducing the ecological footprint and waste. In this sense, in addition to the use of stainless steel, we also use special non-galvanic and non-polluting finishes, such as the titanium finish achieved through PVD (Physical Vapor Deposition) technology.

As a result of this constant search for new designs and processes, we have been recognized with an innovative and sustainable company.

Our commitment to customers is to guarantee the provision of quality service and assistance, doing everything in our power to make you 100% satisfied.

UN EQUIPO CONFIABLE CON HISTORIA

Desde 1965 nuestra principal actividad ha sido la producción de ferretería para mobiliario y construcción, con un camino de continua evolución y adaptación a la economía y los retos del mercado, dedicando especial atención al desarrollo de soluciones que respondan a las tendencias de la arquitectura contemporánea.

Se han creado varios sectores dentro de JNF, a saber, investigación y desarrollo de productos que juegan un papel fundamental en la dinámica de la empresa. También tenemos colaboraciones con organizaciones que nos brindan información y orientación en el desarrollo de proyectos, algunos de ellos vinculados a universidades portuguesas en las áreas de ingeniería y diseño.

Nuestro departamento de Diseño es multidisciplinar y combina elementos de diferentes especialidades, como industrial, producto, gráfica, comunicación y marketing. Un equipo dinámico que busca crear soluciones innovadoras de forma clara y adecuada, reafirmando siempre la identidad de la empresa y su posicionamiento en el mercado

Nuestras instalaciones cuentan con una superficie cubierta de aproximadamente 9000m², estando divididas en dos áreas principales, producción y logística. Empleamos alrededor de 80 personas de forma directa y casi 150 de forma indirecta, mediante subcontratación que utilizamos con cuidado, con un estricto control de calidad, de acuerdo con NP EN ISO 9001: 2008.

Somos muy activos en la observación de las tendencias del mercado internacional, incluso en diferentes áreas, teniendo un número considerable de nuevos proyectos en permanente desarrollo.

Nuestro Programa de Sustentabilidad tiene como objetivo contribuir a la reducción de la huella ecológica y desperdicio. En este sentido, además del uso de acero inoxidable, también utilizamos acabados especiales no galvánicos y no contaminantes, como el acabado de titanio logrado mediante la tecnología PVD (Physical Vapor Deposition).

Fruto de esta búsqueda constante de nuevos diseños y procesos, hemos sido reconocidos con una empresa innovadora y sostenible.

Nuestro compromiso con los clientes es garantizar la prestación de un servicio y asistencia de calidad, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que esté 100% satisfecho.

ARCHITECTURAL HARDWARE
Ferragens para portas de madeira e metálicas (vol. 1)
Hardware for wooden and metallic doors (vol. 1)
Herrajes para puertas de madera y metalicas (vol. 1)
A EMPRESA JNF
THE JNF COMPANY
LA EMPRESA JNF
WWW.JNFHARDWARE.COM









A EMPRESA JNF
THE JNF COMPANY / LA EMPRESA JNF

A NOSSA MISSÃO
Garantir a produção e distribuição de ferragens para construção e mobiliário que solucionam a maior parte das exigências dos projetos de arquitetura contemporânea e de reabilitação, com especial atenção à satisfação dos nossos clientes.

A NOSSA VISÃO
Ser uma referência nacional e internacional no setor onde exercemos atividade, apostando na tecnologia, inovação, funcionalidade e design, aliados à responsabilidade Ambiental e Social.

OS NOSSOS VALORES
Reconhecendo que a construção de uma identidade e cultura empresarial fortes são determinantes para a concretização dos desafios a que a JNF se propõe, mantemos os padrões de qualidade elevada nos nossos produtos e serviços de apoio ao cliente.

OUR MISSION
Ensure the production and distribution of construction and furniture hardware that solve most of the requirements of contemporary architecture and rehabilitation projects, with special attention to the satisfaction of our customers.

OUR VISION
To be a national and international reference in the sector where we operate, betting on technology, innovation, functionality and design, combined with Environmental and Social responsibility.

OUR VALUES
Recognizing that the construction of a strong corporate culture and identity are crucial for the realization of the challenges that JNF proposes, we maintain high quality standards in our products and customer support services.

NUESTRA MISIÓN
Asegurar la producción y distribución de herrajes de construcción y mobiliario que resuelvan la mayoría de los requerimientos de los proyectos de arquitectura y rehabilitación contemporánea, con especial atención a la satisfacción de nuestros clientes.

NUESTRA VISIÓN
Ser un referente nacional e internacional en el sector donde operamos, apostando por la tecnología, la innovación, la funcionalidad y el diseño, combinado con la responsabilidad ambiental y social.

NUESTROS VALORES
Reconociendo que la construcción de una sólida cultura e identidad corporativa es crucial para la realización de los desafíos que propone JNF, mantenemos altos estándares de calidad en nuestros productos y servicios de atención al cliente.













JNF EM HARMONIA COM A NATUREZA

Num planeta constantemente exposto a agressões ambientais, na JNF trabalha-se diariamente no sentido de diminuir a "pegada ecológica" dos nossos processos.

No desenvolvimento dos nossos produtos temos especial atenção para com os processos de fabrico, bem como tudo o que os envolve. O aço inox é reciclável e muita da nossa matéria-prima provém da reciclagem.

Os tratamentos de superfície são totalmente mecânicos ou utilizando tecnologias sem processos químicos. O acabamento de titânio é obtido por processos físicos.

As nossas preocupações surgem desde que idealizamos um produto até à forma como o embalamos, para que o ciclo de vida deste tenha o menor impacto ambiental possível. Temos como objectivo a eliminação do plástico de uso único nas nossas embalagens. Utilizaremos apenas materiais 100% recicláveis.

Hoje, mais do que nunca, para além de conhecer o produto final, é essencial ter em consideração os meios utilizados para o alcançar.

JNF IN HARMONY WITH NATURE

On a planet constantly exposed to environmental aggressions, JNF works daily to reduce the "ecological footprint" of our processes.

In the development of our products we pay special attention to the manufacturing processes, as well as everything that involves them. Stainless steel is recyclable and much of our raw material comes from recycling.

The surface treatments are entirely mechanical or using technologies without chemical processes. Titanium finish is achieved by physical processes.

Our concerns arise from the idea of a product to the way we pack it, so that its life cycle has the least possible environmental impact. We aim to eliminate single-use plastic in our packaging. We will only use 100% recyclable materials.

Today, more than ever, in addition to knowing the final product, it is essential to take into account the means used to achieve it.

JNF EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA

En un planeta constantemente expuesto a agresiones medioambientales, en el JNF trabajamos a diario para reducir la "huella ecológica" de nuestros procesos.

En el desarrollo de nuestros productos prestamos especial atención a los procesos de fabricación, así como a todo lo que los envuelve. El acero inoxidable es reciclable y gran parte de nuestra materia prima procede del reciclaje.

Los tratamientos superficiales son totalmente mecánicos o utilizan tecnologías no químicas. Lo acabado de titanio se obtiene mediante procesos físicos.

Desde el momento en que diseñamos un producto hasta la forma en que lo envasamos, nos preocupa que el ciclo de vida del producto tenga el menor impacto medioambiental posible. Nuestro objetivo es eliminar el plástico de un solo uso de nuestros envases. Sólo utilizaremos materiales 100% reciclables.

Hoy, más que nunca, además de conocer el producto final, es imprescindible tener en cuenta los medios utilizados para conseguirlo.

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

NP EN ISO 9001:2015

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NP EN ISO 14001:2015

CERTIFICAÇÃO apcer ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AND HEALTH AT WORK
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 45001:2018

MATERIAIS E ACABAMENTOS /
MATERIALS AND FINISHES /
MATERIALES Y ACABADOS /



ALWAYS MORE
GREEN SOLUTIONS

OS PRIMEIROS AÇOS INOXIDÁVEIS FORAM DESENVOLVIDOS PELA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA ALEMÃ NO INÍCIO DO SÉCULO XX.

O TERMO GENÉRICO DE "AÇO INOX" ENVOLVE MUITOS TIPOS DE LIGAS DE AÇO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, QUE SURGIRAM COMO RESPOSTA ÀS SOLICITAÇÕES DA INDÚSTRIA.

O aço inoxidável é reciclável e resulta ele mesmo em grande parte da reciclagem de sucatas. Uma das grandes vantagens da utilização de aços inoxidáveis, é não requerer tratamento superficial galvânico para lhe conferir o acabamento final.

Desta forma todos os processos industriais químicos, quase sempre poluentes, associados à galvanoplastia foram suprimidos, conseguindo-se acabamentos de muita qualidade em tudo idênticos ao cromado, no caso de aço polido, ou acabamentos mate, no caso de aço satinado ou areado ou acabamento industrial "RAW".

Existe ainda a possibilidade de realizar acabamentos especiais sobre o aço inoxidável, recorrendo a tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition), obtendo-se produtos com maior dureza superficial e com cores diferentes do aço, como é o caso do dourado ou negro.

Normalmente o aço inox é "reparável" por processos mecânicos ou químicos, conseguindo-se recuperar o aspecto duma peça nova mesmo após muitos anos de uso.

Os aços inoxidáveis são uma liga metálica que contém, entre outros elementos, crómio, níquel e molibdénio os quais conferem grande resistência à corrosão. A resistência à corrosão deve-se sobretudo ao crómio.

Para um aço ser considerado inoxidável, deve conter no mínimo 10,5% de Crómio. A resistência à corrosão deve-se a uma película de óxido de crómio formada na superfície do aço que funciona como auto-protectora. O processo de formação desta "película" também é conhecido por passivação.

O níquel altera basicamente as características mecânicas do aço em termos de dureza com o objectivo de melhorar a sua mecanização.

THE FIRST STAINLESS STEELS HAVE BEEN DEVELOPED BY THE GERMAN INDUSTRY IN THE EARLY 20TH CENTURY.

THE GENERIC TERM "STAINLESS STEEL" INVOLVES MANY TYPES OF STEEL ALLOY WITH HIGH CORROSION RESISTANCE, WHICH EMERGED AS RESPONSE TO INDUSTRY REQUESTS.

Stainless steel is recyclable and itself results largely from recycled steel scrap. One of the great advantages of using stainless steel is that it does not require galvanic surface treatment to give the final finish to the product.

In this way all industrial chemical processes, almost pollutant, mainly by galvanic way have been removed. It's possible to reach high quality finishes identical to the chrome plated in the case of polished steel or matte finishes in the case of satin finish or sand finish or even industrial "RAW" finish.

It is also possible to carry out special finishes on stainless steel, using the PVD technology (Physical Vapor Deposition), obtaining products with a higher surface hardness and different steel color, as is the case of gold or black color satin.

Typically, stainless steel is "recoverable" by mechanical or chemical process. It's possible to recover the appearance of a new product after many years of use.

Stainless steel is an alloy that contains, among other elements, chromium, nickel and molybdenum, which confer high resistance to corrosion. The corrosion resistance is mainly due to the chromium.

To be considered a stainless steel, it must contains at least 10.5% chromium. The corrosion resistance is due to a Chromium oxide layer, formed on the steel surface which acts as self-protective. The formation process of this layer is also known as passivation.

Nickel essentially alters the mechanical characteristics of the steel in terms of hardness, in order to improve the machining process.

LOS PRIMEROS ACEROS INOXIDABLES HAN SIDO DESARROLLADOS EN ALEMANIA EN INICIO DEL SIGLO XX.

EL TÉRMINO GENÉRICO DE "ACERO INOXIDABLE" IMPLICA MUCHOS TIPOS DE ALEACIONES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, QUE SURGIÓ EN RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LA INDUSTRIA.

El acero inoxidable es reciclable y resulta en gran medida a partir del reciclaje de chatarra de acero. Una de las grandes ventajas de la utilización de acero inoxidable es que no requiere tratamiento superficial de galvanizado para darle el acabado final.

De esta forma, se han eliminado todos los procesos industriales químicos, casi siempre contaminantes, asociados a la galvanoplastia, consiguiendo acabados de gran calidad, idénticos al cromado, en el caso del acero pulido, o mates, en el caso del satinado o acero arenado o industrial "RAW".

También es posible llevar a cabo acabados especiales en acero inoxidable, utilizando la tecnología de PVD (Physical Vapor Deposition), con obtención de productos con una dureza superficial superior y color diferente del acero como es el caso del oro o negro.

El acero inoxidable normalmente es "reparable" por processo mecánico o químico. Es posible recuperar la aparencia de una pieza nueva después de muchos años de uso.

El acero inoxidable es una aleación que contiene, entre otros elementos, cromo, níquel y molibdeno que confieren alta resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión se debe principalmente al cromo.

Para ser considerado un acero inoxidable, debe contener al menos 10,5% de Cromo. La resistencia a la corrosión es debida a una película de óxido de cromo formada en la superficie de acero que actúa como auto-protección. El proceso de formación de esta "película" es también conocido como pasivación.

El níquel esencialmente altera las características mecánicas del acero en términos de duraleza con el fin de mejorar el mecanizado.

MATERIAIS E ACABAMENTOS /
MATERIALS AND FINISHES /
MATERIALES Y ACABADOS /

OS QUATRO PRINCIPAIS TIPOS DE AÇO INOX: AUSTENITICOS (CROMO-NIQUEL E CROMO-NIQUEL-MOLIBDÉNIO); FERRITICOS; DUPLEX; MARTENSITICOS

THE FOUR MAIN TYPES OF STAINLESS STEEL: AUSTENITIC (CHROMIUM-NICKEL & CHROME-NICKEL-MOLYBDENUM); FERRITIC; DUPLEX; MARTENSITIC.

LOS CUATRO TIPOS PRINCIPALES DE ACERO INOXIDABLE: AUSTENÍTICO (CROMO-NÍQUEL Y CROMO-NÍQUEL-MOLIBDENO); FERRÍTICO; DUPLEX; MARTENSÍTICO.

Os tipos de aço utilizados por JNF:

EN 1.4301 (AISI 304): Austenítico
É um dos aços inoxidáveis de uso mais generalizado na construção e indústria. Aço não magnético ainda que se possa converter em ligeiramente magnético no caso de ser maquinado. Possui uma excelente característica de dureza e resistência à corrosão. Teôr mínimo de crómio é de 18% e de níquel 8%.

EN 1.4401 (AISI 316): Austenítico
É ligeiramente mais resistente á corrosão comparativamente ao AISI 304. Aço não magnético ainda que se possa converter em ligeiramente magnético no caso de ser maquinado. Aconselhado para zonas de elevada salinidade, por exemplo em zonas costeiras ou em ambientes muito poluídos, ou em contacto com produtos químicos agressivos, ácidos e bases. Possui teôr mínimo de crómio 18% e níquel 10%, 2% de molibdénio.

EN 1.4372 (AISI 201): Austenítico
É um aço inoxidável com baixo teor de níquel, sendo por isso de elevada dureza. Resistência à corrosão é aceitável na maioria das aplicações , excepto nas zonas costeiras ou fortemente poluídas. Aço não magnético ainda que se possa converter em ligeiramente magnético no caso de ser maquinado. Possui teor mínimo de crómio 17%, níquel 3,6% , manganésio 7%.

EN 1.4016 (AISI 430): Ferritico
Aço inoxidável de uso geral na indústria alimentar. Utilizado normalmente em atmosferas não agressivas. Aço magnético, com aceitável resistência à corrosão. Acabamento superficial de elevada qualidade.

The steel grades used by JNF :

EN 1.4301 (AISI 304): Austenitic
It's one of the most widely used stainless steels in construction and industry. Non-magnetic steel which can be slightly magnetic converted if machined. It has an excellent hardness and corrosion resistance. Minimum contents of chromium is 18% and 8% nickel.

EN 1.4401 (AISI 316): Austenitic
It is slightly more resistant to corrosion, when compared with AISI 304. Non-magnetic steel which can be slightly magnetic converted if machined. Recommended for areas of high salinity, for example in coastal areas, very polluted places or in contact with agressive chemicals, as acids and bases. Has a minimum content of chromium 18% , niquel 10% and 2% molybdenum.

EN 1.4372 (AISI 201): Austenitic
Stainless steel with low nickel contents and is therefore a high hardness steel. Corrosion resistance is acceptable for almost applications, except in coastal areas or heavily polluted. Non-magnetic steel which can be slightly magnetic converted if machined. It has minimum content of 17% chromium, nickel 3,6%, 7% manganese.

EN 1.4016 (AISI 430): Ferritic
Stainless steel commonly used in food industry. Typically used in non-aggressive atmospheres. Magnetic steel with an acceptable corrosion resistance. High quality surface finish.

Los tipos de acero utilizados por JNF:

EN 1.4301 (AISI 304): Austenítico
Es uno de los aceros inoxidables más ampliamente utilizados en la construcción y la industria. Acero no magnético que puede convertirse en ligeramente magnético después de mecanizar. Tiene una excelente resistencia a la corrosión y duraleza. El contenido mínimo de cromo es de 18% y el 8% de níquel.

EN 1.4401 (AISI 316): Austenítico
Es ligeramente más resistentes a la corrosión en comparación con AISI 304. Acero no magnético que puede convertirse ligeramente magnético después de mecanizar. Indicado para zonas de alta salinidad, por ejemplo en las zonas costeras o en ambientes muy contaminados o en contacto con productos químicos fuertes, ácidos y bases. Tiene un contenido mínimo de cromo 18% , 10% níquel y 2% de molibdeno.

EN 1.4372 (AISI 201): Austenítico
Acero inoxidable de bajo contenido de níquel y por tanto es de gran duraleza. Resistencia a la corrosión es aceptable para la mayoría de las aplicaciones, excepto en las zonas costeras o muy contaminados. Acero no magnético que pueden convertirse ligeramente magnético después de mecanizar. Tiene contenido mínimo de 17% de cromo, níque l 3,6% y 7% de manganeso.

EN 1.4016 (AISI 430): ***Ferrítico***
Acero inoxidable comúnmente usado en la industria alimentaria. Se utiliza típicamente en ambientes no agresivos. Acero magnético con una resistencia a la corrosión aceptable. Acabado superficial de alta calidad.

EN	AISI	C max.	Mn max.	Si max.	S max.	P max.	Cr	Ni	Mo
EN.1.4301	AISI 304	0,07	2,00	1,00	0,030	0,045	17 - 19,5	8 - 10,5	0
EN.1.4401	AISI 316	0,07	2,00	1,00	0,030	0,045	16,5 - 18,5	10 - 13	2,0 - 2,5
EN.1.4016	AISI 430	0,08	1,00	1,00	0,030	0,040	16 - 18	0	0

TESTE REAL DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO

O teste foi realizado de acordo com as condições de ensaio NP EN ISO 9227:2011, método de ensaio e classificação de acordo com a norma NP EN 1670:2011 com 480h de nevoeiro salino duma solução de cloreto de sódio a 5%.

REAL TEST OF CORROSION RESISTANCE

The test was performed according to test conditions NP EN ISO 9227:2011, method for testing and sorting according to standard EN 1670:2011 with 480h salt spray from a solution of sodium chloride to 5%.

TESTE REAL DE RESISTÊNCIA A LA CORROSIÓN

Lo teste foi elaborado de acordo con las condições de prueba NP EN ISO 9227:2011, método de ensayo y clasificación de acuerdo con la norma NP EN 1670:2011 con 480h de niebla salina de una solución de cloruro de sodio al 5%.

RESULTADO FINAL APÓS 480 HORAS DE NEVOEIRO SALINO.

RESULT AFTER 480 HOURS OF SALT SPRAY TEST.

RESULTADO FINAL DECURRIDAS 480 HORAS DE NIEBLA SALINA.





EN.1.4301
AISI 304



EN.1.4401
AISI 316



TITÂNIUM +
EN.1.4301



TITANIUM
GOLD



TITANIUM
COPPER



TITANIUM
CHOCOLATE



TITANIUM
BLACK

Tipo de aço / Steel grade / Tipo de acero	*Área com ferrugem / Rusty surface / Superficie com oxidación % Após / After / Decurridas* **96h**	*Área com ferrugem / Rusty surface / Superficie com oxidación % Após / After /Decurridas* **120h**	*Área com ferrugem / Rusty surface Superficie com oxidación % Após / After /Decurridas* **240h**	*Área com ferrugem / Rusty surface Superficie com oxidación % Após / After /Decurridas* **480h**	*Classe / Class*
EN.1.4301	*0*	*0*	*< 1*		*3*
EN.1.4401	*0*	*0*	*< 0,5*		*4*
EN.1.4301 + Titanium	*0*	*0*	*0*		*4*

ARCHITECTURAL HARDWARE
Ferragens para portas de madeira e metálicas (vol. 1)
Hardware for wooden and metallic doors (vol. 1)
Herrajes para puertas de madera y metalicas (vol. 1)
Materiais e acabamentos /
Materials and finishes /
Materiales y acabados /
WWW.JNFHARDWARE.COM

MATERIAIS E ACABAMENTOS /
MATERIALS AND FINISHES /
MATERIALES Y ACABADOS /



ARCHITECTURAL HARDWARE

Ferragens para portas de madeira e metálicas (vol. 1)
Hardware for wooden and metallic doors (vol. 1)
Herrajes para puertas de madera y metalicas (vol. 1)

Acabamentos mecânicos /
Mechanical finishes /
Acabados mecánicos.

WWW.JNFHARDWARE.COM

MATERIAIS E ACABAMENTOS /
MATERIALS AND FINISHES /
MATERIALES Y ACABADOS /



SATINADO
ACABAMENTO MECÂNICO
Este é o nosso acabamento padrão disponível em todo o nosso hardware. A superfície é polida com material especial para obter um acabamento mate discreto com efeito escovado. É um acabamento muito discreto que confere aos nossos acessórios um ligeiro reflexo das cores envolventes.

ACABAMENTO ESPECIAL
PVD TITANIUM COATED
Este é um acabamento excecional de alta qualidade feito exclusivamente por tecnologia física. Podem ser obtidas diversas cores metálicas com elevada resistência à abrasão e à corrosão. Esta tecnologia não poluente é amplamente utilizada na indústria relojoeira. Algumas cores apresentadas na JNF: Titânio Natural, Dourado, Bronze, Cobre, Champanhe, Preto Profundo, Gun Metal, Chocolate Negro.

SATIN
MECHANICAL FINISH
This one is our standard finish available in all our hardware. The surface is polished with special brush material to achieve a discrete matte finish with a brushed effect. It's a very discrete finish that gives our fittings a faint reflect about the surrounding colors.

SPECIAL FINISH PVD COATED
This is one exceptional high quality finish made exclusively by physical technology. Several metallic colors can be achieved with high resistance to abrasion and corrosion. This non pollution technology is widely used in the watchmaking industry. Some colors performed at JNF: Natural Titanium, Gold, Bronze, Copper, Champagne, Deep Black, Gun Metal, Dark Chocolate.

SATIN
ACABADO MECANICO
Este es nuestro acabado estándar disponible en todos nuestros herrajes. La superficie está pulida con un material de cepillo especial para lograr un acabado mate discreto con un efecto cepillado. Es un acabado muy discreto que le da a nuestros herrajes un ligero reflejo de los colores circundantes.

ACABADO ESPECIAL TITANIO PVD
Este es un acabado excepcional de alta calidad hecho exclusivamente con tecnología física.
Se pueden lograr varios colores metálicos con alta resistencia a la abrasión y la corrosión.
Esta tecnología libre de contaminación se usa ampliamente en la industria relojera. Algunos colores realizados en JNF: titanio natural, dorado, bronce, cobre, champán, negro intenso, bronce metalizado, chocolate oscuro.



.S
SATIN
Aço inoxidável satinado ou escovado /
Satin or brushed stainless steel /
Acero inox satinado o cepillado.



.TB
TITANIUM BLACK
Aço inoxidável + pvd titanio preto /
Stainless steel + pvd titanium black /
Acero inox + pvd titanio negro.



.TG
TITANIUM GOLD
Aço inoxidável + pvd titanio dourado /
Stainless steel + pvd titanium gold /
Acero inox + pvd titanio dorado.



.TCO
TITANIUM COPPER
Aço inoxidável + pvd titanio cobre /
Stainless steel + pvd titanium copper /
Acero inox + pvd titanio cobre.



.TCH
TITANIUM CHOCOLATE
Aço inoxidável + pvd titanio chocolate
/*Stainless steel + pvd titanium chocolate /*
Acero inox + pvd titanio chocolate.



.TCP
TITANIUM CHAMPAGNE
Aço inoxidável + pvd titanio champagne /
Stainless steel + pvd titanium champagne /
Acero inox + pvd titanio champán



.TGM
TITANIUM GUN METAL
Aço inoxidável + pvd titanio gun metal /
Stainless steel + pvd titanium gun metal /
Acero inox + pvd titanio gun metal



POLIDO
ACABAMENTO MECÂNICO
Este acabamento resulta do polimento do aço até à obtenção de superfícies completamente lisas e brilhantes. É um acabamento semelhante ao cromado brilhante. As peças reflectem de forma brilhante os tons envolventes. Algumas das nossas peças estão disponíveis neste acabamento. De uma forma geral, salvo algumas excepções, todas as peças podem ser fabricadas neste acabamento. Existem limitações quanto ao tamanho das peças que podem ser polidas.

MIRROR POLISHED
MECHANICAL FINISH
This finish results from the polishing of the steel until obtaining completely smooth and shiny surfaces. It's similar to a bright chrome finish. The pieces reflect shinning surrounding tones. Some of our pieces are available at this finish. Generally, with few exceptions, all fittings can be manufactured in this finishing. There are limitations on the size of parts that can be mirror polished.

BRILLO
ACABADO MECANICO
Este acabado resulta del pulimento del acero hasta la obtencion de superficies completamente lisas con brillo. Es un acabado similar al cromo brillo. Las piezas reflecten de forma brillante los tonos envolvientes. Algunas de nuestras piezas estan disponíbles en este acabado. De una forma general, salvo algunas excepciones, todas las piezas pueden ser fabricadas en este acabado. Hay limitaciones en el tamaño de las piezas que pueden ser pulidas.



.P
MIRROR POLISHED
Aço inoxidável polido brilho /
Mirror polished stainless steel /
Acero inox pulido brillo



.TP
TITANIUM MIRROR POLISHED
Aço inoxidável polido brilho + pvd titanio /
Mirror polished stainless steel + pvd titanium /
Acero inox pulido brillo + pvd titanio



.MB
MIRROR BLACK
Aço inoxidável polido + pvd titanio preto /
Mirror stainless steel + pvd titanium black /
Acero inox pulido + pvd titanio negro.



.MG
MIRROR GOLD
Aço inoxidável polido + pvd titanio dourado /
Mirror stainless steel + pvd titanium gold /
Acero inox pulido + pvd titanio dorado.



.MCO
MIRROR COPPER
Aço inoxidável polido + pvd titanio cobre /
Mirror stainless steel + pvd titanium copper /
Acero inox pulido + pvd titanio cobre.



.MCH
MIRROR CHOCOLATE
Aço inoxidável polido + pvd titanio chocolate/
Mirror stainless steel + pvd titanium chocolate /
Acero inox pulido + pvd titanio chocolate.



.MCP
MIRROR CHAMPAGNE
Aço inoxidável polido + pvd titanio champagne /
Mirror stainless steel + pvd titanium champagne /
Acero inox pulido + pvd titanio champán.



RAW
ACABAMENTO MECÂNICO
Este acabamento é obtido na fase final do processo de polimento. As peças são submetidas a um tratamento de abrasão. O resultado final são peças com uma textura muito agradável de ser tocada. Visualmente, as peças apresentam uma cor cinzenta betão, conferindo às peças um aspeto industrial, como se de ferramentas se tratassem. Todos os nossos produtos estão disponíveis com este acabamento, no entanto existe um limite de comprimento máximo de 600mm.

ACABAMENTO ESPECIAL
PVD TITANIUM COATED
Um acabamento muito mate e texturizado é obtido com este processo. A nossa gama de cores como o Ouro Envelhecido, o Preto Carvão, o Cobre Envelhecido e o Bronze Envelhecido podem dar um toque antigo à decoração.

RAW
MECHANICAL FINISH
This finish is achieved at the final phase of the polishing process. The parts are submitted to an abrasion treatment. The end result is absolutely dull pieces with a very nice texture to be touched. Visually, the pieces have a grey concrete like color, giving the pieces an industrial look, like if they were tools. All our products are available with this finish, however there is a limit on the maximum length of 600mm.

SPECIAL FINISH PVD COATED
A very matte and textured finish is achieved with this process. Our range of colors such as Aged Gold, Coal Black, Aged Copper and Aged Bronze can provide an antique touch to the decoration.

RAW
ACABADO MECANICO
Este acabado se consigue en la fase final del proceso de pulido. Las piezas se someten a un tratamiento de abrasión. El resultado final son piezas absolutamente mates con una textura muy agradable al tacto. Visualmente las piezas tienen un color gris cemento, lo que les da un aspecto industrial, como si fueran herramientas. Todos nuestros productos están disponibles con este acabado, sin embargo hay un límite de longitud máxima de 600mm.

ACABADO ESPECIAL TITANIO PVD
Con este proceso se consigue un acabado muy mate y texturizado. Nuestra gama de colores como Dorado envejecido, Negro carbón, Cobre envejecido y Bronce envejecido pueden aportar un toque antiguo a la decoración.



.RAW
INDUSTRIAL RAW
Aço inoxidável acabamento industrial raw /
Stainless steel industrial raw finish /
Acero inox acabado industrial raw



.TCB
TITANIUM COAL BLACK
Aço inoxidável RAW + pvd titanio preto /
RAW stainless steel + pvd titanium black /
Acero inox RAW + pvd titanio negro.



.TAG
TITANIUM AGED GOLD
Aço inoxidável RAW + pvd titanio dourado /
RAW stainless steel + pvd titanium gold /
Acero inox RAW + pvd titanio dorado.



.TAC
TITANIUM AGED COPPER
Aço inoxidável RAW + pvd titanio cobre /
RAW stainless steel + pvd titanium copper /
Acero inox RAW + pvd titanio cobre.



.TAB
TITANIUM AGED BRONZE
Aço inoxidável RAW + pvd titanio bronze /
RAW stainless steel + pvd titanium bronze /
RAW Acero inox + pvd titanio bronce.



PURE GRAIN
ACABAMENTO MECÂNICO
Este acabamento é obtido na fase final do processo de polimento. O produto tem um efeito de textura de grão mate muito suave, desenvolvendo o formato do desenho com sombras discretas.

ACABAMENTO ESPECIAL
PVD TITANIUM COATED
É um acabamento mate de titânio com uma textura granulada e sombras muito discretas em cores metalizadas como Dourado, Champanhe, Preto, Gun Metal, Cobre e Chocolate.

PURE GRAIN
MECHANICAL FINISH
This finish is achieved in the final phase of the polishing process. The product has a very smooth matte grain texture effect, developing the shape of the design with discrete shadows.

SPECIAL FINISH PVD COATED
It is a smooth matte titanium finish with a grain texture and very discrete shadows in metallic colors such as Gold, Champagne, Black, Gun Metal, Copper and Chocolate.

PURE GRAIN
ACABADO MECANICO
Este acabado se consigue en la fase final del proceso de pulido. El producto presenta un efecto de textura granulada mate muy suave, desarrollando la forma del diseño con sombras discretas.

ACABADO ESPECIAL TITANIO PVD
Es un acabado titanio mate con textura granulada y sombras muy discretas en colores metálicos como Dorado, Champán, Negro, Gun Metal, Cobre y Chocolate.



.PR
PURE GRAIN
Aço inoxidável acabamento pure grain /
Stainless steel pure grain finish /
Acero inox acabado pure grain



.GB
GRAIN BLACK
Aço inoxidável + pvd titanio preto /
Stainless steel + pvd titanium black /
Acero inox + pvd titanio negro.



.GG
GRAIN GOLD
Aço inoxidável + pvd titanio dourado /
Stainless steel + pvd titanium gold /
Acero inox + pvd titanio dorado.



.GCO
GRAIN COPPER
Aço inoxidável + pvd titanio cobre /
Stainless steel + pvd titanium copper /
Acero inox + pvd titanio cobre.



.GCH
GRAIN CHOCOLATE
Aço inoxidável + pvd titanio chocolate
/*Stainless steel + pvd titanium chocolate /*
Acero inox + pvd titanio chocolate.



.GCP
GRAIN CHAMPAGNE
Aço inoxidável + pvd titanio champagne /
Stainless steel + pvd titanium champagne /
Acero inox + pvd titanio champán



.GGM
GRAIN GUN METAL
Aço inoxidável + pvd titanio gun metal /
Stainless steel + pvd titanium gun metal /
Acero inox + pvd titanio gun metal

MATERIAIS E ACABAMENTOS /
MATERIALS AND FINISHES /
MATERIALES Y ACABADOS /

RAL COLORS > *FINISH*

ACABAMENTO ESPECIAL EM ALUMÍNIO
SPECIAL FINISH ON ALUMINIUM / ACABADO ESPECIAL SOBRE ALUMINIO

ACABAMENTO ESPECIAL EM ALUMÍNIO
RAL COLORS

Em produtos de grandes dimensões e produzidos em alumínio não é possível adicionar acabamentos PVD, para obter cores diferentes a JNF utiliza a tecnologia de pintura electroestática.

A pintura electroestática é um tipo de revestimento aplicado com um pó seco de fluxo livre. Ao contrário da tinta líquida convencional, que é aplicada por meio de um solvente que evapora, o revestimento em pó é aplicado eletrostaticamente e depois curado com temperatura, garantindo a resistência mecânica ao risco, durabilidade e consistência de cor.

Para obter cores standarizadas, é utilizado o sistema de gestão de cores RAL.

SPECIAL FINISH ON ALUMINIUM
RAL COLORS

It is not possible to add PVD finishes to large-sized products produced in aluminum. To obtain different colors, JNF uses electrostatic powder coating technology.

Powder coating is a type of coating applied with free-flowing dry powder. Unlike conventional liquid paint, which is applied using an evaporating solvent, powder coating is electrostatically applied and then cured under heat ensuring mechanical scratch resistance, durability and colour consistency.

In order to get standard colors we use RAL colour management system.

ACABADO ESPECIAL SOBRE ALUMINIO
RAL COLORS

No es posible añadir acabados PVD a productos de gran dimension producidos en aluminio, JNF utiliza tecnología de pintura electrostática para obtener diferentes colores.

La pintura electrostática es un tipo de recubrimiento que se aplica con un polvo seco de flujo libre. A diferencia de la pintura líquida convencional, que se aplica con un solvente que se evapora, el recubrimiento en polvo se aplica electrostáticamente y luego se cura con temperatura, lo que garantiza la resistencia mecánica, los rayones. la durabilidad y la consistencia del color.

Para obtener colores estandarizados se utiliza el sistema de gestión de colores RAL.



STANDARD
INOX
Alumínio + anodizado satinado /
Aluminium + satin anodized /
Aluminio + anodizado satin



.B
RAL BLACK
Alumínio + RAL 9005 /
Aluminium + RAL 9005 /
Aluminio + RAL 9005.



.GL
GOLD LEAF
Alumínio + gold leaf /
Aluminium + gold leaf /
Aluminio + gold leaf



.SILVER
RAL SILVER
Alumínio + RAL 9006 /
Aluminium + RAL 9006 /
Aluminio + RAL 9006.

.W
RAL WHITE
Alumínio + RAL 9016 /
Aluminium + RAL 9016 /
Aluminio + RAL 9016.



.RBB
BOREAL BLUE
Alumínio + RAL 5010 /
Aluminium + RAL 5010 /
Aluminio + RAL 5010.



.RMB
MUD BROWN
Alumínio + RAL 7022 /
Aluminium + RAL7022 /
Aluminio + RAL 7022.



.RGO
GREEN OXID
Alumínio + RAL 6020 /
Aluminium + RAL6020 /
Aluminio + RAL 6020.



.RAR
AGED RED
Alumínio + RAL 3005 /
Aluminium + RAL 3005 /
Aluminio + RAL3005.



.RCB
CAST BRONZE
Alumínio + cast bronze /
Aluminium + cast bronze/
Aluminio + cast bronce



MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇO INOXIDÁVEL
MAINTENANCE AND CLEANING OF STAINLESS STEEL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇO INOXIDÁVEL

Os aços inoxidáveis, comparativamente a outros materiais, como o latão e o alumínio, apresentam uma resistência à corrosão e à abrasão substancialmente superior. Os principais agentes responsáveis pelo aparecimento de ferrugem são os seguintes:

- **Ausência de manutenção;**
- **Limpeza com agentes químicos inadequados, tais como ácidos ou bases fortes;**
- **Instalação em zonas costeiras de elevada salinidade no exterior, ou em áreas com forte concentração de cloro, como piscinas;**
- **Instalação em zonas fortemente poluídas, como zonas industriais;**

LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS

Para conservar o aço inoxidável, limpar dedadas, gorduras e outras manchas, pode utilizar o nosso spray JNF (METAFLUX ou INOX PROTECT), aplicado com um pano macio e seco. Para remoção de manchas de óxido de ferro acidentais pode utilizar o nosso produto INOX REPAIR (JNF), aplicado conforme instruções do produto.

Nota: não utilizar produtos químicos não específicos para aços inoxidáveis, da sua utilização poderá resultar o aparecimento de manchas ou pontos de ferrugem. Exemplos: ácidos fortes ou bases fortes como HCl (ácido clorídrico); H2SO4 (ácido sulfúrico); HN03 (ácido nítrico); NaOH (hidróxido de sódio); KOH (hidróxido de potássio) e outros.

Para remoção de pequenos riscos em peças apenas com acabamento escovado pode ser utilizada uma malha abrasiva (JNF), passando no sentido da orientação do escovado.

Nota: não utilizar malhas abrasivas não específicas para aços inoxidáveis, lãs de limpeza ou escovas de arame. Além de poderem arranhar a superfície, estas malhas poderão deixar depósitos de ferro na superfície do aço inoxidável, o que poderá subsequentemente culminar no aparecimento de pontos de ferrugem.

MAINTENANCE AND CLEANING OF STAINLESS STEEL

The stainless steel compared to other materials such as brass and aluminum, present a resistance to corrosion and abrasion considerably superior. The main agents responsible for the appearance of rust are:

- *Lack of maintenance;*
- *Cleaning with inadequate chemicals, such as acids or bases:*
- *Installation in coastal areas of high salinity on the outside, or in areas with high concentration of chlorine, like swimming pools;*
- *Installation on heavily polluted areas such as industrial zones;*

ROUTINE CLEANING AND CARE

To preserve stainless steel, clean fingerprints, grease and other stains, you can use our JNF spray (METAFLUX or INOX PROTECT), applied with a soft, dry cloth. To remove accidental iron oxide stains, you can use our INOX REPAIR product (JNF), applied according to the product instructions.

Note: do not use no specific chemical products for stainless steel, of its use can result the appearance of spots or rust points. Examples: heavy acids or heavy alkaline products HCl (acid cloridric); H2SO4 (sulfuric acid); HN03 (acid nitric); NaOH (hydroxide of sodium); KOH (hydroxide of potassium) and others.

For removal of small scratches in the surface of the hardware with satin finishing only, you can use abrasive meshes (JNF), passing in the same direction of the orientation of the satin lines.

Note: do not use no specific abrasive meshes for stainless steel, wools of cleanness or wire brushes. Besides being able to scratch the surface, these meshes will be able to leave steel deposits in the surface of the stainless steel, that will turn in rust points.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable en comparación con otros materiales tales como el laton o aluminio, presentan una resistencia a la corrosión y abrasión considerablemente superior. Los principales agentes responsables de la aparición de la oxidacion son los siguientes:

- *La falta de mantenimiento;*
- *La limpieza con productos químicos inadecuados, tales como ácidos o bases;*
- *La instalación en las zonas costeras de alta salinidad en el exterior, o en áreas con alta concentración de cloruro, como en piscinas;*
- *La instalación en zonas muy contaminadas como zonas industriales;*

LIMPIEZA DE RUTINA Y CUIDADOS

Para conservar el acero inoxidable, limpiar huellas dactilares, grasa y otras manchas, puede utilizar nuestro spray JNF (METAFLUX o INOX PROTECT), aplicado con un paño suave y seco. Para el retiro de manchas acidentales de oxido de hierro puede utilizar un producto del tipo INOX REPAIR (JNF), aplicada segun los manuales de instrucciones.

Nota: no utilizar productos químicos no específcos para el acero inoxidable, de su uso podrá resultar la formacion de puntos de oxido. Ejemplo: acidos o alcalinos fuertes como: HCl (ácido cloridrico); H2SO4 (ácido sulfúrico); HN03 (ácido nítrico); NaOH (hidróxidodel sodio); KOH (hidróxido de potasio) y otros.

Para la eliminación de pequeños rayados en la superficie de las piezas, solo con acabado satinado, se pueden utilizar mallas abrasivas (JNF), que pasan en la misma dirección de la orientación de las líneas de satin.

Nota: no utilice ningúna malla abrasiva non específica para el acero inoxidable, las lanas de limpieza o los cepillos de alambre. Además de poder dañar la superfcie, estos acoplamientos podrán dejar depósitos de hierro en la superfcie del acero inoxidable, el cuál podrá convertirse en puntos de oxido.



INOX PROTECT:
Spray para protecção e reparação de superfícies em aço inox. Inox protect é um produto líquido não aquoso, de baixa viscosidade, com cor avermelhada e odor característico. É um produto formulado para a protecção, manutenção e abrilhantamento de aço inox. Não utilizar em aço inoxidável com acabamento PVD TITANIUM, ouro (24K/18K), prata, bronze, cobre, latão, madeira, pele, alumínio, acabamentos lacados e anodizados.

INOX PROTECT:
Spray for stainless steel surfaces protection and repair. Inox protect is a non-aqueous liquid product of low viscosity with reddish color and characteristic odor. It is a formulated product for the protection, maintenance and stainless steel polishing. Do not use in stainless steel with PVD TITANIUM, 24K / 18K gold, silver, bronze, copper, brass, wood, leather, aluminum, lacquered and anodized finishes.

INOX PROTECT:
Spray para protección y reparación de superficies de acero inox. Inox protect es un producto líquido no acuoso de baja viscosidad con color rojizo y olor característico. Es un producto formulado para la protección, mantenimiento y pulido de acero inoxidable. No utilizar en acero inoxidable con acabado PVD TITANIUM, oro (24K/18K), plata, bronce, cobre, latón, madera, piel, aluminio, acabados lacados y anodizados.



INOX REPAIR:
Spray para limpeza e reparação de superfícies em aço inox. Inox repair é um produto líquido concentrado, ácido, de média viscosidade, solúvel em água em todas as proporções praticamente incolor e inodoro. Contém ácido fosfórico, agentes tensioactivos e inibidores de corrosão. PH<1. Não utilizar em aço inoxidável com acabamento PVD TITANIUM, ouro (24K/18K), prata, bronze, cobre, latão, madeira, pele, alumínio, acabamentos lacados e anodizados.

INOX REPAIR:
Spray for cleaning and repairing surfaces in stainless steel. Inox repair is a concentrated liquid product, acidic, medium viscosivity, water soluble in all proportions, almost colorless and odorless. Contains phosphoric acid, surfactants and corrosion inhibitors. PH<1. Do not use in stainless steel with PVD TITANIUM, 24K/18K gold, silver, bronze, copper, brass, wood, leather, aluminum, lacquered and anodized finishes.

INOX REPAIR:
Spray Inox repair es un producto líquido concentrado, ácido, de viscosidad media, soluble en agua en todas las proporciones, casi incolor e inodoro. Contiene ácido fosfórico, agentes tensioactivos e inhibidores de corrosión. PH<1. No utilizar en acero inoxidable con acabado PVD TITANIUM, oro (24K/18K), plata, bronce, cobre, latón, madera, piel, aluminio, acabados lacados y anodizados.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO PVD TITANIUM

Este acabamento é conseguido pela tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). É um processo não galvânico, não poluente, amplamente utilizado na indústria da relojoaria. O aço é polido ou satinado, conseguindo-se peças em titânio brilhante ou satinado. Trata-se dum acabamento de excepcional qualidade, conferindo ao produto final uma dureza adicional e uma resistência à corrosão elevadíssima. Embora bastante mais resistente à corrosão que o aço inoxidável sem PVD existem agentes responsáveis pelo aparecimento de descoloração:

- **Ausência de manutenção**
- **Limpeza com agentes químicos inadequados, tais como ácidos ou bases fortes**
- **Instalação em zonas costeiras de elevada salinidade no exterior, ou em áreas com forte concentração de cloro, como piscinas**
- **Instalação em zonas fortemente poluídas, como zonas industriais**

LIMPEZA DE ROTINA E CUIDADOS

Para conservar o aço inoxidável, limpar dedadas, gorduras e outras manchas, pode utilizar o nosso spray JNF (METAFLUX ou INOX PROTECT), aplicado com um pano macio e seco.

Nota: não utilizar outros produtos químicos, da sua utilização poderá resultar o aparecimento de manchas ou pontos de ferrugem. Exemplos: ácidos fortes ou bases fortes como HCl (ácido clorídrico); H2SO4 (ácido sulfúrico); HN03 (ácido nítrico); NaOH (hidróxido de sódio); KOH (hidróxido de potássio) e outros.

Nota: não utilizar malhas abrasivas, lãs de limpeza ou escovas de arame. Além de poderem arranhar a superfície, estas malhas poderão deixar depósitos de ferro na superfície do aço inoxidável, o que poderá subsequentemente culminar no aparecimento de pontos de ferrugem.

MAINTENANCE AND CLEANING OF STAINLESS STEEL WITH TITANIUM PVD COATING

This finish is achieved by PVD technology (Physical Vapor Deposition). It is a non galvanic, pollution free process, widely used in the watch making industry. The steel is polished or satined, obtaining glossy or satin titanium parts. This is an exceptionally high quality finish, giving the final product an additional hardness and a very high discoloration appearance. Although considerably more resistant to corrosion than stainless steel without PVD there are agents responsible for the appearance of rust:

- *Lack of maintenance*
- *Cleaning with inadequate chemicals, such as acids or bases*
- *Installation in coastal areas of high salinity on the outside, or in areas with high concentration of chlorine, like swimming pools.*
- *Installation on heavily polluted areas such as industrial zones.*

ROUTINE CLEANING AND CARE

To preserve stainless steel, clean fingerprints, grease and other stains, you can use our JNF spray (METAFLUX or INOX PROTECT), applied with a soft, dry cloth.

Note: do not use other chemical products, its use will result in the appearance of spots or rust points. Examples: heavy acids or heavy alkaline products HCl (acid cloridric); H2SO4 (sulfuric acid); HN03 (acid nitric); NaOH (hydroxide of sodium); KOH (hydroxide of potassium) and others.

Note: do not use abrasive meshes for stainless steel, wools of cleanness or wire brushes. Besides being able to scratch the surface, these meshes will be able to leave steel deposits in the surface of the stainless steel, that will turn in rust points.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE CON RECOBRIMIENTO PVD TITANIUM

Este acabado se consigue mediante la tecnología PVD (Physical Vapor Deposition). Es un proceso no galvánico, no poluente, ampliamente utilizado en la industria de la relojería. Se parte de acero pulido brillante. O satinado y se consiguen piezas en titanio brillante o satin. Este es un acabado de calidad excepcionalmente alta, dando el producto final una duraleza adicional y una resistencia a la corrosión muy alta. Aunque bastante más resistente a la corrosión que el acero inoxidable sin PVD existen agentes responsables de la aparición de la decoloración:

- *La falta de mantenimiento*
- *La limpieza con productos químicos inadecuados, tales como ácidos o bases.*
- *La instalación en las zonas costeras de alta salinidad en el exterior, o en áreas con alta concentración de cloruro, como en piscinas.*
- *La instalación en zonas muy contaminadas como zonas industriales.*

LIMPIEZA DE RUTINA Y CUIDADOS

Para conservar el acero inoxidable, limpiar huellas dactilares, grasa y otras manchas, puede utilizar nuestro spray JNF (METAFLUX o INOX PROTECT), aplicado con un paño suave y seco.

Nota: no utilizar otros productos químicos, de su uso podrá resultar la formacion de puntos de oxido. Ejemplo: acidos o alcalinos fuertes como: HCl (ácido cloridrico); H2SO4 (ácido sulfúrico); HN03 (ácido nítrico); NaOH (hidróxidodel sodio); KOH (hidróxido de potasio) y otros.

Nota: no utilice ningúna malla abrasiva, las lanas de limpieza o los cepillos de alambre. Además de poder dañar la superfcie, estos acoplamientos podrán dejar depósitos de hierro en la superfcie del acero inoxidable, el cuál podrá convertirse en puntos de oxido.



3M INOX CLEANER:
Remove eficazmente poeira e sujidade, proporcionando uma limpeza uniforme sem deixar marcas. Possui efeito antiestático, ajudando a reduzir a deposição de partículas. Deixa as superfícies com aspeto renovado, sendo indicado para utilização em todo o tipo de superfícies em aço inoxidável.

3M INOX CLEANER:
Effectively removes dust and dirt, providing a uniform clean without leaving streaks. It has an antistatic effect, helping to reduce particle buildup. Leaves surfaces looking refreshed and is suitable for use on all types of stainless steel surfaces.

3M INOX CLEANER:
Elimina eficazmente el polvo y la suciedad, proporcionando una limpieza uniforme sin dejar marcas. Tiene efecto antiestático, lo que ayuda a reducir la acumulación de partículas. Deja las superficies con un aspecto renovado y es apto para todo tipo de superficies de acero inoxidable.



ARCHITECTURAL HARDWARE

Ferragens para portas de madeira e metálicas (vol. 1)
Hardware for wooden and metallic doors (vol. 1)
Herrajes para puertas de madera y metalicas (vol. 1)

Distribuição mundial JNF
JNF world distribution
Distribución mundial JNF

WWW.JNFHARDWARE.COM

DISTRIBUIÇÃO MUNDIAL JNF
JNF WORLD DISTRIBUTION
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL JNF

VENDEMOS EM MAIS DE
99 PAÍSES, FAZENDO
TUDO O QUE ESTÁ AO
NOSSO ALCANCE PARA
QUE O CLIENTE FIQUE
100% SATISFEITO.

África do sul
Alemanha
Angola
Antilhas Holandesas
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Áustria
Austrália
Bahamas
Barhein
Bélgica
Brasil
Bulgária
Cabo verde
Canadá
Cazaquistão
Chile
China
Chipre
Colômbia
Coreia do Sul
Costa Rica
Croácia
E.A.U.
Egito
Equador
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia
Finlândia
França
Gabão
Geórgia
Grécia
Guadalupe
Hong Kong
Holanda
Hungria
Indonésia
Inglaterra
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Jordânia
Kuwait
Letónia
Líbano
Lituânia
Luxemburgo
Marrocos
Maurícias
México
Moçambique
Moldávia
Nigéria
Noruega
Nova Caledónia
Nova Zelândia
Oman
Panamá
Peru
Polónia
Porto Rico
Portugal
Qatar
Rep. Dominicana
Rep. Checa
Rep. Camarões
Roménia
Rússia
Seychelles
Singapura
Suiça
Tailândia
Taiwan
Tunísia
Turquia
USA
Ucrânia
Venezuela



WE SELL FOR MORE
THAN 100 COUNTRIES,
MAKING ALL WE CAN
DO TO HAVE ALL
THE CLIENTS 100%
SATISFIED.

VENDEMOS EN MÁS DE 100
PAÍSES, HACEMOS TODO
A NUESTRO ALCANCE
PARA QUE TODOS LOS
CLIENTES QUEDEN 100%
SATISFECHOS.

JNF PORTUGAL
Head office / Factory / Showroom

JNF SPAIN
Office / Showroom

JNF ASIA
Office / Showroom

JNF SOUTH AMERICA
Office

CATÁLOGOS JNF FERRAGENS PARA ARQUITECTURA
JNF CATALOGUE ARCHITECTURAL HARDWARE
CATÁLOGOS JNF HERRAJES PARA ARQUITECTURA

NOVO DESIGN /
NEW DESIGN /
NUEVO DESIGN
6 VOLUMES /
6 VOLUMES /
6 VOLUMES

O NOSSO CATÁLOGO ESTÁ DIVIDIDO POR ÁREAS REPRESENTATIVAS DA NOSSA DINÂMICA DE PRODUÇÃO.

OS NOSSOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS ESTÃO HABILITADOS A FORNECER INFORMAÇÃO SOBRE CADA UM DESTES IMPORTANTES GRUPOS.

OUR CATALOGUE IS DIVIDED BY REPRESENTATIVE AREAS OF OUR PRODUCTION DYNAMICS.

OUR CERTIFIED DISTRIBUTORS ARE ABLE TO PROVIDE INFORMATION ON EACH OF THESE IMPORTANT GROUPS.

NUESTRO CATÁLOGO ESTÁ DIVIDIDO POR ÁREAS REPRESENTATIVAS DE NUESTRA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN.

NUESTROS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS PUEDEN PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE ESTOS IMPORTANTES GRUPOS.



Vol. 1

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA E METÁLICAS ONDE SE INCLUI OS GRUPOS DE PRODUTOS:

HARDWARE FOR WOODEN & METALLIC DOORS WHERE THE PRODUCT GROUPS ARE INCLUDED:

HERRAJES PARA PUERTAS DE MADERA Y METÁLICAS DONDE SE INCLUYEN LOS GRUPOS DE PRODUCTOS:

- A **PUXADORES DE PORTA E ACESSÓRIOS /** DOOR LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS DE PUERTA Y ACESSORIOS
- B **ASAS DE PORTA E ACESSÓRIOS /** PULL HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLONES DE PUERTA Y ACESSORIOS
- C **DOBRADIÇAS E PIVOTS /** HINGES AND PIVOTS / BISAGRAS Y PIVOTES
- D **FERRAGENS DIVERSAS /** GENERAL HARDWARE / HERRAJES DIVERSAS
- G **FERRAGENS PARA MOBILIÁRIO /** FURNITURE HARDWARE / HERRAJES PARA MUEBLES
- J **SINALÉTICA /** SIGNAGE / SENALIZACIÓN
















Vol. ID

JNF ID > APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA EMPRESA
JNF ID > PRESENTATION AND DESCRIPTION OF THE COMPANY
JNF ID > PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

A EMPRESA / THE COMPANY / LA EMPRESA
MATERIAL E ACABAMENTOS / MATERIAL AND FINISHES / MATERIAL Y ACABADOS
CERTIFICAÇÕES / CERTIFICATIONS / CERTIFICACIONES
DEPARTAMENTO I&D / I&D DEPARTMENT / DEPARTAMENTO DE I&D
PRODUÇÃO / PRODUCTION / PRODUCCIÓN



Vol. 1 A B C D G J

FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA E METÁLICAS
HARDWARE FOR WOODEN AND METALLIC DOORS
HERRAJES PARA PUERTAS DE MADERA Y METÁLICAS

- A **PUXADORES DE PORTA E ACESSÓRIOS /** DOOR LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS DE PUERTA Y ACESSORIOS
- B **ASAS DE PORTA E ACESSÓRIOS /** PULL HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLONES DE PUERTA Y ACESSORIOS
- C **DOBRADIÇAS E PIVOTS /** HINGES AND PIVOTS / BISAGRAS Y PIVOTES
- D **FERRAGENS DIVERSAS /** GENERAL HARDWARE / HERRAJES DIVERSAS
- G **FERRAGENS PARA MOBILIÁRIO /** FURNITURE HARDWARE / HERRAJES PARA MUEBLES
- J **SINALÉTICA /** SIGNAGE / SENALIZACIÓN



Vol. 2 E

SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER
SLIDING DOOR SYSTEMS
SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS

E
- **SISTEMA PARA PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICAS E MANUAIS /** SYSTEM FOR AUTOMATIC AND MANUAL SLIDING DOORS / SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES.
- **SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TOTALMENTE OCULTO /** FULLY HIDDEN SLIDING DOOR SYSTEM / SISTEMA DE PUERTA CORREDERA TOTALMENTE OCULTA.
- **SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER EM INOX Ø20MM - Ø25MM /** STAINLESS STEEL Ø20MM - Ø25MM SLIDING DOOR SYSTEM / SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN INOX Ø20MM - Ø25MM.
- **SISTEMAS PARA PORTAS DE CORRER NO PAVIMENTO /** FLOOR SLIDING DOOR SYSTEM / SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN LO PAVIMENTO.
- **SISTEMA DE PORTAS DE PARQUE E FOLE PARA COMPARTIMENTAÇÃO DE ESPAÇOS /** FOLDING AND PARK DOOR SYSTEM FOR SPACE COMPARTMENT / SISTEMA DE PUERTAS PLEGABLES Y DE PARK PARA COMPARTIMENTO DE ESPACIO.
- **SISTEMA HIDRÁULICO E DESLIZANTE DE PORTAS DE FOLE** / HYDRAULIC AND SLIDING FOLDING DOOR SYSTEM / SISTEMA HIDRÁULICO Y CORREDERO PARA PUERTAS PLEGABLES.



Vol. 3 F

SOLUÇÕES PARA VIDRO
GLASS SOLUTIONS
SOLUCIONES PARA CRISTAL

F
- **SOLUÇÕES PARA PORTAS DE VIDRO PIVOTANTES OU COM DOBRADIÇAS /** GLASS DOORS SOLUTIONS FOR PIVOTING OR HINGE SYSTEMS / SOLUCIONES PARA PUERTAS DE CRISTAL PIVOTANTES O BATIENTES.
- **SOLUÇÕES PARA PORTAS DE CORRER EM VIDRO /** SLIDING GLASS DOOR SOLUTIONS / SOLUCIONES PARA PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL
- **SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA CABINES DE VIDRO /** GLASS HARDWARE SOLUTIONS FOR CABINS / SOLUCIONES DE HERRAJES PARA CABINAS DE CRISTAL.
- **SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA PORTAS DE FOLE E PARQUE /** HARDWARE SOLUTIONS FOR FOLDING AND PARK GLASS DOORS / SOLUCIONES DE HERRAJES PARA PUERTAS DE CRISTAL PLEGABLES Y DE PARQUE.
- **SOLUÇÕES DE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO DE VIDROS /** HARDWARE SOLUTIONS FOR FIXING GLASS / SOLUCIONES DE HERRAJES PARA FIJAR CRISTAL
- **SOLUÇÕES GERAIS DE FERRAGENS PARA VIDRO /** GENERAL HARDWARE GLASS SOLUTIONS / SOLUCIONES GENERALES DE HERRAJES PARA CRISTAL



Vol. 4 H I

SISTEMAS DE FECHO E CONTROLO DE ACESSOS
LOCKING SYSTEMS AND ACCESS CONTROL SYSTEMS
SISTEMAS DE CIERRE Y CONTROL DE ACCESOS

H
- **FECHADURAS E CILINDROS /** LOCKS AND CYLINDERS / CERRADURAS Y CILINDROS
- **DISPOSITIVOS ELECTROMAGNÉTICOS /** ELECTROMAGNETIC DEVICES / DISPOSITIVOS ELECTROMAGNÉTICOS
- **BARRAS ANTI-PÂNICO /** ANTI-PANIC BARS / BARRAS DE ANTIPÁNICO
- **MOLAS DE PORTA E VEDANTES /** DOOR CLOSERS AND DROP SEALS / MUELLES DE PUERTA Y SELLOS PARA PUERTAS

I
- **SISTEMAS DE CONTROLO DE ACESSOS /** ACCESS CONTROL SYSTEMS / SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS
- **LEITORES DE PAREDE /** WALL READERS / LECTORES DE PARED
- **TECLADOS NUMÉRICOS /** NUMERIC KEYPAD / TECLADOS NUMÉRICOS



Vol. 5 K L

ACESSÓRIOS PARA WC E SOLUÇÕES PARA CABINES SANITÁRIAS
BATHROOM ACCESSORIES AND SANITARY BOOTH HARDWARE
ACCESORIOS DE BAÑO Y SOLUCIONES PARA CABINAS SANITARIAS

K
- **ACESSÓRIOS PARA CASA DE BANHO /** BATHROOM ACCESSORIES / ACCESORIOS DE BAÑO
- **CLEANING SYSTEMS /** CLEANING SYSTEMS / CLEANING SYSTEMS
- **AUXÍLIOS TÉCNICOS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA /** TECHNICAL AID FOR PEOPLE WITH CONDITIONED MOBILITY / AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS COM MOVILIDAD CONDICIONADA

L
- **SISTEMAS MODULARES PARA CABINES SANITÁRIAS /** SANITARY BOOTH HARDWARE / HERRAJES PARA CABINAS SANITÁRIAS



A

PUXADORES DE PORTA E ACESSÓRIOS /
DOOR LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS DE PUERTA Y ACCESORIOS.

UM GRUPO IMPORTANTE DE ELEMENTOS QUE PROPORCIONAM O PRIMEIRO CONTACTO COM A PORTA. É UMA PEÇA FUNDAMENTAL NO BOM DESEMPENHO DA PORTA, QUER A NÍVEL ESTÉTICO, QUER TÉCNICO.

AN IMPORTANT GROUP OF ELEMENTS THAT PROVIDE THE FIRST CONTACT WITH THE DOOR. IT IS A FUNDAMENTAL PART IN THE GOOD PERFORMANCE OF THE DOOR, BOTH AT THE AESTHETIC AND TECHNICAL LEVELS.

UN GRUPO IMPORTANTE DE ELEMENTOS QUE PROPORCIONAN LO PRIMERO CONTACTO CON LA PUERTA. ES UNA PIEZA FUNDAMENTAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA, TANTO A NIVEL ESTÉTICO COMO TÉCNICO.

COMO CONSULTAR / HOW TO CONSULT / COMO CONSULTAR /

002 **INTRO**
016 **INFORMAÇÃO TÉCNICA**
018 **ROSE AND PLATES**
034 **ART DECO COLLECTION**
042 **BAHAUS COLLECTION**
048 **DUTCH COLLECTION**
054 **CLASSIC COLLECTION**
056 **TIMELESS**
062 **ARCHI SKETCH**
066 **SLIM ROUNDED**
074 **SLIM SQUARE**
082 **IVALO** ARTIC LINE
084 **SQUARE**
086 **QUADRO**
088 **METRIC**
090 **GEOMETRIC**
092 **WOOD NATURE**
098 **LOFT COPPER WIRE**
100 **LOFT**
102 **LINK COLLECTION**
124 **WENGÉ SERIES**
126 **DRIVE**
128 **SKIN**
134 **FOSSIL**
138 **OUTLINE**
142 **ARCH**
144 **LEAF**
146 **FRAME CONTOUR**
148 **FLAT & ROUND**
150 **SIMPLE**
154 **NATUR**
156 **NATUR HARD LINE**
162 **NATUR WHITE**
164 **NATUR BLACK**
166 **WATCH**
168 **WATCH LEATHER**
170 **CLEAR WATCH**
172 **BERGEN** ARTIC LINE
174 **FLOW** ARTIC LINE
176 **ORGANIC**
188 **ROUND TWO**
196 **TUBULAR**
204 **KNOBS**

211 **FIXED KNOBS**
222 **TECHNICAL** HEAVY DUTY
226 **TECHNICAL** BALL BEARING
228 **TECHNICAL** FIREPROOF
230 **TECHNICAL** PROFILE
232 **TECHNICAL** EN179
235 **TIMES BRONZE MATERIAL**
240 **ROLLS ROSE**
242 **ARMOUR ROSE**
244 **BLOCK ROSE**
246 **ONE CLICK ROSE**
248 **LESS IS MORE** HEAVY DUTY
254 **EVEN LESS**
256 **LESS IS MORE** LIGHT VERSION
258 **EVEN LESS** LIGHT VERSION
260 **ROSETAS /** ROSES / ROSETAS
264 **ENTRADAS DE CHAVE /** KEY HOLES / BOCALLAVES
268 **ESCUDETES DE SEGURANÇA /** SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD
272 **FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /** TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS
282 **PLACAS PARA PUXADORES /** PLATES FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS
308 **PLACAS DE SEGURANÇA /** SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD
318 **PLACAS E CONCHAS /** PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS
324 **CONCHAS PLANAR /** PLANAR FLUSH HANDLES / CAZOLETAS PLANAR
328 **CONCHAS /** FLUSH HANDLES / CAZOLETAS
336 **CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER /** FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS
340 **MECANISMOS PARA JANELAS DK /** DK WINDOW MECHANISMS / MECANISMOS DK PARA VENTANA
345 **MECANISMOS PARA PORTAS DE CORRER ELEVATÓRIAS /** MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR / MECANISMOS PARA PUERTA CORREDERA ELEVADORA
353 **ACESSÓRIOS PARA PUXADORES /** ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACESSORIOS PARA MANILLAS

Fotografia do puxador de porta / *Door lever handle photo / Imagen de la manilla de puerta.*



Consultar classificação de acordo com a Norma EN1906 na página A/16
Consult classification according to EN1906 Norm in the page A/16
Consultar clasificación según norma EN1906 en el página A/16

Referência do puxador de porta / *Door lever handle reference / Referencia de la manilla de puerta.*

Nome da série / *Series name / Nombre de la serie.*

Roseta standard fornecida. Restantes são opcionais / *Standard rose supplied. Others are optional / Roseta standard suministrada. Otras son opcionales.*

IN.00.179.RC08M YOKOHAMA
Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.*
RC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

Classificação de roseta opcional / *Optional rose classification / Clasificación de roseta opcional.*

Classificação de roseta standard *Standard rose classification / Clasificación de roseta estándar*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH
CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/ *WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR*

Tipo de aço e acabamento standard / *Steel grade and standard finish / Tipo de acero y acabado estandard*

Acabamento opcional / *Optional finish / Acabado Opcional.*

TUBULAR □
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 A

Tipologia do puxador / *Lever handle typology / Tipología de la manilla.*

A/16

Desenho técnico / *Technical drawing / Dibujo tecnico*

Classificação obtida de acordo com EN1906 / *Obtained classification according to EN 1906 / Clasificación obtenida según EN1906.*

Acabamentos disponiveis / *Available finishes / Acabados disponibles.*

STANDARD *Stainless steel*
.P *Polido / Polished / Pulido*
.TB *PVD titanium black*
.TG *PVD titanium gold*
.TCO *PVD titanium copper*
.TCH *PVD titanium chocolate*
.TMS *JNF MicroSAFE™ Antimicrobial Coating*

Informação sobre acessórios para puxadores. Ver abaixo / *Information about accessories for lever handle. See below / Información sobre accesorios para las manillas. Consultar abajo.*

Pag.240 — **Rosetas disponíveis /** *Available roses / Rosetas disponibles*
Pag.340 — **Mecanismos de janela disponíveis /** *Available window mechanisms / Mecanismos de ventana disponibles.*
Pag.264 — **Entradas de chave disponíveis /** *Available key holes / Bocallaves disponibles.*
Pag.272 — **Fechos wc disponíveis /** *Available toilet snib indicators / Condenas de baño disponibles.*
Pag.282 — **Placas disponíveis /** *Available Plates / Placas disponibles.*

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO / MARCAÇÃO CE /
DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP) /
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / MARCADO CE

PUXADORES DE MULETA E REDONDOS.

A JNF possui um laboratório interno onde são elaborados ensaios de resistência segundo a Norma Europeia EN 1906:2012, e em determinados modelos de puxadores são igualmente testados em laboratórios externos acreditados.

A JNF disponibiliza uma declaração de desempenho onde assume a responsabilidade legal pela conformidade do produto com o desempenho declarado. Os puxadores constantes no catálogo encontram-se classificados de acordo com a referida norma:

LEVER HANDLES AND KNOB FURNITURE.

JNF has an internal laboratory where are made resistance tests according to European Standard EN 1906:2012, and some models of handles are also tested in accredited external laboratories.

JNF provides a declaration of performance where assumes legal responsibility for conformity of the product with the declared performance. The lever handles presented in this catalog are classified accordingly to the related standard:

MANILLAS Y POMOS DE PUERTAS.

JNF tiene un laboratorio interno donde las pruebas de resistencia se hacen de acuerdo a la norma europea EN 1906:2012, y ciertos modelos de manillas también se prueban en laboratorios externos acreditados.

La JNF proporciona una declaración de prestaciones donde asume la responsabilidad legal de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. Las manillas mencionados en el catálogo se clasifican de acuerdo a la referida norma:

1	2	3	4	5	6	7	8

1 **Categoria de uso /** Category of use / Categoría de uso

2 **Durabilidade /** Durability / Durabilidad

3 **Peso da porta /** Door weight / Peso de la puerta

4 **Resistência ao fogo /** Fire resistance / Resistencia al fuego

5 **Segurança /** Safety / Seguridad

6 **Resistência à corrosão /** Corrosion resistence / Resistencia a la corrosión

7 **Segurança de bens /** Safety of goods / Seguridad de los bienes /

8 **Tipo de operação /** Type of operation / Tipo de operación



EN1906 DESCRIÇÃO

1 CATEGORIA DE USO
GRAU 1: Utilização Ligeira
Puxador para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios, onde exista uma probabilidade muito baixa de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde não há acesso do público geral).

GRAU 2: Utilização Média
Puxadores para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios onde exista alguma probabilidade de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde há um acesso limitado do público geral).

GRAU 3: Utilização Elevada
Puxadores para uso em portas de edifícios onde existe uma frequência elevada de utilização pouco cuidada e com uma grande probabilidade de ocorrência de acidentes ou de mau uso. (Edifícios públicos e institucionais, como bibliotecas, hospitais e escolas).

GRAU 4: Utilização Severa
Puxadores para utilização em portas de elevada frequência e que são objecto de utilização violenta. (Edifícios públicos e institucionais, como estádios, casas de banho públicas).

2 DURABILIDADE
GRAU 6: Frequência média de utilização: Ensaio de durabilidade 100.000 ciclos.
GRAU 7: Frequência alta de utilização: Ensaio de durabilidade 200.000 ciclos.

3 PESO DA PORTA.
Não aplicável.

4 APLICÁVEL EM PORTAS
Corta-fogo / fumo
GRAU 0: Não aplicável.
GRAU 1: Aplicável (EN 1634-1).

5 SEGURANÇA DE PESSOAS
GRAU 0: Uso normal.
GRAU 1: Impossibilidade de causar ferimentos.

6 RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Classificação de acordo com ensaio de nevoeiro salino neutro, segundo a norma EN 1670:2007.
GRAU 0: Não definido.
GRAU 1: 24h – Resistência fraca à corrosão.
GRAU 2: 48h – Resistência moderada à corrosão.
GRAU 3: 96h – Resistência alta à corrosão.
GRAU 4: 240h – Resistência elevada à corrosão.

7 SEGURANÇA DE BENS
GRAU 0: Não aplicável em portas/sistemas de segurança.
GRAU 1: Segurança mínima contra roubo.
GRAU 2: Segurança baixa contra roubo.
GRAU 3: Segurança média contra roubo.
GRAU 4: Segurança alta contra roubo.

8 TIPO DE FUNCIONAMENTO
TIPO A: Puxador com mola compensadora.
TIPO B: Puxador com mola em carga.
TIPO U: Puxador sem mola.

EN1906 **3** 7 - 0 1 4 0 A

EXEMPLO: *Corresponde a um puxador para uma utilização elevada com mola compensadora, submetido a ensaio de durabilidade de 200 000 ciclos. Destinado a ser utilizado em portas de edifícios onde existe probabilidade de ocorrência de acidentes ou de má utilização, não aprovado para portas corta-fogo e não se encontra apto para portas de segurança. elevada resistência à corrosão.*

EN1906 DESCRIPTION

1 CATEGORY OF USE
GRADE 1: Light Use
Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a very low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, offices and areas where there is no general public access).

GRADE 2: Medium Use
Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, internal offices and areas where is limited access to the general public).

GRADE 3: High Usage
Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a high frequency of use users with little care and a high probability of accidents or vandalism (Public and institutional buildings, as libraries, hospitals and schools).

GRADE 4: Severe Use
Handles for doors or windows, houses or buildings, high frequency of use and are subject to violent use. (Public and institutional buildings, as stadiums, public toilets).

2 DURABILITY
GRADE 6: Medium frequency of use: test durability of 100,000 cycles.
GRADE 7: High frequency of use: test durability of 200,000 cycles.

3 DOOR MASS
Not applicable.

4 FIRE RESISTANCE
Fire-proof / smoke
GRADE 0: Not applicable
GRADE 1: Applicable (EN 1634-1)

5 SAFETY
GRADE 0: Normal use
GRADE 1: Inability to cause injury

6 CORROSION RESISTENCE
Classification according to salt spray test, according to EN 1670:2007.
GRADE 0: Not defined.
GRADE 1: 24h – Low resistance to corrosion.
GRADE 2: 48h –Moderate resistance to corrosion.
GRADE 3: 96h – High resistance to corrosion.
GRADE 4: 240h – Very high resistance to corrosion.

7 SAFETY OF GOODS
GRADE 0: Not applicable in doors/safety systems.
GRADE 1: Minimal security against theft.
GRADE 2: Low security against theft.
GRADE 3: Medium security against theft.
GRADE 4: High security against theft.

8 TYPE OF OPERATION
TYPE A: handle with return spring.
TYPE B: handle with spring loaded.
TYPE U: handle without spring.

EN1906 **3** 7 - 0 1 4 0 A

EXAMPLE: *Lever handle with high usage with test durability of 200.000 cycles. No fire proof. Unable to cause injury. Very high resistance to corrosion. Not applicable in safety doors. With return spring.*

EN1906 DESCRIPCIÓN

1 CATEGORÍA DE USO
GRADO 1: Uso ligero
Manilla para puertas o ventanas de casas y edificios, donde hay una muy baja probabilidad de ocurrencia de accidentes o mal uso. (Situaciones internas, oficinas y áreas donde no hay acceso al público en general).

GRADO 2: Uso medio
Manillas para puertas o ventanas viviendas y edificios donde hay alguna probabilidad de accidentes o de uso indebido. (Situaciones internas, las oficinas y áreas donde un acceso limitado al público en general).

GRADO 3: Uso intenso
Manillas para uso en las puertas de los edificios donde hay una alta frecuencia de uso de los usuarios con poco cuidado y una alta probabilidad de accidentes o uso indebido. (Edificios públicas y institucionales, como bibliotecas, hospitales y escuelas).

GRADO 4: Uso Severo
Manillas para puertas con alta frecuencia de uso y son objeto de uso violento. (Edificios públicos y institucionales, como estadios, baños públicos).

2 - DURABILIDAD
Grado 6: frecuencia media de uso: la prueba la durabilidad de 100.000 ciclos
Grado 7: La alta frecuencia de uso: la prueba la durabilidad de 200.000 ciclos

3 - PESO DE LA PUERTA
No aplicable.

4 - RESISTENCIA AL FUEGO
Prueba de fuego / humo
Nivel 0 - No aplicable
Grado 1 - aplicable (EN 1634-1)

5 - SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Grado 0: Uso normal
Grado 1: Imposibilidad de causar lesiones

6 - CORROSIÓN
Clasificación según la prueba de niebla salina, de acuerdo a la norma EN 1670:2007 Nivel 0 - No definido
Grado 1 - 24h - baja resistencia a la corrosión
Grado 2 - 48h-resistencia moderada a la corrosión
Grado 3 - 96h -elevada resistencia a la corrosión
Grado 4 - 240h - alta resistencia a la corrosión

7 - SEGURIDAD DE LOS BIENES
Nivel 0 - No se aplica
Grado 1 - Mínimo de seguridad contra el robo
Grado 2 - Baja seguridad contra el robo
Grado 3 - seguridad media contra el robo
Grado 4 - Alta seguridad contra el robo

8 - TIPO DE OPERACIÓN
Tipo A - con muelle
Tipo B - con muelle en carga
Tipo U - sin muelle

EN1906 **3** 7 - 0 1 4 0 A

EJEMPLO: *Manilla con alta frecuencia de uso con una durabilidad minima de 200.000 ciclos. No aplicable en puertas corta fuego. Con seguridad contra lesiones. Alta resistencia a la corrosión. No aplicable en puertas de seguridad. Con muelle compensadora.*

ARCHITECTURAL HARDWARE
Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios
WWW.JNFHARDWARE.COM

ROSES & PLATES

SISTEMA FÁCIL DE INSTALAR /
EASY INSTALLATION SYSTEM /
SISTEMA FÁCIL DE MONTAR.



A JNF desenvolveu o sistema mais versátil do mercado, *que permite a permuta entre todos os puxadores, rosetas e placas.*

Esta conjugação é efectuada instantaneamente, sem recurso a ferramentas especiais.

JNF has developed the most versatile system on the market *that allows the exchange between all handles roses and plates.*

This combination is done instantly, without using special tools.

JNF ha desarrollado el sistema más versátil en el mercado *que permite el intercambio entre los modelos de manillas, rosetas o placas.*

Esta combinación se hace instantáneamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales

DESIGN ROSE

Compatibilidade e desempenho inigualáveis.

Unmatched compatibility and performance.

Compatibilidad y un rendimiento inigualables.



NEW

RC05M
DESIGN ROSE

.TB .TG .TCH .TCO



NEW

RC05M.PR
DESIGN ROSE

.GB .GG .GCH .GCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN | PURE GRAIN

RC05M



Para mais informação for more information ***A/240***

Desenvolvida para suportar até os puxadores mais pesados, mantendo um funcionamento suave e fiável. Testada para suportar 500.000 ciclos, garantindo uma longevidade excecional.

A roseta pode ser fixa ao puxador, criando uma estrutura reforçada para maior durabilidade e estabilidade. Estética minimalista com 50mm de diâmetro e 5mm de espessura, oferecendo um aspeto limpo e moderno sem comprometer a funcionalidade. Ideal para aplicações residenciais, comerciais e industriais onde a fiabilidade e o estilo são essenciais.

Designed to support even the heaviest lever handles, maintaining smooth and reliable operation. Tested to withstand 500,000 mechanical cycles, ensuring exceptional longevity.

The rose can be fixed to the handle, creating a reinforced structure for enhanced durability and stability. Minimalist aesthetics with a 50mm diameter and 5mm thickness, offering a clean, modern look without compromising on functionality. Ideal for residential, commercial, and industrial applications where reliability and style are key.

Diseñado para soportar incluso las manillas más pesadas manteniendo un funcionamiento suave y confiable. Probado para soportar 500.000 ciclos, lo que garantiza una longevidad excepcional.

La roseta se puede fijar al manilla, creando una estructura reforzada para una mayor durabilidad y estabilidad. Estética minimalista con 50mm de diámetro y 5mm de espesor, ofreciendo un aspecto limpio y moderno sin comprometer la funcionalidad. Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde la confiabilidad y el estilo son esenciales.

5 mm

with spring

500.000 CYCLES



1. ***Liga metálica na estrutura principal/*** *Polymeric structure for cover clipping / Estructura polimérica.*
2. ***Estrutura polimérica /*** *Metallic alloy for main structure / Aleación metálica en la estructura principal.*
3. ***Mecanismo de mola forte /*** *Powerful spring mechanism / Mecanismo de muelle fuerte.*
4. ***Alojador do puxador em aço inoxidável /*** *Handle neck made by stainless steel high precision powder metallurgy / Alojamiento manilla en acero inox.*
5. ***Estrutura reforçada em aço inoxidável /*** *Stainless steel reinforced structure / Estructura de acero inoxidable reforzada.*
6. ***Tampa maquinada em aço inoxidável /*** *Stainless steel machined cover / Tapa de acero inoxidable mecanizada.*

COOL ROSE

Design revolucionário.

Revolutionary design.

Diseño innovador.



NEW

RC05M2
COOL ROSE

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***(.P)***

PVD TITANIUM ***(.TB / .TG / .TCO / .TCH)***

RC05M2



Para mais informação for more information ***A/242***

Construída com um poderoso mecanismo de mola para suportar até mesmo puxadores pesados, garantindo um funcionamento suave e um desempenho duradouro. Testado para suportar 500.000 ciclos, garantindo fiabilidade em áreas de grande movimento.

A roseta é fixa com segurança ao puxador, criando uma estrutura forte e unificada para uma maior durabilidade. Um design limpo e sofisticado com bordas perfeitamente arredondadas, redefinindo a estética moderna de ferragens. Combina estilo e funcionalidade com dimensões precisas para um ajuste harmonioso.

Built with a powerful spring mechanism to support even heavy handles, ensuring smooth operation and long-lasting performance. Tested to endure 500,000 mechanical cycles, guaranteeing reliability in high-traffic areas.

The rose is securely fixed to the handle, creating a strong, unified structure for enhanced durability. A clean and sophisticated design with a perfectly rounded edge, redefining modern ironmongery aesthetics. Combines style and function with precise dimensions for a harmonious fit.

Construido con un potente mecanismo de resorte para soportar incluso manillas de puertas pesadas, lo que garantiza un funcionamiento suave y un rendimiento duradero. Probado para soportar 500.000 ciclos, lo que garantiza la confiabilidad en áreas de alto tráfico.

La roseta está fijada de forma segura a la manilla, creando una estructura fuerte y unificada para mayor durabilidad. Un diseño limpio y sofisticado con bordes perfectamente redondeados que redefine la estética del hardware moderno. Combina estilo y funcionalidad con dimensiones precisas para un ajuste armonioso.

5 mm

with spring

500.000 CYCLES



1. ***Liga metálica na estrutura principal/*** *Polymeric structure for cover clipping / Estructura polimérica.*
2. ***Estrutura polimérica /*** *Metallic alloy for main structure / Aleación metálica en la estructura principal.*
3. ***Mecanismo de mola forte /*** *Powerful spring mechanism / Mecanismo de muelle fuerte.*
4. ***Alojador do puxador em aço inoxidável /*** *Handle neck made by stainless steel high precision powder metallurgy / Alojamiento manilla en acero inox.*
5. ***Estrutura reforçada em aço inoxidável /*** *Stainless steel reinforced structure / Estructura de acero inoxidable reforzada.*
6. ***Tampa maquinada em aço inoxidável /*** *Stainless steel machined cover / Tapa de acero inoxidable mecanizada.*

ROLLS ROSE

Roseta sem limitações

No limit rose

Roseta sin limites



RR08M ROLLS ROSE

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***(.P)***

PVD TITANIUM ***(.TB / .TG / .TCO / .TCH)***

RR08M



Para mais informação for more information ***A/240***

RR08M *ROLLS ROSE*

.TB .TG .TCH .TCO .P

A ROSETA À PROVA DO TEMPO! FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOX, COM ROLAMENTO DE ESFERAS PARA PORTAS COM USO EXTREMO.

Roseta completa em aço inoxidável, resistente à corrosão, com mola compensadora, reversível, blindada, com rolamento de esferas. Anti-fricção e anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patenteado JNF.

TIME PROOF ROSE!
MADE ENTIRELY OF STAINLESS STEEL, WITH BALL BEARINGS FOR DOORS WITH EXTREME USE.

Stainless steel complete rose, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, with ball bearings.
Anti-friction and anti-noise, M4 through screws at 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool.
JNF patented model.

LA ROSETA PROBADA POR EL TIEMPO! FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON RODAMIENTOS DE BOLAS PARA PUERTAS CON USO EXTREMO.

Roseta completa de acero inoxidable resistente a la corrosión con muelle compensador, reversible, blindada, con rodamiento de bolas. Antifricción y antirruido, tornillos pasantes M4 a 38mm.
La manilla no está fijado a la base, se puede quitar con una herramienta.
Modelo patentado JNF.

BALL BEARING · 8 mm · FIRE PROOF · with spring

* **2.000.000** CYCLES

(*)22 anos com 250 aberturas diárias
22 years with 250 daily openings
22 años con 250 aperturas diarias



1. ***Corpo em aço inoxidável /*** *Stainless steel body / Cuerpo de acero inoxidable.*
2. ***Pinos em aço inoxidável /*** *Stainless steel pins / Pinos en acero inoxidable*
3. ***Aconselhado selante de rosca /*** *It's recommended to use thread sealant / Aconsejado uso de sellador de hilo de rosca.*
4. ***Rolamento de esferas /*** *Ball bearings / Rodamientos de bolas.*
5. ***Conjunto fixo por freio em aço inoxidável /*** *Set fixed by stainless steel circlip / Conjunto sujetado por freno.*
6. ***Mola em pré-carga. Permite aplicar puxadores pesados /*** *Pre-loaded spring. Allows to install heavy handles. Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.*
7. ***Limitador de curso 0º aos 45º /*** *Course limitation 0º to 45º / Limitador de corso 0º hasta 45º.*
8. ***Fixação da quadra do puxador. Sistema que anula qualquer folga /*** *Spindle handle fixing point. Removes any possible gap / Sujeción de cuadra de la manilla. Sistema que cancela culquier holgura.*
9. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle / Adaptable a todas las manillas JNF*
10. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /*** *Rectified cover in stainless steel / Cubierta rectificada en acero inoxidable.*
11. ***Rosca interior/*** *inner thread / Hilo de rosca interior.*

RR08M ROLLS ROSE

ARMOUR ROSE

A melhor roseta para a melhor porta

The best rose for the best door

La mejor roseta para la mejor puerta



RE08M ARMOUR ROSE

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***(.P)***

PVD TITANIUM ***(.TB / .TG / .TCO / .TCH)***

RE08M | ***QE08M***



Para mais informação for more information ***A/242***

RE08M *ROUND ARMOUR ROSE*

.TB .TG .TCH .TCO .P



QE08M ARMOUR ROSE

QE08M *SQUARE ARMOUR ROSE*

.TB .TG .TCH .TCO .P

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm.

O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patenteado JNF.

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws at 38mm.

The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool.
JNF patented model.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruido, tornillos pasantes M4 a 38 mm.

La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.

GRADE 4 · 8 mm · FIRE PROOF · with spring

1.000.000 CYCLES

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE



1. ***Corpo em liga de zinco /*** *Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.*
2. ***Placa de fixação em nylon /*** *Nylon fixing plate / Placa de fijación de nylon.*
3. ***Mola em pré-carga. Permite aplicar puxadores pesados /*** *Pre-loaded spring. Allows to install heavy handles / Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.*
4. ***Alojador do puxador em alumínio /*** *Lever handle coupling in aluminum / Receptor de manilla en aluminio.*
5. ***Limitador de curso em aço inoxidável /*** *Handle rotation limitation in stainless steel / Limitador de curso de la manilla en acero inoxidable.*
6. ***Placa em liga de zinco /*** *Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.*
7. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /*** *Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.*

RE08M ARMOUR ROSE

BLOCK ROSE

A roseta de todos os dias

The everyday rose

La roseta para todos los dias.



RC08M BLOCK ROSE



QC08M BLOCK ROSE

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***(.P)***
PVD TITANIUM ***(.TB / .TG / .TCO / .TCH)***

RC08M ***QC08M***



Para mais informação for more information **A/244**

RC08M *ROUND BLOCK ROSE*

QC08M *SQUARE BLOCK ROSE*

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm.

O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta.

Modelo patenteado JNF.

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm.

The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool.

JNF patented model.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruido, tornillos passantes M4 a 38 mm.

La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta.

Modelo patentado JNF.

8 mm

FIRE PROOF

with spring

1.000.000 CYCLES

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE



1. ***Corpo em liga de zinco /*** *Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.*
2. ***Guia para parafusos passantes /*** *Guide for trough screws / Guía para tornillos pasantes /.*
3. ***Placa de fixação em nylon /*** *Nylon fixing plate / Placa de fijación de nylon.*
4. ***Pinos conectores /*** *Connector assembly pins / pines conectores.*
5. ***Mola reforçada /*** *Reinforced spring / Muelle reforzado.*
6. ***Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /*** *Lever handle coupling in self lubricant nylon / Receptor de manilla en nylon autolubricante.*
7. ***Placa em liga de zinco /*** *Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.*
8. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /*** *Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.*

RC08M BLOCK ROSE

7" ONE CLICK

A roseta técnica para profissionais

The technical rose for professionals

La roseta técnica para profesionales



RD08M ONE CLICK ROSE



QD08M ONE CLICK ROSE

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***(.P)***
PVD TITANIUM ***(.TB / .TG / .TCO / .TCH)***

RD08M ***QD08M***



Para mais informação for more information **A/246**

RD08M *ROUND ONE CLICK ROSE*

QD08M *SQUARE ONE CLICK ROSE*

A JNF desenvolveu a nova roseta ONE CLICK com o sistema de instalação mais rápido do mercado, a ligação perfeita com os puxadores do sistema EASY FIX da JNF.

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão, com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído.

O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patenteado JNF.

JNF has developed the new ONE CLICK rose with the easiest and fastest installation system on the market, The perfect connection with the EASY FIX handles from JNF.

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise.

The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. JNF patented model.

JNF ha desarrollado La nueva roseta ONE CLICK con lo sistema de instalación más rápido del mercado, la conexión perfecta con las manillas del sistema EASY FIX de JNF.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación, reversible, blindado, antifricción, antirruido.

La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.

Instalação em 7 segundos com sistema EASY FIX / *Installation in 7 seconds with EASY FIX system / Instalación en 7 segundos con sistema EASY FIX*

7"

8 mm

FIRE PROOF

with spring

1.000.000 CYCLES

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE



1. ***Corpo em liga de zinco /*** *Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.*
2. ***Pino limitador de rotação /*** *Rose rotation limitation pins / Pino limitador de rotación.*
3. ***Placa de fixação em nylon /*** *Nylon fixing sistem / Placa de fijación de nylon.*
4. ***Pinos conectores /*** *Connector assembly pins / pines conectores.*
5. ***Mola reforçada /*** *Reinforced spring / Muelle reforzado.*
6. ***Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /*** *Lever handle coupling in self lubricant nylon / Receptor de manilla en nylon autolubricante.*
7. ***Placa em liga de zinco /*** *Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.*
8. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /*** *Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.*

RD08M ONE CLICK ROSE

EASY FIX

Sistema de fixação rápida para puxadores

Fast fixing system for lever handles

Sistema de fijación rápida para manillas

EASY FIX É UM SISTEMA DE FIXAÇÃO RÁPIDA DO CONJUNTO DE PUXADORES, ROSETAS OU PLACAS.

EASY FIX IS A FAST FIXING SYSTEM FOR LEVER HANDLES, ROSES AND PLATES.

EASY FIX ES UN SISTEMA DE FIJACIÓN RÁPIDA PARA LO CONJUNTO DE MANILLAS, ROSETAS O PLACAS.

O tradicional sistema de fixação por parafuso Allen foi eliminado, sendo substituído por um sistema de fixação auto ajustável. (EASY FIX)

The traditional Allen screw fastening system has been eliminated and replaced with a self-adjusting fastening system (EASY FIX).

Se eliminó lo tradicional sistema de fijación con tornillos Allen, siendo sustituido por un sistema de fijación autoajustable. (EASY FIX)

Com este sistema, a instalação dos puxadores em obra é reduzida a +/- 7segundos por conjunto, garantindo simultaneamente a carga de tração e torção exigida pela normativa EN.1906.

With this system, the handles installation on site is reduced to about 7 seconds per set, while ensuring the traction and torque load required by EN.1906.

Con este sistema, la instalación de manillas en obra se reduce a +/- 7 segundos por partido, garantizando simultáneamente la carga de tracción y torsión exigida por la norma EN.1906.

EASY FIX + 7" ONE CLICK



Make it easier and have time to share your freedom

1. ***Puxador com sistema EASY FIX /*** *Lever handle with EASY FIX system / Manilla con sistema EASY FIX.*
2. ***Roseta ONE CLICK para encaixe rápido /*** *ONE CLICK rose for quick fitting / Roseta ONE CLICK para montajem rápida*
3. ***Instalação em 7 segundos com sistema EASY FIX /*** *Installation in 7 seconds with EASY FIX system / Instalación en 7 segundos con sistema EASY FIX*



TOKYO - EASY FIX *ONE CLICK*
IN.00.177.EF.RD08M.TB



4. ***Easy Fix disponível em diferentes modelos de puxadores JNF /*** *Easy Fix available in different models of JNF handles. / Easy Fix disponible en diferentes modelos de manillas JNF*
5. ***Compatível com várias rosetas e placas JNF /*** *Compatible with multiple JNF roses and plates / Compatible con múltiples rosas y placas JNF.*
6. ***Não precisa de parafusos Allen, encaixe rápido /*** *No Allen screws required, quick fit / No necesita tornillos Allen, encaje rápido.*

EASY FIX

INSTALLATION IN 7 SECONDS

LESS IS MORE **HEAVY DUTY**

Reduzir ao mínimo a expressão visual e garantir o uso intensivo!

Minimizing visual expression and ensure heavy duty!

Minimizar la expresión visual y garantizar uso intensivo!

THE Nº1 "LESS IS MORE" ROSE IN THE MARKET SINCE 2008



R01M 3

LESS IS MORE **HEAVY DUTY**

***R01M.35** ROUND*
***R01M.45** ROUND*
LESS IS MORE

.TB .TG .TCH .TCO



Q03M 3

LESS IS MORE **HEAVY DUTY**

***Q03M.35** SQUARE*
***Q03M.45** SQUARE*
LESS IS MORE

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01M.35 / R01M.45



Q03M.35 / Q03M.45



Para mais informação
for more information
A/248

Reduzindo ao mínimo a expressão de alguns elementos, conseguem-se formas depuradas com maior valor estético.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível e simultaneamente com as fixações ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a 54mm de espessura.

By minimizing the expression of certain elements, it's possible to reach purified forms with greater aesthetic value.

Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible and simultaneously with hidden fixings. Possible to use in doors with 35 to 54mm thickness.

Reduciendo al mínimo la expresión de algunos elementos se consiguen formas depuradas con mayor valor estético.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible y simultáneamente con las fijaciones ocultas. Posible de aplicar en puertas con 35 a 54mm de espesor.



LESS IS MORE / LESS IS MORE

1. ***Espelho reforçado em aço inox 1mm visível /*** *Stainless steel reinforced cover base with visible 1mm / Roseta reforzada en acero inox con 1mm visible.*
2. ***Base metálica estriada com fixação para parafuso DIN 7991 M4x20mm /*** *Metallic base with fixing for DIN 7991 M4x20mm screw / Base metalica estriada con fijación para tornillo DIN 7991 M4x20mm.*
3. ***Fixação do espelho por rosca /*** *Cover fixing by thread fijación de cubierta por hilo de rosca*
4. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
5. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle.*



3 GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3 e preparadas para "LESS IS MORE"

Recomended use with grade 3 locks and "LESS IS MORE" type

Uso recomendado con cerraduras de grado 3 y tipo "LESS IS MORE"

LESS IS MORE **HEAVY DUTY**





EVEN LESS

O original “sem roseta” está aqui!

The original “no rose” it´s here!

El original “sin roseta” ya aquí!

R01S 3



***R01S** ROUND*
EVEN LESS

.TB .TG .TCH .TCO

Q01S 3



Q01S
EVEN LESS

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01S



Q01S



Para mais informação
for more information
A/254

Roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.

Com apenas 1mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

Rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum posible to ensure the smooth and precise function.

With only 1mm. visible thick, 25mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamento.

Con sólo 1mm de espesor visible, 25mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.



EVEN●LESS / EVEN■LESS

1. ***Espelho em aço inox 1mm visível /***
   Stainless steel cover base with visible 1mm /
   Roseta en acero inox con 1mm visible.
2. ***Base metálica estriada /***
   Threaded metallic base /
   Base metalica roscada
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante***
   Self-lubricating nylon washer /
   Arandela de nylon autolubricante
4. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /***
   Possible to install with any JNF lever handle /
   Permite aplicar cualquier modelo de manilla JNF.



3 GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3

Recomended use with grade 3 locks

Uso recomendado con cerraduras de grado 3

EVEN LESS



LESS IS MORE **Light version**

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



R01N

LESS IS MORE **Light version**

R01N
LESS IS MORE
Light version

.TB .TG .TCH .TCO



Q01N

LESS IS MORE **Light version**

Q01N
LESS IS MORE
Light version

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01N



Q01N



Para mais informação for more information **A/256**

Reduzindo ao mínimo a expressão de alguns elementos, conseguem-se formas depuradas com maior valor estético.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível.

By minimizing the expression of certain elements, it's possible to reach purified forms with greater aesthetic value.

Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible.

Reduciendo al minimo la expresion de algunos elementos se consiguen formas depuradas con mayor valor estético.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible.



LESS IS MORE *Light version* / LESS IS MORE *Light version*

1. ***Espelho em aço inox 1mm /*** *Stainless steel cover base with 1mm / Roseta en acero inox con 1mm.*
2. ***Fixação do espelho com adesivo 3M /*** *Cover fixing with 3M adhesive / Fijación de cubierta con adhesivo 3M*
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
4. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle.*



3 GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3.

Recomended use with grade 3 locks .

Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

EVEN LESS **Light version**

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



R01NS

EVEN LESS **Light version**

R01NS
EVEN LESS
Light version

.TB .TG .TCH .TCO



Q01NS

EVEN LESS **Light version**

Q01NS
EVEN LESS
Light version

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01NS



Q01NS



Para mais informação for more information **A/258**

Roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.

Com apenas 1mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

Rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum posible to ensure the smooth and precise function.

With only 1mm. visible thick, 25mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamento.

Con sólo 1mm de espesor visible, 25mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.



EVEN●LESS *Light version* / EVEN■LESS *Light version*

1. ***Espelho em aço inox 1mm /*** *Stainless steel cover base with 1mm / Roseta en acero inox con 1mm.*
2. ***Fixação do espelho com adesivo 3M /*** *Cover fixing with 3M adhesive / Fijación de cubierta con adhesivo 3M*
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
4. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle.*



3 GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3.

Recomended use with grade 3 locks .

Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

REF. Model PAG:	PHOTO	▼▲	GRADE CYCLES FIRE RATED	SPRING SPRING TYPE	QUICK INSTALL FIXING TYPE	RECOMENDED LOCK TYPE	Compatible accessories EC TYPE	PZ TYPE	WC TYPE
Q01N LESS IS MORE Light Version Square rose **PAG: A/257**		**1** mm	**2** 200.000 N/A	**NO** -	QUICK INSTALL **ADHESIVE 3M**	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.QP01N	IN.04.QY01N	IN.04.013
Q01NS EVEN LESS Light Version Square **PAG: A/259**		**1** mm	**2** 200.000 N/A	**NO** -	QUICK INSTALL **ADHESIVE 3M**	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.QP01NS	IN.04.QY01NS	IN.04.008
Q01S EVEN LESS SQUARE **PAG: A/255**		**1** mm	**3** 500.000 N/A	**NO** -	QUICK INSTALL	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.QP01S	IN.04.QY01S	IN.04.010
Q03M LESS IS MORE Heavy Duty Square rose **PAG: A/253**		**8** mm	**3** 1.000.000 N/A	**NO** -	N/A **Through Screws** CC - 38mm	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.QP03M	IN.04.QY03M IN.04.QY.03MB	IN.04.014
QC08M BLOCK ROSE Square **PAG: A/245**		**8** mm	**3** 1.000.000 FIRE PROOF	**NO** -	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.QP03M	IN.04.QY03M IN.04.QY.03M	IN.04.014
QC08N ROSE Square **PAG: A/261**		**8** mm	**3** 200.000 N/A	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.29Q.P08N	IN.04.29Q.Y08N	-
QD08M ONE CLICK Square rose **PAG: A/247**		**8** mm	**3** 1.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.29Q.P08N	IN.04.29Q.Y08N	-
QE08M ARMOUR ROSE Square **PAG: A/243**		**8** mm	**4** 1.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.29Q.P08N	IN.04.29Q.Y08N	-
R01M LESS IS MORE Heavy Duty Round rose **PAG: A/249**		**1** mm	**3** 1.000.000 N/A	**NO** -	N/A **Through Screws** CC - 38mm	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.RP01N	IN.04.RY01M IN.04.RY01MB	IN.04.004 IN.04.006
R01N LESS IS MORE Light Version Round rose **PAG: A/256**		**1** mm	**2** 200.000	**NO** -	QUICK INSTALL **ADHESIVE 3M**	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.RP01N	IN.04.RY01MB	IN.04.003
R01NS EVEN LESS Light Version Round rose **PAG: A/258**		**1** mm	**2** 200.000 N/A	**NO** -	QUICK INSTALL **ADHESIVE 3M**	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.RP01NS	IN.04.RY01S	IN.04.008
R01S EVEN LESS Round rose **PAG: A/254**		**1** mm	**3** 500.000	**NO** -	QUICK INSTALL **ADHESIVE 3M**	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.RP01S	IN.04.RY01S	IN.04.009
R04M Round rose **PAG: A/262**		**4** mm	**2** - 200.000	**NO** -	N/A **Through Screws** CC - 30mm CC - 38mm	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.28R.P04M	IN.04.28R.Y04M	IN.04.238
RC08M BLOCK ROSE Round **PAG: A/245**		**8** mm	**3** 1.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RB08M Round rose		**8** mm	**3** 1.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RB08MS Round rose		**8** mm	**3** 200.000 N/A	**NO** -	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...

N/A - NOT APPLICABLE

REF. Model PAG:	PHOTO	▼▲	GRADE CYCLES FIRE RATED	SPRING SPRING TYPE	QUICK INSTALL FIXING TYPE	RECOMENDED LOCK TYPE	Compatible accessories EC TYPE	PZ TYPE	WC TYPE
RC08N Round rose **PAG: A/261**		**8** mm	**2** 200.000 N/A	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-
RD08M ONE CLICK Round rose **PAG: A/247**		**8** mm	**3** 1.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	QUICK INSTALL **Metal pins** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RE08M ARMOUR ROSE Round rose **PAG: A/243**		**8** mm	**4** 1.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-
RR08M ROLLS ROSE Round rose **PAG: A/241**		**8** mm	**4** 2.000.000 FIRE PROOF	**YES** SPRING LOAD	QUICK INSTALL **Metal pins** CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-
RC05M DESIGN ROSE Round rose **PAG:**		**5** mm	500.000	**YES**	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	-	-	-
RC05M2 COOL ROSE Round rose **PAG:**		**5** mm	500.000	**YES** SPRING LOAD	N/A **Through Screws** CC - 38mm	-	-	-	-
RT32M RECTANGULAR Rose **PAG: A/261**		**10** mm	**3** 200.000 N/A	**YES** DOUBLE ACTION	N/A **Screws** CC - 50mm	-		IN.04.36RT.Y10M IN.04.35RT	-
002M OVAL Rose **PAG: A/262**		**2** mm	**2** 200.000 N/A	**NO** -	N/A **Screws** CC - 50mm	ONLY LOCKS GRADE **3**	-	-	-
004M OVAL Rose **PAG: A/262**		**4** mm	**2** 200.000 N/A	**NO** -	N/A **Screws** CC - 50mm	ONLY LOCKS GRADE **3**	IN.04.28O.P04M	IN.04.28O.Y04M	IN.04.286
008M OVAL Rose **PAG: A/262**		**13** mm	**2** 200.000 N/A	**NO** -	N/A **Screws** CC - 50mm	ONLY LOCKS GRADE **3**	-	-	-
032M OVAL Rose **PAG: A/261**		**10** mm	**3** 200.000 N/A	**YES** DOUBLE ACTION	N/A **Screws** CC - 50mm		-	IN.04.36O.Y10M	-

N/A - NOT APPLICABLE

ART DECO COLLECTION

A JNF DESENVOLVEU UMA NOVA SÉRIE DE PUXADORES INSPIRADOS NO MOVIMENTO ART DECO, ORIGINÁRIO DA DÉCADA DE 1920, CARACTERIZADA PELO USO DE FORMAS GEOMÉTRICAS E ESTILIZADAS.

A SOFISTICAÇÃO DESTA LINHA, JUNTAMENTE COM A TECNOLOGIA DE MAQUINAÇÃO ACTUAL E O ACABAMENTO MANUAL PERMITE UMA PERFEITA INTEGRAÇÃO NA ARQUITETURA ACTUAL.

O AÇO INOXIDÁVEL COMO MATERIAL PRINCIPAL, EM CONJUNTO COM ACABAMENTOS DE TITÂNIO PVD GARANTE PEÇAS INTEMPORAIS.

JNF developed a new series of handles inspired in the Art Deco movement, originated in 1920´s, which was characterized by the use of geometric and stylized shapes.

The sophistication of this line, together with actual technology of machinery and hand crafted finish allows perfect integration in actual architecture.

The stainless steel as main material, along the PVD Titanium finishes ensures life time pieces, with a streamlined look.

JNF ha desarrollado una nueva serie de pomos inspirados en el movimiento Art Deco, originario de la década de 1920, caracterizados por el uso de formas geométricas y estilizadas.

La sofisticación de esta línea, junto con la tecnología actual de mecanizado y acabado manual, permite una perfecta integración en la arquitectura actual.

El acero inoxidable como material principal, junto con los acabados en PVD Titanio garantizan piezas atemporales.



ART DECO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.470.P *ART DECO*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .RCB



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.470: *SATINADO / SATIN*
IN.00.470.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: .RCB *CAST BRONZE*

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.471.P *ART DECO*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.471: *SATINADO / SATIN*
IN.00.471.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.16.470.P *ART DECO*

Concha de embutir / *Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.16.470: *SATINADO / SATIN*
IN.16.470.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IN.04.471.QP.P *ART DECO*

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .RCB

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.04.471.QP: *SATINADO / SATIN*
IN.04.471.QP.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: .RCB *CAST BRONZE*





IN.04.471.QY.P *ART DECO*

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para bombillo europeo.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .RCB

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.04.471.QY: *SATINADO / SATIN*
IN.04.471.QY.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: .RCB *CAST BRONZE*







IN.04.470.P *ART DECO*

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / *Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.04.470: *SATINADO / SATIN*
IN.04.470.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

ART DECO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.472.EC.P
ART DECO

Puxador de porta com placa e com mola para chave normal /
Lever handle with plate with spring for normal key /
Manilla con placa con muelle con para llave de normal.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.472.EC: *SATINADO / SATIN*
IN.00.472.EC.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■

IN.00.472.PZ.P
ART DECO

Puxador de porta com placa e com mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate and with spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa y con muelle para cilindro europeo.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.472.PZ: *SATINADO / SATIN*
IN.00.472.PZ.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■



IN.00.472.B.P

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.00.472.B.P
ART DECO

Puxador de porta com placa e mola e com botão / *Door lever handle with plate and spring and with button / Manilla de puerta con placa y muelle y con botón.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.472.B: *SATINADO / SATIN*
IN.00.472.B.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■

IN.00.472.SF.P
ART DECO

Puxador de porta com placa cega e com mola / *Door lever handle with blind plate and with spring / Manilla de puerta con placa ciega y con muelle.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.472.SF: *SATINADO / SATIN*
IN.00.472.SF.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■



IN.00.472.EC.P



IN.00.472.PZ.P



IIN.00.472.SF.P

IN.16.471.P
ART DECO

Placa cega para porta /
Blind plate for door /
Placa ciega para puerta.
Design: *Christian Magalhães*

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO polido /
FINISH : polished /
Acabado: polido

.TB .TG .TCH .TCO



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

ART DECO

INSPIRADA NO MOVIMENTO ART DECO, ORIGINÁRIO DA DÉCADA DE 1920, A SOFISTICAÇÃO DESTA LINHA PERMITE UMA PERFEITA INTEGRAÇÃO NA ARQUITETURA ACTUAL /
INSPIRED BY THE ART DECO MOVEMENT, WHICH ORIGINATED IN THE 1920S, THE SOPHISTICATION OF THIS LINE ALLOWS FOR PERFECT INTEGRATION INTO CONTEMPORARY ARCHITECTURE /
INSPIRADA EN EL MOVIMIENTO ART DÉCO, QUE SE ORIGINÓ EN LA DÉCADA DE 1920, LA SOFISTICACIÓN DE ESTA LÍNEA PERMITE UNA PERFECTA INTEGRACIÓN EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA.

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.472.EC.TG

ART DECO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.07.470.D.P *ART DECO*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.07.470.D: *SATINADO / SATIN*
IN.07.470.D.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M6 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19 *Dupla para vidro / double glass*
IN.08.MFU.SV.19 *Simples vidro / single glass*



IN.07.471.S.P *ART DECO

Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.07.471.S: *SATINADO / SATIN*
IN.07.471.S.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.22.470.32.P *ART DECO

Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.



.TB .TG .TCH .TCO



SOLID ■

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.22.470.32: *SATINADO / SATIN*
IN.22.470.32.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

IN.22.470.128.P *ART DECO

Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.



.TB .TG .TCH .TCO



SOLID ■

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.22.470.128: *SATINADO / SATIN*
IN.22.470.128.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282









BAUHAUS COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.480.C.P + IN.07.480.D.C.P

BAUHAUS COLLECTION

Em 1923, Walter Gropius criou uma peça que foi a síntese da Escola da Bauhaus aplicada a um só objeto: um puxador funcional, simples e elegante.
A JNF recria-o, mantendo a matriz original, mas inovando nos materiais e na técnica.

O aço inoxidável é a matéria-prima dominante, à qual se aliam outros materiais, tais como a madeira, o acetato de celulose ou, ainda, acabamentos com titânio PVD.

A gama de combinações é vasta e prima pelo equilíbrio. O resultado é um puxador de inspiração histórica, criado segundo uma elegância da forma submetida à função.

In 1923, Walter Gropius created a piece that was the synthesis of the Bauhaus School applied to a single object: a functional, simple and elegant handle.
JNF recreates it, keeping the original matrix, but innovating in the materials and technique.

Stainless steel is the dominant raw material, to which other materials, such as wood, cellulose acetate or even titanium PVD finishes.

The range of combinations is vast and balanced. The result is a handle with a historical inspiration, created according to an elegance of form subjected to function.

En 1923, Walter Gropius creó una pieza que era la síntesis de la Escuela de la Bauhaus aplicada a un solo objeto: un tirador funcional, sencillo y elegante.
JNF lo recrea, manteniendo la matriz original, pero innovando en los materiales y en la técnica.

El acero inoxidable es la materia prima dominante, a la que se suman otras materiales, como la madera, el acetato de celulosa o incluso los acabados de PVD de titanio. con PVD de titanio.

La gama de combinaciones es amplia y equilibrada. El resultado es una manilla de inspiración histórica, creada según una elegancia de la forma sometida a la función.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
FSC

***.P** Mirror finish*
***.TB** PVD Titanium black*
***.TG** PVD Titanium gold*
***.TCO** PVD Titanium copper*
***.TCH** PVD Titanium chocolate*

With spring



IN.00.480.C *BAUHAUS OAK*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.480.BE *BAUHAUS BIRCH*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.480.BB *BAUHAUS BAMBOO*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B





IN.00.480.BB.TB
Titanium black



IN.00.480.BB.TG
Titanium gold



IN.00. 480.BB.TCO
Titanium copper



IN.00.480.BB.TCH
Titanium chocolate

BAUHAUS COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.480.0P2 *BAUHAUS OPTIC 2*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CELLULOSE ACETATE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.480.0P1 *BAUHAUS OPTIC 1*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CELLULOSE ACETATE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
	Without spring
	ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.480.EC .__ *BAUHAUS*

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal (espessura min. porta:46mm) / *Door lever handle with plate without spring for normal key (min. door thickness:46mm) / Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal (ancho mín.de la puerta: 46mm).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

2mm



SOLID ■

IN.03.480.PZ.__ *BAUHAUS*

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu (espessura min. porta:46mm) / *Door lever handle with plate without spring for european cylinder (min. door thickness:46mm) / Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo. (ancho mín.de la puerta: 46mm)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

SF

2mm



SOLID ■



IN.03.480.B.C







IN.04.480 *BAUHAUS*

Fecho de casa de banho /
Snib indicators /
Condeñas de baño.

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■



IN.04.481.QP *BAUHAUS*

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.481.QY *BAUHAUS*

Entrada de chave para cilindro europeu / *Key hole for european cylinder / Bocallave para cilindro europeu.*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

IN.03.480.B .__ *BAUHAUS*

Puxador de porta com placa sem mola e com botão (espessura min. porta:46mm) / *Lever handle with plate without spring and with button (min. door thickness:46mm) / Manilla con placa sin muelle y con botón. (ancho mín.de la puerta: 46mm)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

2mm



SOLID ■

IN.03.480.SF.__ *BAUHAUS*

Puxador de porta com placa cega sem mola (espessura min. porta:46mm) / *Door lever handle with blind plate without spring (min. door thickness:46mm) / Manilla de puerta con placa ciega sin muelle. (ancho mín.de la puerta: 46mm)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

SF

2mm



SOLID ■



IN.03.480.EC.C



IN.03.480.PZ.C



IN.03.480.SF.C

EXEMPLO /
EXAMPLE / EJEMPLO

IN.03.480.PZ.__.TG

1	***Referência do modelo /*** *Model reference / Referencia del modelo.*
2	***Design da placa /*** *Plate design / diseño de placa.*
3	***Material (madeira) /*** *Material (wood) / Material (madera).*
4	***Acabamento em TITÂNIO /*** *TITANIUM finish / Acabados TITANIO.*

BAUHAUS COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.07.481.S.C *BAUHAUS*

Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED /*
PULIDO ***.P***
PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD





IN.07.480.S.C *BAUHAUS*

Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED /*
PULIDO ***.P***
PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD





.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate















IN.07.481.S.BE
Birch wood



IN.07.481.S.BB
Bamboo wood



IN.07.481.S.OP1
Acetate - Optic 1



IN.07.481.S.OP2
Acetate - Optic 2



IN.07.481.S.BE.TCO
Birch wood +
Titanium Copper



IN.07.481.S.C.TB
Oak wood +
Titanium black

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.07.481.S.C

DUTCH COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.490.PB *DUTCH PIANO BLACK*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.490.C *DUTCH OAK*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.490.BB *DUTCH BAMBOO*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.490.BE *DUTCH BIRCH*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



A COLEÇÃO DUTCH É INTEMPORAL, COM LOOK VINTAGE, DESDE OS PARAFUSOS VISÍVEIS ATÉ À COMBINAÇÃO DE DIFERENTES MATERIAIS. NESTA GAMA A JNF AILA A TECNOLOGIA MODERNA PARA PRODUZIR ALGUNS COMPONENTES COM PEQUENOS DETALHES FEITOS ARTESANALMENTE.

Dutch collection is timeless, with vintage look, from the visible screws to the combination of different materials. In this range, JNF combines modern technology to produce some components with handcrafted small details.

La colección DUTCH es atemporal, con aire vintage, desde los tornillos a la vista hasta la combinación de diferentes materiales. En esta gama, JNF combina tecnología moderna para producir algunos componentes con pequeños detalles hechos a mano.

DUTCH COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.490.0P1 *DUTCH OPTIC 1*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CELLULOSE ACETATE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A



IN.00.490.0P2 *DUTCH OPTIC 2*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CELLULOSE ACETATE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.04.490.C *DUTCH OAK*

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /
Bathroom snib indicator without colour /
Condeñas de baño sin indicador de color
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■



IN.04.490.BB
Bamboo wood



IN.04.490.BE
Birch wood



IN.22.490.0P1
Acetate - Optic 1



IN.22.490.0P2
Acetate - Optic 2



IN.04.491.RP *DUTCH*

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.491.RY *DUTCH*

Entrada de chave para cilindro europeu / *Key hole for european cylinder / Bocallave para bombillo europeu.* ***Design:*** *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282





IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.490.OP1 + IN.04.491.RP

DUTCH COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.07.490.S.C *DUTCH OAK*

Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.490.C *DUTCH OAK*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







IN.22.490.BE
Birch wood



IN.22.490.BB
Bamboo wood



IN.22.490.OP1
Acetate - Optic 1



IN.22.490.OP2
Acetate - Optic 2

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate















IN.07.490.S.BE
Birch wood



IN.07.490.S.BB
Bamboo wood



IN.07.490.S.OP1
Acetate - Optic 1



IN.07.490.S.OP2
Acetate - Optic 2



IN.07.490.S.BE.TCO
Birch wood



IN.07.490.S.C.TB
Oak wood

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

DUTCH COLLECTION

É UMA EXPRESSÃO DE ELEGÂNCIA INTEMPORAL. UMA AFIRMAÇÃO DE QUALIDADE DURADOURA, MESTRIA IMPECÁVEL E DESIGN QUE TRANSCENDE AS TENDÊNCIAS /
IS AN EXPRESSION OF TIMELESS ELEGANCE. A STATEMENT OF ENDURING QUALITY, UNCOMPROMISING CRAFTSMANSHIP, AND DESIGN THAT TRANSCENDS TRENDS /
ES UNA EXPRESIÓN DE ELEGANCIA ATEMPORAL. UNA DECLARACIÓN DE CALIDAD PERDURABLE, ARTESANÍA IMPECABLE Y DISEÑO QUE TRASCIENDE LAS TENDENCIAS.













IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.07.490.S.OP2

CLASSIC COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.017.TCH + IN.04.101.TCH

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.019.LN *PARIS*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***Design:*** *Christian Magalhães*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.498 *FRENCH*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.019 *BRUGES*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***Design:*** *Christian Magalhães*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.017 *NEW YORK*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***Design:*** *Christian Magalhães*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.012

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.011

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + AREADO / SATIN + SAND SPRAY / SATIN + ARENADO*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.013 *AURA*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.010

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + RAL 9005*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



TIMELESS COLLECTION

CELEBRA A BELEZA DA SIMPLICIDADE ATRAVÉS DE LINHAS SIMPLES. CONCEBIDA PARA COMPLEMENTAR OS INTERIORES CONTEMPORÂNEOS E CLÁSSICOS, CRIANDO UMA EXPRESSÃO ARQUITETÓNICA HARMONIOSA /
CELEBRATES THE BEAUTY OF SIMPLICITY THROUGH CLEAN LINES. DESIGNED TO COMPLEMENT BOTH CONTEMPORARY AND CLASSIC INTERIORS, CREATING A SEAMLESS ARCHITECTURAL STATEMENT /
CELEBRA LA BELLEZA DE LA SIMPLICIDAD A TRAVÉS DE LÍNEAS LIMPIAS. DISEÑADO PARA COMPLEMENTAR INTERIORES TANTO CONTEMPORÁNEOS COMO CLÁSICOS, CREANDO UNA DECLARACIÓN ARQUITECTÓNICA IMPECABLE.



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.013

TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.014

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.083

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*



IN.00.084 *ESSENCE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.085

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.015

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.227.RAW

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.227 *TRAIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.227.RAW *TRAIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAW / RAW / RAW*

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

IN.22.225.18._ _ _ *TRAIN*

Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

C.C.	L
96	142
128	174
160	206







IN.22.125.18 *TRAIN*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN





IN.22.125.20 *TRAIN*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282
Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.227.P *TRAIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.226 *TRAIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

IN.00.226.F *TRAIN*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4





SCALE 1:1

ARCHI SKECTH
BY *CHRISTIAN MAGALHÃES*

Desenhado por Christian Magalhães, esta colecção foi inspirada pela arquitetura contemporânea e pelos desenhos bidimensionais, marcados também pelas influências de superfícies em cimento.

Designed by Christian Magalhães, this collection was inspired by the contemporary architcture and bidimensional sketches, marked also by the influences of concrete surfaces.

Diseñada por Christian Magalhães, esta colección se inspiró en la arquitectura contemporánea y los dibujos bidimensionales, también marcados por las influencias de las superficies de cemento.

DESIGNED BY: CHRISTIAN MAGALHÃES	ARCHI SKETCH SERIES / IN.00.131
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2021
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

BORN AS URBAN ART

ARCHI SKETCH É INSPIRADO PELA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA E PELOS DESENHOS BIDIMENSIONAIS, MARCADOS TAMBÉM PELAS INFLUÊNCIAS DE SUPERFÍCIES EM CIMENTO.

A MISTURA DE DIFERENTES PLANOS CRIA FORMAS GEOMÉTRICAS QUE, QUANDO COMBINADAS, O PUXADOR FICA MOLDADO AO VISUAL E TORNA-SE CONFORTÁVEL AO TOQUE.

ARCHI SKETCH IS INSPIRED BY THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND BIDIMENSIONAL SKETCHES, MARKED ALSO BY THE INFLUENCES OF CONCRETE SURFACES.

THE MIX OF DIFFERENT PLANS CREATES GEOMETRIC FORMS, COMBINED BETWEEN ALL OF THEM IN SUCH A WAY, THAT THE HANDLE IS SHARPEN TO THE LOOK AND COMFORTABLE TO THE TOUCH.

ARCHI SKETCH ESTÁ INSPIRADO EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y LOS DIBUJOS BIDIMENSIONALES, TAMBIÉN MARCADOS POR LAS INFLUENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE CEMENTO.

A MEZCLA DE DIFERENTES PLANOS CREA FORMAS GEOMÉTRICAS, COMBINADAS ENTRE TODAS ELLAS DE TAL MANERA QUE EL MANGO SE AMOLDA A LA MIRADA Y CÓMODO AL TACTO.

ARCHI SKETCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.131 *ARCHI SKETCH*
IN.00.131.EF *ARCHI SKETCH EASY FIX*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



Puxador / Lever handle
EASY FIX

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.131: *SATINADO / SATIN*
IN.00.131.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

TUBULAR ☐
EN1906 2 7 - 0 0 3 0 V

IN.07.131.D
ARCHI SKECTH

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED /*
PULIDO ***.P***
PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR ☐



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

ADHESIVE 3M
With adhesive 3M

Without spring

ONLY LOCKS GRADE 3



ADHESIVE 3M

IN.04.131.EC
ARCHI SKETCH

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.04.131.EC: *SATINADO / SATIN*
IN.04.131.EC.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





ADHESIVE 3M

IN.04.131.PZ
ARCHI SKETCH

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para bombillo europeo.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.04.131.PZ: *SATINADO / SATIN*
IN.04.131.PZ.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





ADHESIVE 3M

IN.04.131.B *ARCHI SKETCH*

Fecho de wc sem indicador de cor (livre / ocupado) /
Bathroom lock without colour indicator (vacant / occupied) /
Cierre de baño sin el indicador del color (libre / ocupado).
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.00.131.B: *SATINADO / SATIN*
IN.00.131.B.P: *POLIDO / POLISHED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED (SATIN)*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.131 + IN.04.131.B

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios
Organic Essentials
by Ross Lovegrove
WWW.JNFHARDWARE.COM

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

ORGANIC ESSENTIALS

BY ROSS LOVEGROVE



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

DESIGN AWARD 2025

ORGANIC ESSENTIALS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



Ross Lovegrove situa-se na intersecção entre a natureza, a arte e a tecnologia, remodelando o panorama do design industrial.

O seu trabalho transcende as fronteiras tradicionais, fundindo o orgânico com o artificial, o estético com o funcional, de uma forma que ecoa a beleza fluida e intrincada das formas naturais.

A abordagem de Lovegrove desafia a rigidez da produção em massa, defendendo uma filosofia onde o design não se limita à utilidade, mas procura incorporar a própria vida.

Inspirado pelo biomorfismo e pelo essencialismo orgânico, as suas criações extraem-se diretamente dos projetos da natureza, encontrando elegância em curvas, estruturas celulares e formas fluidas que remetem à conexão primordial entre forma e ambiente.

Com materiais de ponta e tecnologias de impressão 3D, Lovegrove esculpe objetos que são tanto obras de arte como produtos industriais, com o objetivo de inspirar e enriquecer a experiência humana.

Ross Lovegrove stands at the intersection of nature, art, and technology, reshaping the landscape of industrial design.

His work transcends traditional boundaries, blending the organic with the engineered, the aesthetic with the functional, in a manner that echoes the fluid, intricate beauty of natural forms.

Lovegrove's approach challenges the rigidity of mass production, championing an ethos where design isn't merely about utility but about embodying life itself.

Inspired by biomorphism and organic essentialism, his creations draw directly from nature's own blueprints, finding elegance in curves, cellular structures, and flowing shapes that speak to the primal connection between form and environment.

With cutting-edge materials and 3D printing technologies, Lovegrove sculpts objects that are as much works of art as they are industrial products, aiming to inspire and enrich the human experience.

Ross Lovegrove se sitúa en la intersección de la naturaleza, el arte y la tecnología, transformando el panorama del diseño industrial.

Su obra trasciende las fronteras tradicionales, fusionando lo orgánico con lo ingenieril, lo estético con lo funcional, de una manera que evoca la belleza fluida y compleja de las formas naturales.

El enfoque de Lovegrove desafía la rigidez de la producción en masa, defendiendo una ética donde el diseño no se limita a la utilidad, sino que encarna la vida misma.

Inspirado por el biomorfismo y el esencialismo orgánico, sus creaciones se nutren directamente de los planos de la naturaleza, encontrando elegancia en curvas, estructuras celulares y formas fluidas que conectan con el vínculo primordial entre la forma y el entorno.

Con materiales de vanguardia y tecnologías de impresión 3D, Lovegrove esculpe objetos que son tanto obras de arte como productos industriales, con el objetivo de inspirar y enriquecer la experiencia humana.

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

DESIGN INSPIRADO NA NATUREZA
PRINCÍPIOS DA BIOMIMÉTICA

A coleção LOVEGROVE x JNF está profundamente enraizada nos princípios da biomimética.

Ao imitar as formas e os sistemas mais eficientes da natureza, cada design não só tem um aspeto orgânico, como também funciona em harmonia com o ambiente.

Esta abordagem permite-nos criar peças que não são apenas esteticamente impressionantes, mas também concebidas para um desempenho ideal.

NATURE INSPIRED DESIGN
BIOMIMICRY PRINCIPLES

The LOVEGROVE x JNF collection is deeply rooted in the principles of biomimicry.

By mimicking nature's most efficient forms and systems, each design not only looks organic but functions in harmony with the environment.

This approach allows us to create hardware that is not only aesthetically striking but also engineered for optimal performance.

DISEÑO INSPIRADO EN LA NATURALEZA
PRINCIPIOS DE BIOMÍMETRO

La colección LOVEGROVE x JNF se basa en los principios del biomímesis.

Al imitar las formas y sistemas más eficientes de la naturaleza, cada diseño no solo luce orgánico, sino que también funciona en armonía con el entorno.

Este enfoque nos permite crear hardware que no solo es estéticamente atractivo, sino que también está diseñado para un rendimiento óptimo

TECNOLOGIA HÍBRIDA 3D JNF

Trata-se de um processo altamente complexo que incorpora técnicas adicionais de maquinação CNC, essenciais para peças com uma rigorosa precisão técnica e dimensional. Está associado à tecnologia de soldadura a laser.

O acabamento é feito roboticamente para as formas mais orgânicas e complexas das peças. Por fim, o brilho é obtido com um acabamento manual.

O tratamento de superfície envolve o revestimento de titânio utilizando a tecnologia PVD.

JNF HYBRID 3D TECHNOLOGY

It is a highly complex process that incorporates additional CNC machining techniques, essential for parts with strict technical and dimensional precision.

It is associated with laser welding technology. The finishing is robotic for the most organic and complex shapes of the parts. Finally, the shine is achieved with a manual finish.

The surface treatment involves titanium coating using PVD technology.

TECNOLOGÍA 3D HÍBRIDA JNF

Se trata de un proceso altamente complejo que incorpora técnicas adicionales de mecanizado CNC, esenciales para piezas con estricta precisión técnica y dimensional.

Se combina con la tecnología de soldadura láser. El acabado es robótico para las formas más orgánicas y complejas de las piezas. Finalmente, el brillo se logra mediante un acabado manual.

El tratamiento superficial incluye un recubrimiento de titanio mediante tecnología PVD.



ORGANIC ESSENTIALS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



Reconhecido pela sua durabilidade e elevada resistência à corrosão, o aço inoxidável 316L é a escolha ideal para a criação de produtos duradouros e de qualidade premium.

HERO
MIRROR POLISHED TITANIUM .TP
Como o próprio nome sugere, a superfície é tão brilhante que reflete o ambiente como um espelho. Este acabamento é obtido através de um processo muito cuidadoso, resultando em peças extremamente brilhantes e luminosas.

PURE
PURE GRAIN .PR
Este acabamento é obtido na fase final do processo de polimento. O produto apresenta uma textura granulada mate muito suave, que realça a forma do design com sombras discretas.

Este é um acabamento excecional de alta qualidade, produzido exclusivamente por tecnologia física. Podem ser obtidas diversas cores metálicas com elevada resistência à abrasão e à corrosão. Esta tecnologia não poluente é amplamente utilizada na indústria relojoeira.

TITANIUM MIRROR
Um acabamento em titânio polido obtido através da tecnologia PVD, que oferece um reflexo elegante e espelhado, acrescentando um brilho vibrante a cada peça. Disponível em dourado, champanhe, preto, cobre e chocolate, combina profundidade e sofisticação com elevada durabilidade.

TITANIUM GRAIN
Um acabamento em titânio liso e mate com uma textura granulada subtil e delicados sombreados em cores metálicas como dourado, champanhe, preto, cobre e chocolate.

Renowned for its durability and high corrosion resistance, STAINLESS STEEL 316L is an ideal choice for creating lasting, premium-quality products.

HERO
MIRROR POLISHED TITANIUM .TP
As the name already suggest, the surface is so shinning that can reflect the surrounding as one mirror. This finish is achevied with a very careful process and the result is very bright pieces with a lot of light.

PURE
PURE GRAIN .PR
This finish is achevied in the final phase of the polishing process. The product has a very smooth matte grain texture effect, developing the shape of the design with discrete shadows.

This is one exceptional high quality finish made exclusively by physical technology. Several metallic colors can be achieved with high resistance to abrasion and corrosion. This non pollution technology is widely used in the watchmaking industry.

TITANIUM MIRROR
A polished titanium finish achieved through PVD technology, offering a sleek, mirror-like reflection that adds vibrant shine to each piece. Available in Gold, Champagne, Black, Copper, and Chocolate, it combines depth and sophistication with high durability.

TITANIUM GRAIN
A smooth, matte titanium finish with a subtle grain texture and delicate shadowing in metallic colors like Gold, Champagne, Black, Copper, and Chocolate.

Reconocido por su durabilidad y alta resistencia a la corrosión, el acero inoxidable 316L es la opción ideal para crear productos duraderos y de primera calidad.

HERO
MIRROR POLISHED TITANIUM .TP
Como su nombre indica, la superficie es tan brillante que refleja el entorno como un espejo. Este acabado se logra mediante un proceso muy cuidadoso, dando como resultado piezas muy luminosas.

PURE
PURE GRAIN .PR
Este acabado se consigue en la fase final del proceso de pulido. El producto presenta una textura mate muy suave, que realza la forma del diseño con sutiles sombras.

Este es un acabado excepcional de alta calidad, creado exclusivamente mediante tecnología física. Permite obtener diversos colores metálicos con alta resistencia a la abrasión y la corrosión. Esta tecnología no contaminante se utiliza ampliamente en la industria relojera.

TITANIUM MIRROR
Un acabado de titanio pulido logrado mediante tecnología PVD, que ofrece un elegante reflejo tipo espejo que añade un brillo vibrante a cada pieza. Disponible en oro, champán, negro, cobre y chocolate, combina profundidad y sofisticación con una gran durabilidad.

TITANIUM GRAIN
Acabado de titanio mate y liso con una sutil textura granulada y delicados matices en colores metálicos como oro, champán, negro, cobre y chocolate.



ARCHITECTURAL HARDWARE
Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios
Architectural
by Ross Lovegrove
WWW.JNFHARDWARE.COM

ARCHITECTURAL
BY *ROSS LOVEGROVE*



ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

ARCHITECTURAL

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

AR.00.001.TP *ARCHITECTURAL*

Puxador de porta com roseta com mola /
Lever handle with spring rose / Manilla de puerta con roseta con muelle.
RC05M2 *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AR.00.002.TP *ARCHITECTURAL*

Puxador de porta com roseta sem mola /
Lever handle with rose without spring / Manilla de puerta con roseta sin muelle.
R03S *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AR.04.001.TP *ARCHITECTURAL*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AR.04.002.TP *ARCHITECTURAL*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*





ARCHITECTURAL COLLECTION

O PUXADOR INCORPORA UMA FUSÃO ELEGANTE DE PROFUNDIDADE CULTURAL E PRECISÃO MATERIAL, TORNANDO-SE UM COMPLEMENTO INTEMPORAL PARA ESPAÇOS ONDE O SIGNIFICADO DURADOURO E O DESIGN CRITERIOSO SÃO FUNDAMENTAIS /
THE HANDLE EMBODIES AN ELEGANT FUSION OF CULTURAL DEPTH AND MATERIAL PRECISION, MAKING IT A TIMELESS ADDITION TO SPACES WHERE LONG-TERM SIGNIFICANCE AND THOUGHTFUL DESIGN ARE PARAMOUNT /
LA MANILLA ENCARNA UNA ELEGANTE FUSIÓN DE PROFUNDIDAD CULTURAL Y PRECISIÓN MATERIAL, CONVIRTIÉNDOSE EN UN ELEMENTO ATEMPORAL PARA ESPACIOS DONDE LA RELEVANCIA A LARGO PLAZO Y EL DISEÑO CUIDADO SON PRIMORDIALES.

ARCHITECTURAL

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

AR.00.003.TP ARCHITECTURAL

Puxador de porta giratório com roseta /
Turning knob with spring rose / Pomo de puerta giratório con roseta.
RC05M2 *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AR.00.004.TP ARCHITECTURAL

Puxador de porta giratório com roseta sem mola /
Turning knob with rose without spring / Pomo de puerta giratório con roseta sin muelle.
R03S *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AR.00.005.PR ARCHITECTURAL

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*





NEW

AR.00.006.PR ARCHITECTURAL

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AR.22.001.PR ARCHITECTURAL

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

IN.04.REC.05.M2.TP

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.MB .MG .MCH .MCO
.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.RPZ.05.M2.TP

Entrada para cilindro europeu/
Key hole for european cylinder /
Bocallave para cilindro europeu.

.MB .MG .MCH .MCO
.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.03S.EC.TP

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.MB .MG .MCH .MCO
.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.03S.PZ.TP

Entrada para cilindro europeu/
Key hole for european cylinder /
Bocallave para cilindro europeu.

.MB .MG .MCH .MCO
.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP



Pag.240 Pag.240
Pag.340 Pag.340
Pag.264 Pag.264
Pag.272 Pag.272
Pag.282 Pag.282

AEROFLOW
BY ROSS LOVEGROVE

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

AEROFLOW

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove



NEW

AF.00.001.TP *AEROFLOW*

Puxador de porta + roseta com mola /
Lever handle with spring rose / Manilla de puerta + roseta con muelle.
RC05M2 *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AF.00.002.TP *AEROFLOW*

Puxador de porta com roseta sem mola /
Lever handle with unsprung rose / Manilla de puerta para roseta sin muelle.
R03S *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AF.04.001.TP *AEROFLOW*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AF.04.002.TP *AEROFLOW*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*





AEROFLOW COLLECTION

ESTE PROJETO EXEMPLIFICA O FUTURO DOS ELEMENTOS ARQUITETÓNICOS LEVES E DE ALTO DESEMPENHO, UNINDO A TECNOLOGIA DE PONTA COM OS DESIGNS MAIS EFICIENTES DA NATUREZA /
THIS DESIGN EXEMPLIFIES THE FUTURE OF LIGHTWEIGHT, HIGH-PERFORMANCE ARCHITECTURAL ELEMENTS, MERGING CUTING-EDGE TECHNOLOGY WITH NATURE'S MOST EFFICIENT DESIGNS /
ESTE DISEÑO EJEMPLIFICA EL FUTURO DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS LIGEROS Y DE ALTO RENDIMIENTO, FUSIONANDO TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA CON LOS DISEÑOS MÁS EFICIENTES DE LA NATURALEZA.

AEROFLOW

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

AF.00.003.TP *AEROFLOW*

Puxador de porta giratório com roseta /
Turning knob with spring rose / Pomo de puerta giratório con roseta.
RC05M2 *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AF.00.004.TP *AEROFLOW*

Puxador de porta giratório com roseta sem mola /
Turning knob with rose without spring / Pomo de puerta giratório con roseta sin muelle.
R03S *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

IN.04.REC.05.M2.TP

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.RPZ.05.M2.TP

Entrada para cilindro europeu/
Key hole for european cylinder /
Bocallave para cilindro europeu.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.03S.EC.TP

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.03S.PZ.TP

Entrada para cilindro europeu/
Key hole for european cylinder /
Bocallave para cilindro europeu.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP



Pag.240 Pag.240
Pag.340 Pag.340
Pag.264 Pag.264
Pag.272 Pag.272
Pag.282 Pag.282



NEW

AF.00.005.TP *AEROFLOW*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*





NEW

AF.00.006.TP *AEROFLOW*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

AF.22.001.TP *AEROFLOW*

Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.MB .MG .MCH .MCO

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*

ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP

OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*

.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP

DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*

CORAL SYNTH
BY ROSS LOVEGROVE



ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove

CORAL SYNTH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

SY.00.001.TP *CORAL SYNTH*

Puxador de porta com roseta com mola /
Lever handle with spring rose / Manilla de puerta con roseta con muelle.
RC05M2 *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

SY.00.002.TP *CORAL SYNTH*

Puxador de porta com roseta sem mola /
Lever handle with unsprung rose / Manilla de puerta para roseta sin muelle.
R03S *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

SY.04.001.TP *CORAL SYNTH*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication. /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

SY.04.002.TP *CORAL SYNTH*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication. /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



CORAL SYNTH COLLECTION

INSPIRADA NA ELEGÂNCIA ORGÂNICA DO CRESCIMENTO DOS CORAIS, ESTE PUXADOR EXALA UMA PRESENÇA LUXUOSA, ENRAIZADA NA BELEZA DA NATUREZA. O SEU FORMATO É GENEROSO AO TOQUE E REFLETE A LUZ COMO UMA JOIA FINAMENTE TRABALHADA /

INSPIRED BY THE ORGANIC ELEGANCE OF CORAL GROWTH, THIS HANDLE EXUDES A LUXURIOUS PRESENCE GROUNDED IN NATURE'S BEAUTY. ITS FORM IS GENEROUS TO THE TOUCH AND REFLECTS LIGHT LIKE A FINELY CRAFTED JEWEL /

INSPIRADA EN LA ELEGANCIA ORGÁNICA DEL CRECIMIENTO DEL CORAL, ESTA MANILLA IRRADIA UNA PRESENCIA LUJOSA ARRAIGADA EN LA BELLEZA DE LA NATURALEZA. SU FORMA ES AGRADABLE AL TACTO Y REFLEJA LA LUZ COMO UNA JOYA FINAMENTE ELABORADA.

CORAL SYNTH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ARCHITECTURAL HARDWARE / Lovegrove



NEW

SY.00.003.PR *CORAL SYNTH*

Puxador de porta giratório com roseta /
Turning knob with spring rose / Pomo de puerta giratório con roseta.
RC05M2 *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

SY.00.004.PR *CORAL SYNTH*

Puxador de porta giratório com roseta sem mola /
Turning knob with unsprung rose / Pomo de puerta giratório con roseta sin muelle.
R03S *(Roseta standard / Standard rose)*

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

IN.04.REC.05.M2.TP

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.RPZ.05.M2.TP

Entrada para cilindro europeu/
Key hole for european cylinder /
Bocallave para cilindro europeu.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.03S.EC.TP

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP





NEW

IN.04.03S.PZ.TP

Entrada para cilindro europeu/
Key hole for european cylinder /
Bocallave para cilindro europeu.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP



Pag.240 Pag.340 Pag.264 Pag.272 Pag.282

Pag.240 Pag.340 Pag.264 Pag.272 Pag.282



NEW

SY.00.005.PR *CORAL SYNTH*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*





NEW

SY.00.006.PR *CORAL SYNTH*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*



NEW

SY.22.001.PR *CORAL SYNTH*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.MB .MG .MCH .MCO .GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316 L*
ACABAMENTO / FINISH STANDARD: *PURE GRAIN & HERO MIRROR*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCP
OPTIONAL: *MIRROR PVD TITANIUM*
.MB / .MG / .MCO / .MCH / .MCP
DESIGN: *ROSS LOVEGROVE*

INDUSTRIAL DESIGN

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.390 *INDUSTRIAL DESIGN*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose/
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.390.R
RAL 3020 RED MATTE



IN.00.390.TB
pvd titanium black



IN.00.390.TG
pvd titanium gold



IN.00.390.TCO
pvd titanium copper



IN.00.390.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.392 *INDUSTRIAL DESIGN*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.391 *INDUSTRIAL DESIGN*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

INDUSTRIAL DESIGN

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.07.390
INDUSTRIAL DESIGN
Asa de porta /
Door handle /
Manillon de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *RAW*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







IN.07.390.TB
pvd titanium black



IN.07.390.TG
pvd titanium gold



IN.07.390.TCO
pvd titanium copper



IN.07.390.TCH
pvd titanium chocolate



NEW

IN.00.215.PR *INDUSTRIAL DESIGN*
Puxador de porta rotativo /
Rotating door knob / Pomo de puerta giratório

.PR .GB .GCH .GCO .GCP



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.PR / .GB / .GCP / .GCO / .GCH



NEW

IN.00.216.PR *INDUSTRIAL DESIGN*
Puxador de porta rotativo /
Rotating door knob / Pomo de puerta giratório

.PR .GB .GCH .GCO .GCP



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.PR / .GB / .GCP / .GCO / .GCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



INDUSTRIAL DESIGN

A COLEÇÃO CARACTERIZA-SE PELA SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA, EVOCANDO A ESSÊNCIA DA ROBUSTEZ ENCONTRADA EM AMBIENTES INDUSTRIAIS /
THE COLLECTION IS CHARACTERIZED BY ITS ROBUST CONSTRUCTION, EVOKING THE ESSENCE OF RUGGEDNESS FOUND IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS /
LA COLECCIÓN SE CARACTERIZA POR SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA, QUE EVOCA LA ESENCIA DE LA RESISTENCIA PROPIA DE LOS ENTORNOS INDUSTRIALES.

SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.532.45 *SLIM ROUNDED*
IN.00.532.55 *SLIM ROUNDED*
Puxador de porta com placa /
Door lever handle with plate / Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCH .TCO



ONLY LOCKS GRADE 3

TUBULAR ☐

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: *PEDRO QUEIRÓS*
IN.00.532.45 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 35 A 45MM*
IN.00.532.55 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 46 A 55MM*

Não compatível com Sistema de controlo de acesso. / *Not compatible with Access control system.*



IN.00.532.45.Q *SLIM ROUNDED*
IN.00.532.55.Q *SLIM ROUNDED*
Puxador de porta com placa /
Door lever handle with plate / Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCH .TCO



ONLY LOCKS GRADE 3

TUBULAR ☐

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: *PEDRO QUEIRÓS*

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

Não compatível com Sistema de controlo de acesso. / *Not compatible with Access control system.*

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

ADHESIVE 3M
With adhesive 3M

Without spring

ONLY LOCKS GRADE 3



IN.04.532.45 *SLIM ROUNDED*
IN.04.532.55 *SLIM ROUNDED*
Fecho de casa de banho /
Snib indicators / Condeñas de baño.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

ADHESIVE 3M



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
IN.04.532.45 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 35 A 45MM*
IN.04.532.55 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 46 A 55MM*



IN.04.QP03SLR
SLIM ROUNDED
Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

ADHESIVE 3M





IN.04.QY03SLR
SLIM ROUNDED
Entrada de chave para cilindro europeu / *Key hole for european cylinder / Bocallave para bombillo europeu.*
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

ADHESIVE 3M



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

The slimmest door handle in the market, just 10mm thick



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.532.45

SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.532.45.PR.EC
IN.00.532.55.PR.EC
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.45.PR.PZ
IN.00.532.55.PR.PZ
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.532.PR.B

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

3mm

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.00.532.45.PR.B
IN.00.532.55.PR.B
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button /
Manilla para puerta con placa sin muelle y con botón.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.45.PR.SF
IN.00.532.55.PR.SF
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate without spring /
Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.532.PR.EC



IN.00.532.PR.PZ



IIN.00.532.PR.SF

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.00.532.45.PL.EC
IN.00.532.55.PL.EC
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.45.PL.PZ
IN.00.532.55.PL.PZ
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.532.PL.B

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

3mm

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.00.532.45.PL.B
IN.00.532.55.PL.B
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button /
Manilla de puerta con placa sin muelle y con botón.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.45.PL.SF
IN.00.532.55.PL.SF
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate without spring /
Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.532.PL.EC



IN.00.532.PL.PZ



IIN.00.532.PL.SF

SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.532.PR.B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

ONLY LOCKS GRADE 3

IN.00.532.45.PQ.EC
IN.00.532.55.PQ.EC
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal.
***Design:** Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.45.PQ.PZ
IN.00.532.55.PQ.PZ
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
***Design:** Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.532.PQ.B

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

3mm

IN.00.532.45.PQ.B
IN.00.532.55.PQ.B
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button /
Manilla de puerta con placa sin muelle y con botón.
***Design:** Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.45.PQ.SF
IN.00.532.55.PQ.SF
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa cega sem mola / *Door lever handle with blind plate without spring /*
Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
***Design:** Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.532.PQ.EC



IN.00.532.PQ.PZ



IN.00.532.PQ.SF

SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.532.DK01R
SLIM ROUNDED
Mecanismo de janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo de ventana DK.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID

IN.07.532.D
SLIM ROUNDED
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED /*

PULIDO ***.P***

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID

VIDRO / *GLASS / CRISTAL*

IN.08.GSL



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.07.532.S
SLIM ROUNDED
Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED /*

PULIDO ***.P***

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID

VIDRO / *GLASS / CRISTAL*

IN.08.GSL





IN.07.532.D.TB
pvd titanium black



IN.07.532.D.TG
pvd titanium gold



IN.07. 532.D.TCO
pvd titanium copper



IN.07.532.D.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.532.DK01R.TB



SCALE 1:1

SLIM SQUARE
BY *PEDRO QUEIRÓS*

Desenhado por Pedro Queirós, esta colecção foi inspirada na simplicidade das formas geométricas.

As formas geométricas têm o poder de criar designs inspiradores que podem de alguma forma transformar o espaço em que estão inseridas.

Designed by Pedro Queirós, this collection was inspired by the simplicity of geometric shapes.

Geometric shapes have the power to create inspiring designs that can somehow transform the space in which they are inserted.

Diseñada por Pedro Queirós, esta colección se inspiró en la sencillez de las formas geométricas.

Las formas geométricas tienen el poder de crear diseños inspiradores que de alguna manera pueden transformar el espacio en el que se insertan.

DESIGNED BY: PEDRO QUEIRÓS	SLIM SERIES / IN.00.432.45
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2011
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



IN.00.432.45 *SLIM SQUARE*
IN.00.432.55 *SLIM SQUARE*
Puxador com placa / *Lever handle with plate / Manilla de puerta con placa.* ***Design:*** *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P



ONLY LOCKS GRADE 3

SOLID ■

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

IN.00.432.45 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 35 A 45MM*

IN.00.432.55 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 46 A 55MM*

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

Não compatível com Sistema de controlo de acesso. */ Not compatible with Access control system.*



IN.00.432.Q.45 *SLIM SQUARE*
IN.00.432.Q.55 *SLIM SQUARE*
Puxador com placa / *Lever handle with plate / Manilla de puerta con placa.* ***Design:*** *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P



ONLY LOCKS GRADE 3

SOLID ■

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

IN.00.432.Q.45 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 35 A 45MM*

IN.00.432.Q.55 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 46 A 55MM*

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

Não compatível com Sistema de controlo de acesso. */ Not compatible with Access control system.*



IN.04.432.45 *SLIM SQUARE*
IN.04.432.55 *SLIM SQUARE*
Fecho de casa de banho /
Snib indicators / Condeñas de baño.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

IN.04.432.45 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 35 A 45MM*

IN.04.432.55 *PORTAS / DOORS / PUERTAS: 45 A 55MM*

SOLID ■



IN.04.QP03SL *SLIM*
Entrada de chave normal /
Key hole for normal key / Bocallave para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P





IN.04.QY03SL *SLIM*
Entrada de chave para cilindro europeu / *Key hole for european cylinder / Bocallave para bombillo europeu.* ***Design:*** *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO .P



SLIM SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.432.45.PR.EC
IN.00.432.55.PR.EC
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.45.PR.PZ
IN.00.432.55.PR.PZ
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.432.PR.B

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

3mm

IN.00.432.45.PR.B
IN.00.432.55.PR.B
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button /
Manilla de puerta con placa sin muelle y con botón.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.45.PR.SF
IN.00.432.55.PR.SF
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate without spring /
Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.432.PR.EC



IN.00.432.PR.PZ



IIN.00.432.PR.SF

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

SLIM SQUARE

CADA LINHA É INTENCIONAL, CADA ÂNGULO PRECISO, CRIANDO UMA COLEÇÃO QUE EXPRESSA A CONFIANÇA DISCRETA DO DESIGN MINIMALISTA /
EVERY LINE IS INTENTIONAL, EVERY ANGLE PRECISE, CREATING A COLLECTION THAT EXPRESSES THE QUIET CONFIDENCE OF MINIMALIST DESIGN /
CADA LÍNEA ES INTENCIONAL, CADA ÁNGULO PRECISO, CREANDO UNA COLECCIÓN QUE EXPRESA LA TRANQUILA CONFIANZA DEL DISEÑO MINIMALISTA.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.432.PR.B

SLIM SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.432.45.PL.EC
IN.00.432.55.PL.EC
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.45.PL.PZ
IN.00.432.55.PL.PZ
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.432.PL.B

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

3mm

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*

ONLY LOCKS GRADE 3

IN.00.432.45.PQ.EC
IN.00.432.55.PQ.EC
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle con para llave normal.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.45.PQ.PZ
IN.00.432.55.PQ.PZ
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.432.PQ.B

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

3mm

IN.00.432.45.PL.SB
IN.00.432.55.PL.SB
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button /
Manilla de puerta con placa sin muelle y con botón.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.45.PL.SF
IN.00.432.55.PL.SF
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate without spring /
Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.432.PL.EC



IN.00.432.PL.PZ



IIN.00.432.PL.SF

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole

Without spring	Without spring
With spring	With spring
Thickness plate	Thickness plate
Normal key	Normal key
European cylinder	European cylinder
WC closure	WC closure
SF without hole	SF without hole

IN.00.432.45.PQ.B
IN.00.432.55.PQ.B
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button / Manilla con placa sin muelle y con botón.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.45.PQ.SF
IN.00.432.55.PQ.SF
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate without spring /Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.432.PQ.EC



IN.00.432.PQ.PZ



IN.00.432.PQ.SF

SLIM SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.432.DK01Q
SLIM SQUARE
Mecanismo de janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo de ventana DK.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

IN.07.432
SLIM SQUARE
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

IN.08.GSL
Opcional vidro / Optional glass



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.00.432.DKQ
SLIM SQUARE
Mecanismo de janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo de ventana DK.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

IN.07.432.S
SLIM SQUARE
Asa de porta simples /
Single door handle /
Manillon de puerta sencilla.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

IN.08.GSL
Opcional vidro / Optional glass



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.07.432.TB

IVALO *ARTIC LINE*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.







IN.00.318.EF.QF05N.TB
pvd titanium black



IN.00.318.EF.QF05N.TG
pvd titanium gold



IN.00.318.EF.QF05N.TCO
pvd titanium copper



IN.00.318.EF.QF05N.TCH
pvd titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.00.318.EF.QF05N *IVALO*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose/
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCH .TCO .P

Q05N
EASY FIX



Puxador / Lever handle
EASY FIX

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

5mm

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.04.117

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED:* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.QEC.05N

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QPZ.05N

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para bombillo europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

IVALO
ARTIC LINE

A SILHUETA EQUILIBRADA INCORPORA O PRINCÍPIO INTEMPORAL DE QUE A VERDADEIRA ELEGÂNCIA RESIDE NA SIMPLICIDADE /
ITS BALANCED SILHOUETTE EMBODIES THE TIMELESS PRINCIPLE THAT TRUE ELEGANCE LIES IN SIMPLICITY /
SU SILUETA EQUILIBRADA ENCARNA EL PRINCIPIO ATEMPORAL DE QUE LA VERDADERA ELEGANCIA RESIDE EN LA SIMPLICIDAD..



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.318.EF.QF05N

SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.153.TCO

***.P** Mirror finish*

***.TB** PVD Titanium black*

***.TG** PVD Titanium gold*

***.TCO** PVD Titanium copper*

***.TCH** PVD Titanium chocolate*

Without spring

ONLY LOCKS GRADE 3



IN.00.142 SQUARE

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***QC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · QE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.152 SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola /
Door lever handle with plate without spring /
Manilla de puerta con placa sin muelle.



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

ONLY LOCKS GRADE 3

SOLID ■

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.153 SQUARE

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***QC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · QE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.154 SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola /
Door lever handle with plate without spring /
Manilla de puerta con placa sin muelle.

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

SOLID ■

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

QUADRO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.106.RC08M *QUADRO*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.106.QC08M *QUADRO*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · QE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.078 *QUADRO*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · QE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.403.QC08M
IN.00.403 *QUADRO*

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta
RT32M *(Roseta standard /*
Standard rose)

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐

EN1906 2 6 - 1 0 3 0 A





Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.078.TB



SCALE 1:1

METRIC
by *Miguel Vasconcelos*

Com este puxador consegue-se uma conjugação difícil, conciliar um elemento geométrico de linhas retas, com uma forma agradável ao tato.

With this handle a difficult connection is obtained, to conciliate a geometric element of straight lines, with a pleasant form to be touch.

Con esta manilla una relación difícil es conseguir, la conciliación de un elemento geométrico de líneas retas, con una forma agradable de ser tocada.

DESIGNED BY: MIGUEL VASCONCELOS	METRIC SERIES / IN.00.107.QC08M
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2010
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.107.RC08M METRIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *MIGUEL VASCONCELOS*

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.107.QC08M METRIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 QE08M ARMOUR ROSE

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *MIGUEL VASCONCELOS*

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.002.D METRIC
Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Miguel Vasconcelos*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DVO.002
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVO.002
Simples vidro / single glass

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

GRID

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



GRID SERIES

DEFINIDO PELA SUA GEOMETRIA LIMPA E COMPOSIÇÃO LINEAR, O PROJETO CRIA UMA FORTE PRESENÇA ARQUITETÓNICA, MANTENDO A LEVEZA VISUAL /
DEFINED BY ITS CLEAN GEOMETRY AND LINEAR COMPOSITION, THE DESIGN CREATES A STRONG ARCHITECTURAL PRESENCE WHILE MAINTAINING VISUAL LIGHTNESS /
DEFINIDO POR SU GEOMETRÍA LIMPIA Y COMPOSICIÓN LINEAL, EL DISEÑO CREA UNA FUERTE PRESENCIA ARQUITECTÓNICA A LA VEZ QUE MANTIENE UNA LIGEREZA VISUAL.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.104.RC05M

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.00.104.RC05M *GRID*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *MIGUEL VASCONCELOS*

SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



NEW

IN.00.104.RC05M.P *GRID*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *MIGUEL VASCONCELOS*

SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.002.D *METRIC*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Miguel Vasconcelos*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DVO.002
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVO.002
Simples vidro / single glass



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

GEOMETRIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.108.QC08M *FUSION*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 — QE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.108.RC08M *FUSION*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.122 (*) *NEXT*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 — QE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SERÁ SUBSTITUÍDO POR / (*)
WILL BE REPLACED BY /
SERÁ REEMPLAZADO POR.
IN.00.317.EF.QF05N

TUBULAR □

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.122.TB
pvd titanium black



IN.00.122.TG
pvd titanium gold



IN.00.122.TCO
pvd titanium copper



IN.00.122.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.317.EF.QF05N





SCALE 1:1

WOOD NATURE
BY *PEDRO QUEIRÓS*

Desenhado por Pedro Queirós, esta colecção foi desenvolvida para ter o mínimo impacto ambiental possível, utilizando materiais reciclados e madeiras com certificação FSC, ou seja, com materiais provenientes de florestas geridas de forma responsável e/ou de fontes recicladas.

Designed by Pedro Queirós, this collection was developed to have the minimum environmental impact possible, using recycled materials and woods with FSC certification, it means it is made with materials from responsibly managed forests and/or recycled sources.

Diseñada por Pedro Queirós, esta colección fue desarrollada para tener el menor impacto ambiental posible, utilizando materiales reciclados y madera certificada FSC, es decir, con materiales provenientes de bosques manejados responsablemente y/o fuentes recicladas.

DESIGNED BY: PEDRO QUEIRÓS	WOOD NATURE SERIES / IN.00.381.C.EF.RD08M
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2021
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304) + WOOD

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
FSC

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.381.C *WOOD NATURE OAK*

Puxador de porta / *Door lever handle /*
Manilla de puerta. ***Design:*** *Pedro Queirós*
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CARVALHO / OAK / ROBLE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.381.BB *WOOD NATURE BAMBOO*

Puxador de porta / *Door lever handle /*
Manilla de puerta. ***Design:*** *Pedro Queirós*
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + BAMBU / BAMBOO / BAMBÚ*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.381.BE *WOOD NATURE BIRCH*

Puxador de porta / *Door lever handle /*
Manilla de puerta. ***Design:*** *Pedro Queirós*
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + BÉTULA / BIRCH / ABEDUL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.381.BE.TB
pvd titanium black



IN.00.381.BE.TG
pvd titanium gold



IN.00.381.BE.TCO
pvd titanium copper



IN.00.381.BE.TCH
pvd titanium chocolate

ARCHITECTURAL HARDWARE
Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios
WOOD
NATURE
WWW.JNFHARDWARE.COM

WOOD NATURE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



WOOD NATURE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.381.C.EF.RD08M *WOOD NATURE OAK*

Puxador de porta - EASY FIX / *Door lever handle - EASY FIX / Manilla de puerta - EASY FIX.*
RD08M *(Roseta standard / Standard rose)*

7"
3
RD08M ONE CLICK ROSE

.TB .TG .TCH .TCO .P



Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX + 7" ONE CLICK

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CARVALHO / OAK / ROBLE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *PEDRO QUEIRÓS*

NATURAL WOOD

SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.381.BB.EF.RD08M *WOOD NATURE BAMBOO*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RD08M *(Roseta standard / Standard rose)*

7"
3
RD08M ONE CLICK ROSE

.TB .TG .TCH .TCO .P



Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX + 7" ONE CLICK

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + BAMBU / BAMBOO / BAMBÚ*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *PEDRO QUEIRÓS*

NATURAL WOOD

SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.381.BE.EF.RD08M *WOOD NATURE BIRCH*

Puxador de porta - EASY FIX / *Door lever handle - EASY FIX / Manilla de puerta - EASY FIX.*
RD08M *(Roseta standard / Standard rose)*

7"
3
RD08M ONE CLICK ROSE

.TB .TG .TCH .TCO .P



Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX + 7" ONE CLICK

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + BÉTULA / BIRCH / ABEDUL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *PEDRO QUEIRÓS*

NATURAL WOOD

SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.381.BE.EF.RD08M.TB
pvd titanium black



IN.00.381.BE.EF.RD08M.TG
pvd titanium gold



IN.00.381.BE.EF.RD08M.TCO
pvd titanium copper



IN.00.381.BE.EF.RD08M.TCH
pvd titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.381.C

WOOD NATURE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.07.381.D.425.BB

IN.07.381.D.C *WOOD NATURE*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED /* **.P**

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	303
425	478
600	653

DESIGN: *PEDRO QUEIRÓS*



NATURAL WOOD

SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate









IN.00.381.C
Stainless steel + Oak



IN.00.381.BE
Stainless steel + Birch



IN.00.381.BB
Stainless steel + Bamboo

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

WOOD NATURE

A COLEÇÃO WOOD NATURE FOI DESENVOLVIDA PARA TER O MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL POSSÍVEL, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLADOS E MADEIRAS COM CERTIFICAÇÃO FSC, OU SEJA, COM MATERIAIS PROVENIENTES DE FLORESTAS GERIDAS DE FORMA RESPONSÁVEL E/OU DE FONTES RECICLADAS.

A CAUSA AMBIENTAL É ALGO QUE A JNF TEM COMO PRIORIDADE, E ESTE PROJETO É UM EXEMPLO, DESDE O AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO QUE É RECICLADO ATÉ ÀS EMBALAGENS EM CARTÃO COM CERTIFICAÇÃO FSC, SEM USO DE QUALQUER PLÁSTICO.

A INSPIRAÇÃO VEM DOS GALHOS DAS ÁRVORES PROPORCIONANDO FORMAS ORGÂNICAS E ERGONÔMICAS.

EXISTEM 3 ACABAMENTOS DE MADEIRA NATURAL DISPONÍVEIS, CARVALHO, BAMBU E BÉTULA. O ACABAMENTO TAMBÉM É ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL, UTILIZANDO VERNIZ PARA MADEIRA À BASE DE ÁGUA.

COMO OPCIONAL, NO AÇO INOXIDÁVEL PODEMOS TAMBÉM FORNECER ACABAMENTOS COM COR, ATRAVÉS DO PROCESSO PVD TITANIUM, O PRETO, DOURADO, COBRE E CHOCOLATE PODEM SER CRIADOS COM ESTE PROCESSO IGUALMENTE SEM IMPACTO AMBIENTAL, SENDO O PVD UM PROCESSO FÍSICO.

WOOD NATURE COLLECTION WAS DEVELOPED TO HAVE THE MINIMUM ENVIRONMENTAL IMPACT POSSIBLE, USING RECYCLED MATERIALS AND WOODS WITH FSC CERTIFICATION, IT MEANS IT IS MADE WITH MATERIALS FROM RESPONSIBLY MANAGED FORESTS AND/OR RECYCLED SOURCES.

JNF IS TAKING VERY SERIOUSLY THE ENVIRONMENTAL CAUSE, AND THIS PROJECT IS ONE EXAMPLE, FROM THE STAINLESS STEEL USED THAT IS RECYCLED TO THE PACKAGING WITHOUT PLASTICS AND CARTON WITH FSC CERTIFICATION.

THE INSPIRATION COMES FROM THE BRANCHES OF THE TREES PROVIDING ORGANIC AND ERGONOMIC SHAPES.

THERE ARE 3 AVAILABLE NATURAL WOOD FINISHES, OAK, BAMBOO AND BIRCH. THE FINISH IS ALSO ECO FRIENDLY CREATED BY NATURAL WATER BASED WOOD VARNISH.

AS OPTIONAL, IN THE STAINLESS STEEL WE ALSO CAN PROVIDE COLOUR FINISH, MADE BY PVD TITANIUM, BLACK, GOLD, COOPER AND CHOCOLATE COLOURS CAN BE ACHIEVED WITH THIS PROCESS ALSO WITHOUT ANY ENVIRONMENT IMPACT, AS THE PVD IS A PHYSICAL PROCESS WITHOUT ANY CHEMICAL PROCESS INVOLVED.

LA COLECCIÓN WOOD NATURE FUE DESARROLLADA PARA TENER EL MENOR IMPACTO AMBIENTAL POSIBLE, UTILIZANDO MATERIALES RECICLADOS Y MADERA CERTIFICADA FSC, ES DECIR, CON MATERIALES PROVENIENTES DE BOSQUES MANEJADOS RESPONSABLEMENTE Y/O FUENTES RECICLADAS.

LA CAUSA AMBIENTAL ES ALGO QUE JNF TIENE COMO PRIORIDAD, Y ESTE PROYECTO ES UN EJEMPLO, DESDE EL USO DE ACERO INOXIDABLE QUE SE RECICLA HASTA LOS EMPAQUES DE CARTÓN CERTIFICADOS FSC, SIN EL USO DE NINGÚN TIPO DE PLÁSTICO.

LA INSPIRACIÓN VIENE DE LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES APORTANDO FORMAS ORGÁNICAS Y ERGONÓMICAS.

HAY 3 ACABADOS DE MADERA NATURAL DISPONIBLES, ROBLE, BAMBÚ, Y ABEDUL. EL ACABADO TAMBIÉN ES ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE, UTILIZANDO BARNIZ PARA MADERA AL AGUA.

COMO OPCIÓN, EN ACERO INOXIDABLE TAMBIÉN PODEMOS OFRECER ACABADOS EN COLOR, MEDIANTE EL PROCESO PVD TITANIUM, SE PUEDEN CREAR CON ESTE PROCESO NEGRO, DORADO, COBRE Y CHOCOLATE IGUALMENTE SIN IMPACTO AMBIENTAL, SIENDO EL PVD UN PROCESO FÍSICO.

FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

LOFT COPPER WIRE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.07.187.D

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Anti-bacterial Copper material

Mais informação /
More information /
Más información:
JNFHARDWARE.COM



IN.00.188 *LOFT COPPER WIRE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

3 RC08M BLOCK ROSE

optional GRADE 4 — 4 RE08M ARMOUR ROSE

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + COPPER / SATIN + COPPER / SATIN + COPPER*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

PÁTINA NATURAL
A PEGA DE COBRE DO PUXADOR PROPOSITADAMENTE NÃO TEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE, PARA QUE POSSA DESENVOLVER A SUA PRÓPRIA PÁTINA AO LONGO DO TEMPO CONFORME O USO E O AMBIENTE ONDE ESTÁ INSERIDO.

NATURAL PATINA
THE HANDLE COPPER PART DOESN'T HAVE A SURFACE COATING ON PURPOSE, SO IT CAN DEVELOP ITS OWN PATINA OVER THE TIME ACCORDING TO THE USE AND THE ENVIRONMENT WHERE IT IS INSERTED.

PATINA NATURAL
EL ASA DE COBRE DE LA MANILLA NO TIENE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, PARA QUE PUEDA DESARROLLAR SU PROPIA PATINA A LO LARGO DEL TIEMPO SEGÚN EL USO Y EL AMBIENTE DONDE ESTÁ INSERTADO.

MAIS INFORMAÇÃO / MORE INFORMATION / MÁS INFORMACIÓN:
WWW.JNFHARDWARE.COM

ANTI-BACTERIAL
Copper material

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

IN.07.187.D *LOFT COPPER WIRE

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN+ COBRE / COPPER / COBRE*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID ■

***ACESSÓRIOS** / ACCESSORIES*

MFU M8 --- INCLUDED

***OPCIONAL VIDRO** / OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



LOFT

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS / MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.185 *LOFT*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta* ***.RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE 3

optional GRADE 4
RC08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO + RAL9005 / SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 2 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.185.D *LOFT*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

A	B
250	290
400	440
600	640
900	940



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M8 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.186 *LOFT*

Puxador de porta rotativo / *Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN + RAL 9005*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

EN1906 2 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.187 *LOFT*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN + RAL 9005*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

EN1906 2 7 - 1 0 3 0 B



IN.22.185 *LOFT*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN + RAL 9005*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.13.185.50 *LOFT Ø50*
IN.13.185.30 *LOFT Ø30*

Batente de chão /
Door stopper / Tope de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO .RCB

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN + RAL 9005*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

OPTIONAL: .RCB *CAST BRONZE*



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

LOFT SERIES

COMBINA UMA GEOMETRIA ARROJADA COM UMA ELEGÂNCIA MINIMALISTA. FORMAS CILÍNDRICAS PURAS, ACABAMENTOS CONTRASTANTES E DETALHES DE ENGENHARIA DE PRECISÃO CRIAM UMA COLEÇÃO VISUALMENTE IMPACTANTE /
COMBINES BOLD GEOMETRY WITH MINIMALIST ELEGANCE. CLEAN CYLINDRICAL FORMS, CONTRASTING FINISHES, AND PRECISION-ENGINEERED DETAILS CREATE A COLLECTION THAT IS VISUALLY STRIKING /
COMBINA GEOMETRÍA AUDAZ CON ELEGANCIA MINIMALISTA. FORMAS CILÍNDRICAS DEPURADAS, ACABADOS CONTRASTANTES Y DETALLES DE INGENIERÍA DE PRECISIÓN CREAN UNA COLECCIÓN QUE ES A LA VEZ VISUALMENTE IMPACTANTE.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.185

LINK COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ESTE SISTEMA PERMITE UMA LIGAÇÃO ENTRE O PUXADOR E A DECORAÇÃO DA PORTA: AÇO, BORRACHA, MADEIRA, VIDRO, PEDRA, PORCELANA, COBRE, LATÃO, SEM LIMITE PARA A SUA IMAGINAÇÃO...
ESTA LIGAÇÃO (LINK) É A MAIS VERSÁTIL E IMAGINATIVA ENTRE A DECORAÇÃO E OS PUXADORES DA PORTA.

THIS SYSTEM ALLOW YOU TO MAKE ANY LINK BETWEEN THE DOOR HANDLE AND YOUR DECORATION: STEEL, RUBBER, WOOD, GLASS, STONE, CERAMIC, COPPER, BRASS, WITHOUT LIMITS TO YOUR IMAGINATION...
THIS IS ONE OF THE MOST VERSATILE AND IMAGINATIVE LINK BETWEEN YOUR DECORATION AND THE HANDLES.

ESTE SISTEMA PERMITE UNA CONEXIÓN ENTRE LA MANILLA DE LA PUERTA Y SU DECORACIÓN: ACERO, CAUCHO, MADERA, CRISTAL, PIEDRA, PORCELANA, COBRE, LATÓN, SIN LIMITES PARA SU IMAGINACIÓN...
ESTA CONECIÓN (LINK) ES LA MÁS VERSÁTIL Y IMAGINATIVA ENTRE SU DECORACIÓN Y LAS MANILLAS.



IN.00.455.OP1
LINK OPTIC



IN.00.455.OP2
LINK OPTIC



IN.00.440
LINK TRUE SILVER 925



IN.00.441
LINK TRUE SILVER 925



IN.00.442
LINK TRUE SILVER 925



IN.00.449
LINK PORCELANA BLUE



IN.00.448
LINK PORCELANA BLACK



IN.00.447
LINK PORCELANA WHITE



IN.00.446
LINK PORCELANA FLEUR-DE-LIS



IN.00.445
LINK PORCELANA PORTO



IN.00.401
LINK BIKE - BLACK



IN.00.402
LINK BIKE - BROWN



IN.00.452.B
LINK LEATHER - BROWN



IN.00.452.C
LINK LEATHER - CAMEL



IN.00.452.N
LINK LEATHER - BLACK



IN.00.428
LINK WORKSHOP



IN.00.412.A
LINK JET



IN.00.460
LINK CONCRETE



IN.00.413.A
LINK DIAMOND JET



IN.00.450
LINK BRASS DIAMOND CUT



IN.00.451
LINK BRASS



IN.00.409
LINK COPPER



IN.00.406
LINK COPPER WIRE



IN.00.411.C
LINK CARVALHO



IN.00.411
LINK WENGÉ



IN.00.412.RAW.24K
LINK GOLD 24K



IN.00.412
LINK SATIN



IN.00.413
LINK DIAMOND CUT



LINK OPTIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.455.0P1 *LINK OPTIC 1*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3

optional GRADE 4
RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.455.0P2 *LINK OPTIC 2*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3

optional GRADE 4
RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Link Optic inspiram-se nos óculos de acetato de celulose, explorando os padrões de tartaruga, para uma abordagem arrojada ao cruzamento da moda com o design de interiores. Os dois modelos disponíveis trazem um acabamento surpreendente que brincam com a luz e destacam as suas cores, permitindo contrastes decorativos que fazem de um puxador uma peça de destaque e ele próprio uma fonte de inspiração.

Link Optic draws inspiration from cellulose acetate eyewear, exploring turtle patterns for a bold approach to the intersection of fashion and interior design.
The two models available have a surprising finish that plays with light and highlights colors, allowing decorative contrasts.
A simple lever handle is capable of standing out as a singular piece and a source of inspiration.

Link Optic se inspira en las gafas de acetato de celulose, explorando los patrones de las tortugas para un enfoque audaz en la intersección de la moda y el diseño de interiores.
Los dos modelos disponibles tienen un sorprendente acabado que juega con la luz y resalta los colores, permitiendo contrastes decorativos. Una sencilla manilla es capaz de destacar como pieza singular y fuente de inspiración.

JNF A NEW HARDWARE VISION!

LINK OPTIC
IN.00.455.0P2



LINK COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.412 *LINK SATIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.412.D *LINK*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	272
425	447
600	622



SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass





IN.00.413 *LINK DIAMOND CUT*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.413.TB
pvd titanium black



IN.00.413.TG
pvd titanium gold



IN.00.413.TCO
pvd titanium copper



IN.00.413.TCH
pvd titanium chocolate

LINK SYSTEM

ESTE SISTEMA PERMITE UMA LIGAÇÃO ENTRE O PUXADOR E A DECORAÇÃO DA PORTA. ESTA LIGAÇÃO (LINK) É A MAIS VERSÁTIL E IMAGINATIVA ENTRE A DECORAÇÃO E OS PUXADORES DA PORTA /
THIS SYSTEM ALLOWS YOU TO MAKE ANY LINK BETWEEN THE DOOR HANDLE AND YOUR DECORATION. THIS IS ONE OF THE MOST VERSATILE AND IMAGINATIVE LINK BETWEEN YOUR DECORATION AND THE HANDLES / ESTE SISTEMA PERMITE UNA CONEXIÓN ENTRE LA MANILLA DE LA PUERTA Y SU DECORACIÓN. ESTA CONEÇIÓN (LINK) ES LA MÁS VERSÁTIL Y IMAGINATIVA ENTRE SU DECORACIÓN Y LAS MANILLAS.



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.412.R01M

LINK COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.413.A.TB

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.413.A *LINK DIAMOND JET*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RC08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN + JET FINISH*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.412.A *LINK JET*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RC08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN + JET FINISH*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282





IN.00.414.TB
pvd titanium black



IN.00.414.TG
pvd titanium gold



IN.00.414.TCO
pvd titanium copper



IN.00.414.TCH
pvd titanium chocolate



IN.00.410 *LINK BLACK*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RC08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN + RAL 9005 (PRETO/BLACK/NEGRO)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

LINK SILVER COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.









.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



925 STERLING SILVER

IN.00.440
LINK SILVER COLLECTION
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

3 RC08M BLOCK ROSE

optional GRADE 4 — 4 RE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PRATA 925 / SATIN + SILVER 925 / SATIN + PLATA 925*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO*

SEMI SOLID

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

SILVER COLLECTION
TIVEMOS A OUSADIA DE CONCILIAR A OURIVESARIA CLÁSSICA ARTESANAL COM A TECNOLOGIA DE PONTA UTILIZADA NA CRIAÇÃO DESTA COLEÇÃO DE PUXADORES.

SILVER COLLECTION
WE HAD THE COURAGE TO RECONCILE CLASSICAL HANDMADE JEWELRY WITH THE LATEST TECHNOLOGY USED IN CREATING THIS COLLECTION OF HANDLES.

SILVER COLLECTION
DESDE LO CLÁSICO A LA MODERNIDAD TUVIMOS EL CORAJE DE CONCILIAR JOYERÍA HECHA A MANO CLÁSICA CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA CREACIÓN.

925 — TOPAZIO — 925



925 STERLING SILVER

IN.00.441
LINK SILVER COLLECTION
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

3 RC08M BLOCK ROSE

optional GRADE 4 — 4 RE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PRATA 925 / SATIN + SILVER 925 / SATIN + PLATA 925*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO*

SEMI SOLID

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



925 STERLING SILVER

IN.00.442
LINK SILVER COLLECTION
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

3 RC08M BLOCK ROSE

optional GRADE 4 — 4 RE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PRATA 925 / SATIN + SILVER 925 / SATIN + PLATA 925*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO*

SEMI SOLID

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

LINK COPPER

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

A — ***APARÊNCIA APÓS PRODUÇÃO***
APPEARANCE AFTER PRODUCTION
APARIENCIA DESPUES DE LA PRODUCCIÓN

B — ***3 ANOS DE ENVELHECIMENTO AO TEMPO***
3 YEARS OF NATURAL AGING
3 AÑOS DE TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO

C — ***5 ANOS DE ENVELHECIMENTO AO TEMPO***
5 YEARS OF NATURAL AGING
5 AÑOS DE TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.409

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.406 *LINK COPPER WIRE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE

optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + COPPER / SATIN + COPPER / SATIN + COPPER*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

COPPER MATERIAL

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.409.D *LINK COPPER*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	272
425	447
600	622



COPPER MATERIAL

SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass



Anti-bacterial
Copper material

Mais informação / More information / Más información:
WWW.JNF.PT

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.409 *LINK COPPER*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE

optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + COPPER / SATIN + COPPER / SATIN + COPPER*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

COPPER MATERIAL

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Anti-bacterial
Copper material

PÁTINA NATURAL
A PEGA DE COBRE DO PUXADOR PROPOSITADAMENTE NÃO TEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE, PARA QUE POSSA DESENVOLVER A SUA PRÓPRIA PÁTINA AO LONGO DO TEMPO CONFORME O USO E O AMBIENTE ONDE ESTÁ INSERIDO.

NATURAL PATINA
THE HANDLE COPPER PART DOESN'T HAVE A SURFACE COATING ON PURPOSE, SO IT CAN DEVELOP ITS OWN PATINA OVER THE TIME ACCORDING TO THE USE AND THE ENVIRONMENT WHERE IT IS INSERTED.

PATINA NATURAL
EL ASA DE COBRE DE LA MANILLA NO TIENE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, PARA QUE PUEDA DESARROLLAR SU PROPIA PATINA A LO LARGO DEL TIEMPO SEGÚN EL USO Y EL AMBIENTE DONDE ESTÁ INSERTADO.

LINK WOOD

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.07.411.D.C *LINK OAK*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + WOOD*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	272
425	447
600	622



NATURAL WOOD

SEMI SOLID

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M6 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.22 *Dupla para vidro / double glass*
IN.08.MFU.SV.22 *Simples vidro / single glass*



IN.00.411.C.TB
pvd titanium black

IN.00.411.C.TG
pvd titanium gold

IN.00.411.C.TCO
pvd titanium copper

IN.00.411.C.TCH
pvd titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.411.C *LINK OAK*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + WOOD*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.411 *LINK WENGÉ*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + WOOD*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.411.C + IN.04.28R.P08N

LINK BRASS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



Anti-bacterial
Brass material

PÁTINA NATURAL
A PEGA DE LATÃO DO PUXADOR PROPOSITADAMENTE NÃO TEM TRATAMENTO DE SUPERFICIE, PARA QUE POSSA DESENVOLVER A SUA PRÓPRIA PÁTINA AO LONGO DO TEMPO CONFORME O USO E O AMBIENTE ONDE ESTÁ INSERIDO.

NATURAL PATINA
THE HANDLE PART IN BRASS DOESN'T HAVE A SURFACE COATING ON PURPOSE, SO IT CAN DEVELOP ITS OWN PATINA OVER THE TIME ACCORDING TO THE USE AND THE ENVIRONMENT WHERE IT IS INSERTED.

PATINA NATURAL
LA MANETA EN LATÓN DE LA MANILLA NO TIENE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, PARA QUE PUEDA DESARROLLAR SU PROPIA PATINA A LO LARGO DEL TIEMPO SEGÚN EL USO Y EL AMBIENTE DONDE ESTÁ INSERTADO.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.450

LINK BIKE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.402



IN.00.451 *LINK BRASS*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + LATÃO / BRASS / LATÓN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

BRASS MATERIAL

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.450 *BRASS DIAMOND CUT*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + LATÃO / BRASS / LATÓN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

BRASS MATERIAL

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Anti-bacterial
Brass material

Mais informação /
More information /
Más información:
JNFHARDWARE.COM

Pag.240 *Pag.240*
Pag.340 *Pag.340*
Pag.264 *Pag.264*
Pag.272 *Pag.272*
Pag.282 *Pag.282*



IN.00.401 *LINK BIKE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Sousa*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



NATURAL LEATHER

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL PRETO / NATURAL LEATHER BLACK / CUERO NATURAL NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.402 *LINK BIKE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Sousa*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



NATURAL LEATHER

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL CASTANHO / NATURAL LEATHER BROWN / CUERO NATURAL MARRÓN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

LINK LEATHER

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.452.B.TG + IN.04.28.R.P08N
IN.20.855.TG + IN.20.AWC.TG

***.P** Mirror finish*

***.TB** PVD Titanium black*

***.TG** PVD Titanium gold*

***.TCO** PVD Titanium copper*

***.TCH** PVD Titanium chocolate*



IN.00.452.B *LINK LEATHER*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL CASTANHA / NATURAL BROWN LEATHER / CUERO NATURALMARRÓN*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.452.C *LINK LEATHER*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.452.N *LINK LEATHER*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL PRETO / NATURAL BLACK LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.452.N.TB
pvd titanium black



IN.00.452.N.TG
pvd titanium gold



IN.00.452.N.TCO
pvd titanium copper



IN.00.452.N.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

LINK PORCELANA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.445 *PORCELANA PORTO*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PORCELANA / PORCELAIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.446 *PORCELANA FLEUR-DE-LIS

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PORCELANA / PORCELAIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.448 *PORCELANA BLACK*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PORCELANA / PORCELAIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.449 *PORCELANA BLUE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PORCELANA / PORCELAIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.447 *PORCELANA WHITE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 | optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PORCELANA / PORCELAIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.447.TB
pvd titanium black



IN.00.447.TG
pvd titanium gold



IN.00.447.TCO
pvd titanium copper



IN.00.447.TCH
pvd titanium chocolate

LINK CONCRETE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





O BETÃO É CONSIDERADO UM DOS MATERIAIS NOBRES DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA. PELA SUA RELEVÂNCIA NO NOSSO QUOTIDIANO, CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA, A JNF APRESENTA UM PUXADOR QUE COMBINA O AÇO INOXIDÁVEL COM O BETÃO, DENTRO DA SÉRIE LINK SYSTEM.

CONCRETE IS CONSIDERED ONE OF THE NOBLE MATERIALS OF CONTEMPORARY CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE. DUE TO ITS RELEVANCE IN OUR DAILY LIVES, CONSTRUCTION, AND ARCHITECTURE, JNF PRESENTS A HANDLE THAT COMBINES STAINLESS STEEL WITH CONCRETE, WITHIN THE LINK SYSTEM SERIES.

EL HORMIGÓN SE CONSIDERA UNO DE LOS MATERIALES NOBLES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEAS. POR SU RELEVANCIA EN NUESTRO DÍA A DÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, JNF PRESENTA UN TIRADOR QUE COMBINA ACERO INOXIDABLE CON HORMIGÓN, DENTRO DE LA SERIE LINK SYSTEM.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.460 + IN.20.977.55

LINK WORKSHOP

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





UMA PEÇA DE FERRAMENTA PARA ABRIR A PORTA

A HAND TOOL TO OPEN THE DOOR.

UNA PIEZA DE HERRAMIENTA PARA ABRIR LA PUERTA.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.428.SR + R01M.35 + IN.04.RP01M + IN.20.898.R



IN.00.460 LINK CONCRETE

***Puxador de porta /** Door lever handle / Manilla de puerta.*
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + CIMENTO / CONCRETE / CEMENTO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.460.TB
pvd titanium black



IN.00.460.TG
pvd titanium gold



IN.00.460.TCO
pvd titanium copper



IN.00.460.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282
Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.428 LINK WORKSHOP

***Puxador de porta /** Door lever handle / Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*
***Design:** Pedro Queirós*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO + RAW / SATIN + RAW / SATIN + RAW*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.428.TB
pvd titanium black



IN.00.428.TG
pvd titanium gold



IN.00.428.TCO
pvd titanium copper



IN.00.428.TCH
pvd titanium chocolate

WENGÉ SERIES

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.418 + IN.20.977.60

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.418 WENGÉ

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Queirós*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE 4 (optional GRADE 4)

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.418.D WENGÉ

Asa de porta dupla /
Double door handle / Manillon de puerta doble.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	305
425	480
600	655





IN.00.419 WENGÉ

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + MADEIRA / WOOD / MADERA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL WOOD

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE 4 (optional GRADE 4)



NATURAL WOOD

SOLID ■

***ACESSÓRIOS** / ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

***OPCIONAL VIDRO** / OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

DRIVE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS Y ACCESORIOS.



O DRIVE DISTINGUE-SE PELA SUA FORMA E PELO SEU TOQUE AGRADÁVEL, ONDE A PELE NATURAL SE ALIA A UMA COSTURA DE ASPECTO CUIDADO.

THE DRIVE HANDLE IS UNIQUE BY ITS SHAPE AND SOFT TOUCH, WHERE THE NATURAL LEATHER ALLIED TO AN HANDMADE STITCH, GIVES A CAREFUL LOOK.

LA MANILLA DRIVE SE DISTINGUE POR SU BUENA FORMA Y SU TOQUE SUAVE DONDE LA PIEL NATURAL ALIADA A UNA COSTURA HECHA A MANO LE DA UN VISTAZO CUIDADO.

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.420 *DRIVE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL PRETA / NATURAL BLACK LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER



IN.00.421 *DRIVE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL CASTANHA / NATURAL BROWN LEATHER / CUERO NATURAL MARRÓN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER



IN.00.422 *DRIVE INOX*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.424 *DRIVE SPORT*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL PRETA E LINHA LARANJA / NATURAL BLACK LEATHER & ORANGE LINE / CUERO NATURAL NEGRO Y LÍNEA NARANJA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

Pag.240 *Pag.240*
Pag.340 *Pag.340*
Pag.264 *Pag.264*
Pag.272 *Pag.272*
Pag.282 *Pag.282*



IN.00.425 *DRIVE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL PRETA E LINHA CINZA / NATURAL BLACK LEATHER & GRAY LINE / CUERO NATURAL NEGRO Y LÍNEA GRIS*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER



IN.00.426 *DRIVE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301/AISI 304 + PELE NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER





SCALE 1:1

SKIN
BY *SUSANA RIBEIRO*

Desenhado por Susana Ribeiro, o toque, cúmplice do próprio material, a pele, traduz todo um conforto em ambientes comuns.

Skin, é uma linha de puxadores que foi elaborada a pensar na nova arquitectura, sendo versátil, nobre, adaptando-se a todos os espaços.

Designed by Susana Ribeiro, the touch, an accomplice of the material itself, the leather, translates all the comfort in common environments.

Skin, is a line of handles that was designed with the new architecture in mind, being versatile, noble, adapting to all spaces.

Diseñado por Susana Ribeiro, el tacto, cómplice del propio material, la piel, traduce todo el confort en ambientes comunes.

Skin, es una línea de manillas que fue diseñada pensando en la nueva arquitectura, siendo versátil, noble, adaptándose a todos los espacios.

DESIGNED BY: SUSANA RIBEIRO	SKIN SERIES / SR.00.002.B
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2009
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
-	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304) + NATURAL LEATHER

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



SR.00.002.B *SKIN*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Susana Ribeiro*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL CASTANHA / NATURAL BROWN LEATHER / CUERO NATURAL MARRÓN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





SR.00.002.B.TB
pvd titanium black



SR.00.002.B.TG
pvd titanium gold



SR.00.002.B.TCO
pvd titanium copper



SR.00.002.B.TCH
pvd titanium chocolate



SR.00.002.C *SKIN*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Susana Ribeiro*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL CAMEL/ NATURAL CAMEL LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



SR.00.002.N *SKIN*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Susana Ribeiro*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL PRETA / NATURAL BLACK LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

SKIN

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
SR.00.002.B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE

RC08M BLOCK ROSE

SR.00.003.B *SKIN*

Puxador de porta fixo / *Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL CASTANHA / NATURAL BROWN LEATHER / CUERO NATURAL MARRÓN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

SR.00.003.GB *SKIN*

Puxador de porta giratório / *Turning knob / Pomo de puerta giratório.*
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)* ***Design:*** *Susana Ribeiro*



optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE

RC08M BLOCK ROSE

SR.00.003.C *SKIN*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

SR.00.003.GC *SKIN*

Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.



optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE

RC08M BLOCK ROSE

SR.00.003.N *SKIN*

Puxador de porta fixo / *Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.*
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL PRETA / NATURAL BLACK LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

SR.00.003.GN *SKIN*

Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.



SR.13.006.B *SKIN Ø30*
Pele natural castanha /
Natural Brown leather /
Cuero natural marrón.



SR.13.006.C *SKIN Ø30*
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.



SR.13.006.N *SKIN Ø30*
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

SR.13.006._ *SKIN (Ø30mm)*

Batente de chão /
Door stopper / Tope de puerta.
Design: *Susana Ribeiro*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + NATURAL LEATHER*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



IN.13.BS.30
Base para batente de porta com adesivo extra forte / *Door stopper base with special sticker / Base para tope de puerta con pegamiento extra fuerte.*

SKIN

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

SR.00.001.B *SKIN*
SR.00.001.C *SKIN*
SR.00.001.N *SKIN*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL / NATURAL LEATHER / CUERO NATURAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL LEATHER | NATURAL LEATHER | NATURAL LEATHER



SR.00.001.B
Pele natural castanha /
Natural brown leather / Cuero natural marrón



SR.00.001.C
Pele natural camel /
Natural camel leather / Cuero natural camel



SR.00.001.N
Pele natural preta /
Natural black leather / Cuero natural negro

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

SR.00.001.B.D *SKIN*
SR.00.001.C.D *SKIN*
SR.00.001.N.D *SKIN*

Puxador de porta fixo duplo /
Double fixed door knob /
Pomo de puerta fijo doble.
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL / NATURAL LEATHER / CUERO NATURAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL LEATHER | NATURAL LEATHER | NATURAL LEATHER



SR.00.001.B.D
Pele natural castanha /
Natural brown leather / Cuero natural marrón



SR.00.001.C.D
Pele natural camel /
Natural camel leather / Cuero natural camel



SR.00.001.N.D
Pele natural preta /
Natural black leather / Cuero natural negro

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
SR.00.001.N



SR.22.004.B *SKIN Ø30*
Pele natural castanha /
Natural Brown leather /
Cuero natural marrón.



SR.22.004.C *SKIN Ø30*
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.



SR.22.004.N *SKIN Ø30*
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

SR.22.004._ *SKIN (Ø30mm)*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL / NATURAL LEATHER / CUERO NATURAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■



SR.22.005.B *SKIN Ø20*
Pele natural castanha /
Natural Brown leather /
Cuero natural marrón.



SR.22.005.C *SKIN Ø20*
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.



SR.22.005.N *SKIN Ø20*
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

SR.22.005._ *SKIN (Ø20mm)*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL / NATURAL LEATHER / CUERO NATURAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

FOSSIL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.161.F

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.161.F *FOSSIL*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · QEO8M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *MIGUEL VASCONCELOS*

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.161.NS *NIQUEL SATIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 · QEO8M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM + NIQUEL SATIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *MIGUEL VASCONCELOS*

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.407.F *FOSSIL*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BQP*(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■



IN.00.408.F *FOSSIL*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BRP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■



IN.00.407.NS *SATIN*

Puxador de porta fixo / *Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.*
IN.08.BQP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM + NIQUEL SATIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■



IN.00.408.NS *NIQUEL SATIN*

Puxador de porta fixo / *Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.*
IN.08.BRP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM + NIQUEL SATIN*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

FOSSIL BLACK TO WHITE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.161.BK *BLACK*

Puxador de porta */ Door lever handle /*
Manilla de puerta. ***QC08M*** *(Roseta standard /*
Standard rose) ***Design:*** *Miguel Vasconcelos*

QC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · QE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.161.W *WHITE RAL 9016*

Puxador de porta */ Door lever handle /*
Manilla de puerta. ***QC08M*** *(Roseta standard /*
Standard rose). ***Design:*** *Miguel Vasconcelos*

QC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · QE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM + RAL 9016*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.407.BK *BLACK*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BQP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■



IN.00.408.BK *BLACK*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BRP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■



IN.00.407.W *WHITE*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BQP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■



IN.00.408.W *WHITE*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BRP *(standard / standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

FOSSIL SERIES

DEFINIDA POR LINHAS GEOMETRICAS LIMPAS E SUPERFÍCIES TÁTEIS, A COLEÇÃO CRIA UM EQUILÍBRIO REFINADO ENTRE TEXTURA E DESIGN CONTEMPORÂNEO /
DEFINED BY CLEAN GEOMETRY AND TACTILE SURFACES, THE COLLECTION CREATES A REFINED BALANCE OF WARMTH, TEXTURE, AND CONTEMPORARY DESIGN /
DEFINIDA POR UNA GEOMETRÍA LIMPIA Y SUPERFICIES TÁCTILES, LA COLECCIÓN CREA UN EQUILIBRIO REFINADO ENTRE TEXTURA Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.408.BK





SCALE 1:1

OUTLINE
by *Christian Magalhães*

Este puxador possui uma forma discreta, mas com carácter próprio e um corpo consistente. Conjuga a leveza do alumínio à resistência do aço inoxidável. OUTLINE, destaca-se pelo seu contorno suave, contudo presente, onde o aspecto frio do aço inoxidável veste um acabamento anodizado, "Dark Grey" do alumínio.

This handle has a simple shape, but with its own character and a consistent body. Combining the lightness of aluminum and the resistance of stainless steel. OUTLINE, stands out for its smooth contour, but present. Where the cold appearance of the stainless steel wears a aluminum "Dark Grey" anodized finish.

La manilla tiene una forma sencilla, pero con un carácter propio y un cuerpo consistente. Combina la ligereza del aluminio y la resistencia del acero inoxidable. OUTLINE, destaca por su contorno suave, pero presente. Donde el aspecto frío del acero inoxidable lleva un acabado anodizado "Dark Grey" de aluminio.

DESIGNED BY: CHRISTIAN MAGALHÃES	OUTLINE SERIES / IN.00.310
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2010
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304) + ALUMINIUM

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.310 *OUTLINE DARK GREY*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.315 *OUTLINE JET*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + JET / SATIN + JET / SATIN + JET*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.312 *OUTLINE MIRROR*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.314 *OUTLINE WHITE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM + RAL 9016*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

OUTLINE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.310

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.311 *OUTLINE LIGHT GREY*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3

optional GRADE 4

RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.311.TB
pvd titanium black



IN.00.311.TG
pvd titanium gold



IN.00.313 *OUTLINE BLACK MATTE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose).* ***Design:*** *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3

optional GRADE 4

RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + ALUMINIUM + RAL 9005*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.313.TB
pvd titanium black



IN.00.313.TG
pvd titanium gold

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

LEAF

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.143 LEAF

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.143.TB
pvd titanium black





IN.00.143.TG
pvd titanium gold



IN.00.143.TCO
pvd titanium copper



IN.00.143.TCH
pvd titanium chocolate

.P *Mirror finish*	**.P** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	**.TB** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	**.TG** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	**.TCO** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	**.TCH** *PVD Titanium chocolate*



IN.00.433 LEAF

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

CONSULTAR / CONSULT / CONSULTE:
CAP. J *(PARA SELECIONAR OS PICTOGRAMAS / TO SELECT THE PICTOGRAMS / PARA SELECCIONAR LOS PICTOGRAMAS)*

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.434 LEAF

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

CONSULTAR / CONSULT / CONSULTE:
CAP. J *(PARA SELECIONAR OS PICTOGRAMAS / TO SELECT THE PICTOGRAMS / PARA SELECCIONAR LOS PICTOGRAMAS)*

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.155 LEAF

Puxador com placa /
Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS GRADE 3

SOLID ■

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U





IN.00.155.TB
pvd titanium black



IN.00.155.TG
pvd titanium gold



IN.00. 155.TCO
pvd titanium copper



IN.00.155.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*



IN.00.157 PRINTED LEAF

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.158 PRINTED LEAF

Puxador com placa /
Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

ONLY LOCKS GRADE 3

SOLID ■

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

FRAME CONTOUR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.436.B *FRAME CONTOUR*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + Pele natural - castanho / Natural leather Brown / Cuero natural - marrón*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TCO

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.436.C *FRAME CONTOUR*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + Pele natural - camel / Natural leather camel / Cuero natural - camel*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.436.N *FRAME CONTOUR*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + Pele natural - Preto / Natural leather - Black / Cuero natural - Negro*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATURAL LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.00.436.N.TG
1 - 2 - 3

Exemplo /
Example / Ejemplo
1 - Referência do produto /
Product reference / Referencia del producto
2 - Pele / *Leather / Piel*
3 - Acabamento titânio PVD /
PVD Titanium finish / Acabados titanio PVD

Exemplo aplicado com sistema controlo de acesso VOYAGER /
Example applied with VOYAGER access control system / Ejemplo aplicado con el sistema de control de acceso VOYAGER /

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.436.N.TG

FLAT & ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.060

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *ARQ. LUÍSA ROSAS*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.080 *GRAIN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + AREADO / SATIN + SAND SPRAY/ SATIN + ARENADO*

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.061

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.061.TB
pvd titanium black



IN.00.061.TG
pvd titanium gold



IN.00.061.TCO
pvd titanium copper



IN.00.061.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.060.TB





SCALE 1:1

SIMPLE
BY *LYDIA KÜMEL*

Desenhado por Lydia Kümel nos anos noventa, teve como inspiração os puxadores usados nas carruagens dos comboios belgas.

Coleção retomada na JNF, com mais soluções para mobiliário e banho.

Designed by Lydia Kümel in the 1990's, it was inspired by the handles used on Belgian train carriages.

Collection resumed by JNF, with more solutions for furniture and bath.

Diseñado por Lydia Kümel en la década de 1990, se inspiró en las manijas utilizadas en los vagones de tren belgas.

Colección reanudada en JNF, con más soluciones para muebles y baño.

DESIGNED BY: LYDIA KUMEL	SIMPLE SERIES / IN.00.145
ARCHITECT	CREATED: 90'S
COUNTRY: BRUSSELS	SCALE 1:1
LKDM- ARCHITECTES D'INTÉRIEUR & DESIGNERS	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

ADHESIVE 3M
With adhesive 3M

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.145 *SIMPLE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Lydia Kümel*

3 RC08M BLOCK ROSE
optional GRADE 4 — 4 RE08M ARMOUR ROSE

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.145.EF.RD08M *SIMPLE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RD08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Lydia Kümel*

7″ — 3 RD08M ONE CLICK ROSE

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX — 7″ ONE CLICK

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.172 *SIMPLE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Lydia Kümel*

3 RC08M BLOCK ROSE
optional GRADE 4 — 4 RE08M ARMOUR ROSE

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.173 *SIMPLE*

Puxador de porta fixo / *Fixed door lever handle / Manilla de puerta fija.* ***IN.08.BCP*** *(Base standard)*
Design: *Lydia Kümel*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

VINTAGE PLATE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.03.145.EC

Placa sem mola com anilha de segurança para chave normal /
Plate for normal key without spring with security washer / Placa sin muelle con arandella de securidad para llave de borjas.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.03.014.PZ

Placa sem mola com anilha de segurança para cilindro europeu /
Plate without spring with security washer for european cylinder / Placa sin muelle con arandella de securidad para cilindro europeo.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ONLY LOCKS GRADE 3

5mm

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

ADHESIVE 3M *With adhesive 3M*

NEW

IN.03.145.B

Placa sem mola com anilha de segurança para fecho wc /
Plate without spring with security washer for wc closure / Placa sin muelle con arandella de securidad para cierre wc.





.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ONLY LOCKS GRADE 3

5mm

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



VINTAGE PLATE

UMA NOVA EXPRESSÃO DE UM CLÁSSICO INTEMPORAL. A COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE TRADIÇÃO E MODERNIDADE, CONCEBIDA PARA ESPAÇOS ONDE A AUTENTICIDADE DOS MATERIAIS E A QUALIDADE DOS DETALHES SÃO ESSENCIAIS /
A NEW EXPRESSION OF A TIMELESS CLASSIC. THE PERFECT COMBINATION OF TRADITION AND MODERNITY, DESIGNED FOR SPACES WHERE THE AUTHENTICITY OF MATERIALS AND THE QUALITY OF DETAILS ARE ESSENTIAL /
UNA NUEVA EXPRESIÓN DE UN CLÁSICO ATEMPORAL. LA COMBINACIÓN PERFECTA DE TRADICIÓN Y MODERNIDAD, DISEÑADA PARA ESPACIOS DONDE LA AUTENTICIDAD DE LOS MATERIALES Y LA CALIDAD DE LOS DETALLES SON ESENCIALES.

NATUR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.145.16 *NATUR*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.04.266 *NATUR*

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

ADHESIVE 3M *With adhesive 3M*

IN.22.152.14 *NATUR*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.152.16 *NATUR*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



IN.00.172.16 *NATUR*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.173.16 *NATUR*

Puxador de porta fixo / *Fixed oor lever handle / Manilla de puerta fija.*
IN.08.BCP *(Base standard)*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

NATUR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



ADHESIVE 3M

IN.00.172.V NATUR

Puxador duplo para portas de vidro /
Double handle for glass doors /
Pomo doble para puertas de cristal.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



ADHESIVE 3M

IN.00.172.16.V NATUR

Puxador duplo para portas de vidro /
Double handle for glass doors /
Pomo doble para puertas de cristal.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*	
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*	
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*	
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*	
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*	
ADHESIVE 3M *With adhesive 3M*	ADHESIVE 3M *With adhesive 3M*	
Pag.240	*Pag.240*	
Pag.340	*Pag.340*	
Pag.264	*Pag.264*	
Pag.272	*Pag.272*	
Pag.282	*Pag.282*	

IN.07.123.D NATUR

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
300	344
600	644
900	944



SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



IN.07.123.16.D NATUR

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
200	244
300	344



SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



IN.00.145.16.DKP.32
NATUR

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.00.145.16.DKP.37
NATUR

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.00.145.16.DKP.60
NATUR

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



4 POSIÇÕES /
4 POSITIONS /
4 POSICIONES



NATUR HARD LINE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.145.KN *NATUR HARD LINE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.145.KN.EF.RD08M *NATUR HARD LINE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RD08M *(Roseta standard / Standard rose)*

7" RD08M ONE CLICK ROSE 3

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Puxador / Lever handle: EASY FIX + Roseta / Rose: 7" ONE CLICK

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

ADHESIVE 3M
With adhesive 3M

IN.00.172.V.KN
NATUR HARD LINE

Puxador duplo para portas de vidro / *Double handle for glass doors / Pomo doble para puertas de cristal.*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ADHESIVE 3M

SOLID ■

IN.00.172.KN *NATUR HARD LINE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.173.KN *NATUR HARD LINE*

Puxador de porta / *Fixed oor lever handle / Manilla de puerta fija.*
IN.08.BCP *(Base standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.145.KN.RC08M + IN.04.266.KN

NATUR HARD LINE SLIM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.172.16.KN.TB

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

ADHESIVE 3M *With adhesive 3M*



IN.00.145.16.KN NATUR HARD LINE SLIM

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.04.266.KN NATUR HARD LINE SLIM

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.00.172.16.V.KN NATUR HARD LINE

Puxador duplo para portas de vidro / *Double handle for glass doors / Pomo doble para puertas de cristal.*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ADHESIVE 3M

SOLID ■

IN.00.172.16.KN HARD LINE SLIM

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.173.16.KN HARD LINE SLIM

Puxador de porta fixo / *Fixed oor lever handle / Manilla de puerta fija.*
IN.08.BCP *(Base standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





NATUR HARD LINE SLIM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.17.145.KN.1
NATUR HARD LINE
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / *Security mechanism or lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.17.145.KN.2
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora *Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.*



IN.17.145.KN.3
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora *Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.*



IN.17.145.KN.4
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora *Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.*



IN.17.605.KN
NATUR HARD LINE
Cremone de janela / *Window mechanism / Mecanismo cremona.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.17.605.2
Guia para vareta / *Window latch guide / Guia para cremona de ventana.*

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.17.605.10
IN.17.605.15
IN.17.605.30
Vareta redonda / *Round rod / Vareta redonda.*

MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*



.P	*Mirror finish*	.P *Mirror finish*
.TB	*PVD Titanium black*	.TB *PVD Titanium black*
.TG	*PVD Titanium gold*	.TG *PVD Titanium gold*
.TCO	*PVD Titanium copper*	.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH	*PVD Titanium chocolate*	.TCH *PVD Titanium chocolate*
ADHESIVE 3M	*With adhesive 3M*	ADHESIVE 3M *With adhesive 3M*
	Pag.240	Pag.240
	Pag.340	Pag.340
	Pag.264	Pag.264
	Pag.272	Pag.272
	Pag.282	Pag.282

IN.07.123.16.D.KN.___
NATUR HARD LINE SLIM
Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
200	244
300	344



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M6 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19 *Dupla para vidro / double glass*
IN.08.MFU.SV.19 *Simples vidro / single glass*



IN.22.153.16.KN
NATUR HARD LINE SLIM
Asa de móvel / *Furniture handle / Tirador de mueble*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
128	176
160	208
224	272



SOLID ■



IN.00.145.16.KN.DKP.32
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições / *DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.*

IN.00.145.16.KN.DKP.37
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições / *DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.*

IN.00.145.16.KN.DKP.60
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições / *DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.22.152.14.KN
NATUR HARD LINE SLIM
Puxador de móvel / *Furniture knob / Pomo de mueble.*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.152.16.KN
NATUR HARD LINE SLIM
Puxador de móvel / *Furniture knob / Pomo de mueble.*



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



WATCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.22.160.30.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.160.25.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.160.20.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.133 *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.136.KN
WATCH
Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN /SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
128	183
160	215
224	279







IN.22.135.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.162.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

WATCH SERIES

ESTA COLEÇÃO TRANSFORMA UM DETALHE FUNCIONAL NUMA DECLARAÇÃO DE DESIGN REFINADA. WATCH COMBINA UMA ESTÉTICA INTEMPORAL COM UMA DURABILIDADE EXCECIONAL /
THIS COLLECTION TRANSFORMS A FUNCTIONAL DETAIL INTO A REFINED DESIGN STATEMENT. WATCH COMBINES TIMELESS AESTHETICS WITH OUTSTANDING DURABILITY /
ESTA COLECCIÓN TRANSFORMA UN DETALLE FUNCIONAL EN UNA DECLARACIÓN DE DISEÑO REFINADA. WATCH COMBINA UNA ESTÉTICA ATEMPORAL CON UNA DURABILIDAD EXCEPCIONAL.

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.22.162.KN.TCO

WATCH *LEATHER*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.22.165.KN._
WATCH LEATHER
Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL / NATURAL LEATHER / CUERO NATURAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.22.165.KN.B
Pele natural castanha /
Natural brown leather /
Cuero natural marrón.



IN.22.165.KN.C
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.



IN.22.165.KN.N
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*



IN.17.135.KN *WATCH*
Levanta janelas de guilhotina /
Lift up window handle /
Levanta ventanas de guillotina.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.166.KN._
WATCH LEATHER
Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + PELE NATURAL / NATURAL LEATHER / CUERO NATURAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



NATURAL LEATHER

IN.22.166.KN.B
Pele natural castanha /
Natural brown leather /
Cuero natural marrón.



NATURAL LEATHER

IN.22.166.KN.C
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.



NATURAL LEATHER

IN.22.166.KN.N
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*



IN.22.161.30.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.161.25.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.161.20.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.161.15.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.161.10.KN *WATCH*
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





CLEAR WATCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.201.KN
WATCH SHADOW
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.202.KN
WATCH SIMPLE
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.203.KN
WATCH DESCENTERED
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 6 - 1 0 3 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IN.00.199.KN
WATCH
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.200.KN
WATCH PENDULAR
Puxador com movimento descentrado /
Knob with descentered movement /
Pomo con movimiento descentrado.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3** 6 - 0 0 3 0 U

PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.
IN.08.BCP *(Base standard / Standard fixing)*



IN.00.201.KN.F
WATCH SHADOW



IN.00.202.KN.F
WATCH SIMPLE



IN.00.203.KN.F
WATCH DESCENTERED



IN.00.199.KN.F
WATCH

NATUR WHITE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.145.W + IN.04.28R.P08N.W

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.145.W *NATUR WHITE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08N *(Roseta standard / Standard rose)*

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9016*





IN.04.28R.P08N.W
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.28R.Y08N.W
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9016*



IN.04.266.W *NATUR WHITE*

Fecho wc com ranhura para moeda (com ou sem indicador) /
Bathroom snib indicator with coin slot (with or without color indication) / Condeña de baño con fenda para moneda (con o sin indicador).

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *RAL 9016*



IN.07.145.W *NATUR WHITE*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9016*

A	B
200	244
300	344
600	644



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

NATUR BLACK

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.145.B *NATUR BLACK*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08N *(Roseta standard / Standard rose)*

.B RAL 9005

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9005*





IN.04.28R.P08N.B
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.28R.Y08N.B
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9005*



IN.04.266.B *NATUR BLACK*

Fecho wc com ranhura para moeda (com ou sem indicador) /
Bathroom snib indicator with coin slot (with or without color indication) /
Condeña de baño con fenda para moneda (con o sin indicador).

.B RAL 9005

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *RAL 9005*



IN.07.145.B *NATUR BLACK*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.B RAL 9005

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9005*

A	B
200	244
300	344
600	644



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.145.B + IN.04.28R.P08N.B

NATUR CAST BRONZE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.RC05M.RCB *CAST BRONZE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*





IN.04.REC.05N.RCB
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.RCB
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*



NEW

IN.13.185.30.RCB *CAST BRONZE*

Batente de chão /
Door stopper / Tope de puerta.
Design: *Christian Magalhães*

.RCB

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
CAST BRONZE





NEW

IN.13.185.50.RCB *CAST BRONZE*

Batente de chão /
Door stopper / Tope de puerta.
Design: *Christian Magalhães*

.RCB

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
CAST BRONZE



NEW

IN.07.145.RCB *CAST BRONZE*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAL 9005*

A	B
200	244
300	344
600	644



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.145.RC05M.RCB + IN.04.REC.05N.RCB

NATUR LINEA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN *NATUR LINEA*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.172.LN *NATUR LINEA*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NEW

IN.07.123.LN *NATUR LINEA*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
300	345
600	645



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M6 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19 *Dupla para vidro / double glass*
IN.08.MFU.SV.19 *Simples vidro / single glass*

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*







NEW

IN.04.201 + IN.19.B8.LN *NATUR LINEA*

Fecho wc com ranhura para moeda com indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot with color indication /
Condeña de baño con fenda para moneda con indicador.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.04.204 + IN.19.B8.LN *NATUR LINEA*

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador /
Bathroom snib indicator with coin slot without color indication /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NATUR LINEA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.173.LN *NATUR LINEA*

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

NEW

IN.22.153.LN *NATUR LINEA*

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

A	B
128	176
224	272





.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

NEW

IN.22.145.LN *NATUR LINEA*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.22.145.LN.12
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25
(Ø25MM)

NEW

IN.22.152.LN.RGO *NATUR LINEA*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*





IN.13.145.LN. *NATUR LINEA*

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*





Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





WHO ELSE CAN DO THIS?

A coleção NATUR LINEA COLORS é uma impressionante variedade de puxadores desenvolvidos para combinar forma e função com uma paleta de cores sofisticada, ideais para dar um toque fresco e minimalista aos seus interiores.

The NATUR LINEA COLORS collection is an impressive range of handles designed to combine form and function with a sophisticated color palette, ideal for adding a fresh and minimalist touch to your interiors.

La colección NATUR LINEA COLORS es una impresionante gama de manillas diseñadas para combinar forma y función con una sofisticada paleta de colores, ideal para añadir un toque fresco y minimalista a sus interiores.

NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.RGO *GREEN OXID*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RGO

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*





IN.04.REC.05N.RGO
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.RGO
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*



NEW

IN.04.204.LN.RGO *GREEN OXID*

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.RGO



MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *GREEN OXID*

NEW

IN.07.123.D.LN.RGO *GREEN OXID*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.RGO

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*

A	B
300	345
600	645

SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M6 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.RAR *Aged red*	***.RAR*** *Aged red*
.RBB *Boreal blue*	***.RBB*** *Boreal blue*
.RGO *Green oxid*	***.RGO*** *Green oxid*
.RMB *Mud brown*	***.RMB*** *Mud brown*
.B *Black*	***.B*** *Black*
.W *White*	***.W*** *White*

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.172.LN.RGO *GREEN OXID*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*





IN.00.173.LN.RGO *GREEN OXID*

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*





NEW

IN.22.145.LN.RGO *GREEN OXID*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RGO

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*





IN.22.145.LN.12.RGO
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.RGO
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.RGO
(Ø25MM)

NEW

IN.22.153.LN.RGO *GREEN OXID*

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble.

.RGO

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.152.LN.RGO *GREEN OXID*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RGO

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*





IN.13.145.LN.RGO *GREEN OXID*

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.RGO

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *GREEN OXID*





NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.RBB BOREAL BLUE

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RBB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*





IN.04.REC.05N.RBB
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.RBB
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*



NEW

IN.04.204.LN.RBB BOREAL BLUE

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.RBB



MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *BOREAL BLUE*

NEW

IN.07.123.D.LN.RBB BOREAL BLUE

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.RBB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*

A	B
300	345
600	645



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.RAR *Aged red*	***.RAR*** *Aged red*
.RBB *Boreal blue*	***.RBB*** *Boreal blue*
.RGO *Green oxid*	***.RGO*** *Green oxid*
.RMB *Mud brown*	***.RMB*** *Mud brown*
.B *Black*	***.B*** *Black*
.W *White*	***.W*** *White*

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.172.LN.RBB BOREAL BLUE

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*





IN.00.173.LN.RBB BOREAL BLUE

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle / Manilla de puerta fija.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*





NEW

IN.22.153.LN.RBB BOREAL BLUE

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble.

.RBB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.145.LN.RBB BOREAL BLUE

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RBB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*





IN.22.145.LN.12.RBB
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.RBB
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.RBB
(Ø25MM)

NEW

IN.22.152.LN.RBB BOREAL BLUE

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RBB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*





IN.13.145.LN.RBB BOREAL BLUE

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.RBB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BOREAL BLUE*





NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.RMB *MUD BROWN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RMB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*





IN.04.REC.05N.RMB
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.RMB
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*



NEW

IN.04.204.LN.RMB *MUD BROWN*

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.RMB



MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *MUD BROWN*

NEW

IN.07.123.D.LN.RMB *MUD BROWN*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.RMB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*

A	B
300	345
600	645



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.RAR *Aged red*	***.RAR*** *Aged red*
.RBB *Boreal blue*	***.RBB*** *Boreal blue*
.RGO *Green oxid*	***.RGO*** *Green oxid*
.RMB *Mud brown*	***.RMB*** *Mud brown*
.B *Black*	***.B*** *Black*
.W *White*	***.W*** *White*

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.172.LN.RMB *MUD BROWN*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*





IN.00.173.LN.RBB *BOREAL BLUE*

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*





NEW

IN.22.145.LN.RMB *MUD BROWN*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RMB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*





IN.22.145.LN.12.RMB
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.RMB
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.RMB
(Ø25MM)

NEW

IN.22.153.LN.RMB *MUD BROWN*

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble.

.RMB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.152.LN.RMB *MUD BROWN*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RMB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*





IN.13.145.LN.RMB *MUD BROWN*

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.RMB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *MUD BROWN*





ARCHITECTURAL HARDWARE
Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios
LINEA
COLORS
WWW.JNFHARDWARE.COM

AGED RED

ESTÉTICA INDUSTRIAL E CONTEMPORÂNEA, IDEAL PARA PROJETOS DE ARQUITETURA QUE VALORIZAM A SOFISTICAÇÃO.
INDUSTRIAL AND CONTEMPORARY AESTHETIC, IDEAL FOR ARCHITECTURAL PROJECTS THAT VALUE SOPHISTICATION /
ESTÉTICA INDUSTRIAL Y CONTEMPORÁNEA, IDEAL PARA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS QUE VALORAN LA SOFISTICACIÓN.

NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.RAR *AGED RED*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RAR

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*





IN.04.REC.05N.RAR
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.RAR
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*



NEW

IN.04.204.LN.RAR *AGED RED*

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.RAR



MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*

NEW

IN.07.123.D.LN.RAR *NATUR AGED RED*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.RAR

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*

A	B
300	345
600	645



ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.RAR *Aged red*	***.RAR*** *Aged red*
.RBB *Boreal blue*	***.RBB*** *Boreal blue*
.RGO *Green oxid*	***.RGO*** *Green oxid*
.RMB *Mud brown*	***.RMB*** *Mud brown*
.B *Black*	***.B*** *Black*
.W *White*	***.W*** *White*
Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.172.LN.RAR *AGED RED*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*





IN.00.173.LN.RBB *BOREAL BLUE*

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*





NEW

IN.22.145.LN.RAR *AGED RED*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RAR

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*





IN.22.145.LN.12.RAR
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.RAR
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.RAR
(Ø25MM)

NEW

IN.22.153.LN.RAR *AGED RED*

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble.

.RAR

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.152.LN.RAR *AGED RED*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RAR

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*





IN.13.145.LN.RAR *AGED RED*

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.RAR

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *AGED RED*





NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.B BLACK

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC05M** (Roseta standard / Standard rose)*

.B RAL 9005

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*





IN.04.REC.05N.B
***Entrada de chave normal com interior nylon /** Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.B
***Entrada de chave para cilindro com interior nylon /** European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*



NEW

IN.04.204.LN.B BLACK

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.B RAL 9005



***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*

NEW

IN.07.123.D.LN.B BLACK

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.B RAL 9005

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*

A	B
300	345
600	645



SOLID ■

***ACESSÓRIOS /** ACCESSORIES*
***MFU M6 ---** INCLUDED*
***OPCIONAL VIDRO /** OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



***.RAR** Aged red*	***.RAR** Aged red*	
***.RBB** Boreal blue*	***.RBB** Boreal blue*	
***.RGO** Green oxid*	***.RGO** Green oxid*	
***.RMB** Mud brown*	***.RMB** Mud brown*	
***.B** Black*	***.B** Black*	
***.W** White*	***.W** White*	

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.172.LN.B BLACK

***Puxador de porta /** Door lever handle / Manilla de puerta.*
***RC05M** (Roseta standard / Standard rose)*

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*





IN.00.173.LN.B BLACK

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*





NEW

IN.22.145.LN.B BLACK

Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.B RAL 9005

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*





IN.22.145.LN.12.B
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.B
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.B
(Ø25MM)

NEW

IN.22.153.LN.B BLACK

Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble.

.B RAL 9005

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.152.LN.B BLACK

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.B RAL 9005

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*





IN.13.145.LN.B BLACK

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.B RAL 9005

***MATERIAL:** ALUMINIO / ALUMINIUM*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** BLACK (RAL 9005)*





NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.W WHITE

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE*



IN.04.REC.05N.W
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*

IN.04.RPZ.05N.W
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*



NEW

IN.04.204.LN.W WHITE

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.W RAL 9016



MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*

NEW

IN.07.123.D.LN.W WHITE

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE*

A	B
300	345
600	645



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.RAR *Aged red*	***.RAR*** *Aged red*
.RBB *Boreal blue*	***.RBB*** *Boreal blue*
.RGO *Green oxid*	***.RGO*** *Green oxid*
.RMB *Mud brown*	***.RMB*** *Mud brown*
.B *Black*	***.B*** *Black*
.W *White*	***.W*** *White*

Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.172.LN.W WHITE

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*



IN.00.173.LN.W WHITE

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*







NEW

IN.22.153.LN.W WHITE

Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble.

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.145.LN.W WHITE

Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*





IN.22.145.LN.12.B
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.B
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.B
(Ø25MM)

NEW

IN.22.152.LN.W WHITE

Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*



IN.13.145.LN.W WHITE

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.W RAL 9016

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*







ARCHITECTURAL HARDWARE
Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios
LINEA
COLORS
WWW.JNFHARDWARE.COM

CAST BRONZE

Tom bronze profundo e texturizado, onde partículas metálicas subtis criam um brilho suave e envelhecido. Rico e discreto, confere calor e uma sensação de autenticidade material ao design. Parte da coleção NATUR LINEA COLORS, este acabamento estende-se para além do puxador, abrangendo uma família mais ampla de elementos coordenados, onde a cor, a superfície e a forma se unem para criar interiores coesos e expressivos.

Deep textured bronze tone, where subtle metallic particles create a soft, aged shimmer. Rich and understated, it brings warmth and a sense of material authenticity to the design. Part of the NATUR LINEA COLORS collection, this finish extends beyond the handle into a wider family of coordinated elements where color, surface, and form come together to shape cohesive and expressive interiors.

Profundo tono bronce texturizado, donde sutiles partículas metálicas crean un brillo suave y envejecido. Rico y discreto, aporta calidez y una sensación de autenticidad al diseño. Como parte de la colección NATUR LINEA COLORS, este acabado se extiende más allá de la manilla, integrándose en una gama más amplia de elementos coordinados donde el color, la superficie y la forma se combinan para crear interiores armoniosos y expresivos.



NATUR LINEA COLORS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.145.LN.RCB *CAST BRONZE*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*





IN.04.REC.05N.RCB
Entrada de chave normal com interior nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*



IN.04.RPZ.05N.RCB
Entrada de chave para cilindro com interior nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindrocon base en nylon.*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*





NEW

IN.04.204.LN.RCB *CAST BRONZE*

Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib with coin slot /
Condeña de baño con fenda para moneda.

.RCB



MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *CAST BRONZE*

NEW

IN.07.123.D.LN.RCB *CAST BRONZE*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*

A	B
300	345
600	645



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M6 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.RAR *Aged red*	***.RAR*** *Aged red*	
.RBB *Boreal blue*	***.RBB*** *Boreal blue*	
.RGO *Green oxid*	***.RGO*** *Green oxid*	
.RMB *Mud brown*	***.RMB*** *Mud brown*	
.B *Black*	***.B*** *Black*	
.W *White*	***.W*** *White*	
Pag.240	*Pag.240*	
Pag.340	*Pag.340*	
Pag.264	*Pag.264*	
Pag.272	*Pag.272*	
Pag.282	*Pag.282*	

NEW

IN.00.172.LN.RCB *CAST BRONZE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*



IN.00.173.LN.RCB *CAST BRONZE*

Puxador de porta fixo /
Fixed oor lever handle /
Manilla de puerta fija.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*







NEW

IN.22.153.LN.RCB *CAST BRONZE*

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble.

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*

A	B
128	176
224	272





NEW

IN.22.145.LN.RCB *CAST BRONZE*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*





IN.22.145.LN.12.RCB
(Ø12MM)



IN.22.145.LN.20.RCB
(Ø20MM)



IN.22.145.LN.25.RCB
(Ø25MM)

NEW

IN.22.152.LN. RCB *CAST BRONZE*

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*



IN.13.145.LN.RCB *CAST BRONZE*

Batente de porta /
Door stopper / Tope de puerta.

.RCB

MATERIAL: *ALUMINIO / ALUMINIUM*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*







BERGEN *ARTIC LINE*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



7" **EASY FIX**

1. ***Roseta com mola, de expressão reduzida - 5mm*** */ Reduced rose with spring - 5mm / Roseta con muelle de expresión reducida - 5 mm*

2. ***Puxador com sistema EASY FIX*** */ Lever handle with EASY FIX system / Manilla con sistema EASY FIX.*

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.184.EF.RF05N

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

With spring

ONLY LOCKS GRADE 3





IN.00.184.EF.RF05N *BERGEN*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO

3 RF05N EASY FIX



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

5MM

Puxador / Lever handle

EASY FIX

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.184.EF.RF05N.TB
pvd titanium black



IN.00.184.EF.RF05N.TG
pvd titanium gold



IN.00.184.EF.RF05N.TCO
pvd titanium copper



IN.00.184.EF.RF05N.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IN.04.116

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED:* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.REC.05N

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RPZ.05N

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



FLOW *ARTIC LINE*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.182.EF.RF05N FLOW

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO

3
RF05N
EASY FIX



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

5MM

Puxador / Lever handle

EASY FIX

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 8



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.182.EF.RF05N.TB
pvd titanium black



IN.00.182.EF.RF05N.TG
pvd titanium gold



IN.00.182.EF.RF05N.TCO
pvd titanium copper



IN.00.182.EF.RF05N.TCH
pvd titanium chocolate

With spring

ONLY LOCKS GRADE 3



IN.04.116

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED:* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.REC.05N

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RPZ.05N

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



FLOW
ARTIC LINE



7" EASY FIX

1 ***Roseta com mola, de expressão reduzida - 5mm /*** *Reduced rose with spring - 5mm / Roseta con muelle de expresión reducida - 5 mm*

2 ***Puxador com sistema EASY FIX /*** *Lever handle with EASY FIX system / Manilla con sistema EASY FIX.*

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.182.EF.RF05N

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.34AA5.EF.Q01S
OSAKA EASY FIX

EASY FIX

INSTALLATION IN 7 SECONDS

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.345.EF.QD08M *OSAKA EASY FIX*
IN.00.345.QC08M *OSAKA*
Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.*
QC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*



.TB .TG .TCH .TCO .P

IN.00.345.EF.QD08M



IN.00.345.QC08M



EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B

EN1906 **3** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.345.EF.R01S *OSAKA EASY FIX*
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.04.345.EC *OSAKA*
Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.345.PZ *OSAKA*
Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.345.B1 *OSAKA*
Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.178.QC08M *KYOTO*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.*
QC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*

QC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — QE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/ *WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR*

SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.07.178.D *KYOTO*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO





MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ERGO COMFORT

SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M8 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DVQ.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVQ.25
Simples vidro / single glass



IN.00.178.RC08M *KYOTO*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.*
RC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/ *WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR*

SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

KYOTO SERIES

DESENVOLVIDAS PARA ACOMPANHAR OS CONTORNOS NATURAIS DA MÃO, CADA CABO OFERECE UMA PEGA SEGURA E CONFORTÁVEL QUE REDUZ O ESFORÇO E MELHORA A EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR /
DEVELOPED TO FOLLOW THE NATURAL CONTOURS OF THE HAND, EACH HANDLE OFFERS A SECURE, COMFORTABLE GRIP THAT REDUCES EFFORT AND ENHANCES THE USER EXPERIENCE /
DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A LOS CONTORNOS NATURALES DE LA MANO, CADA MANGO OFRECE UN AGARRE SEGURO Y CÓMODO QUE REDUCE EL ESFUERZO Y MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO.



ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.177.RC08M *TOKYO*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.*
RC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M **BLOCK ROSE** — 3

optional GRADE 4 — RE08M **ARMOUR ROSE** — 4

.TB .TG .TCH .TCO .TCH



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.177.TB
pvd titanium black



IN.00.177.TG
pvd titanium gold



IN.00.177.TCO
pvd titanium copper



IN.00.177.TCH
pvd titanium chocolate

IN.07.177.D *TOKYO*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO





MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ERGO COMFORT

SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M8 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.07.178.D + IN.07.177.D

TOKYO
COLLECTION





A coleção reflete a elegância minimalista e a geometria ousada da cidade, onde as fachadas de vidro se encontram com as estruturas históricas combinando na perfeição a modernidade com a graciosidade intemporal.

Estes puxadores oferecem uma experiência tátil e estética que combina funcionalidade com design sofisticado

The collection reflects the minimalist elegance and bold geometry of the city, where glass facades meet historical structures, seamlessly blending modernity with timeless grace.

These handles offer a tactile and aesthetic experience that merges functionality with sophisticated design.

La colección refleja la elegancia minimalista y la geometría audaz de la ciudad, donde las fachadas de cristal se encuentran con las estructuras históricas, combinando a la perfección la modernidad con la gracia atemporal.

Estas manillas ofrecen una experiencia táctil y estética que combina funcionalidad con un diseño sofisticado.

GREAT TOKYO
COLLECTION





Inspirado na elegância do nosso modelo TOKYO, o GREAT TOKYO oferece um design maior e mais robusto, sendo a escolha perfeita para áreas de grande movimento e espaços públicos.

Experimente a elegância da nossa mais recente inovação: Acabamento GRAIN em aço inoxidável. Esta técnica de ponta cria uma textura suave e de grão fino que oferece um aspeto moderno e sofisticado, mantendo a durabilidade e a resistência.

Inspired by the elegance of our TOKYO model, the GREAT TOKYO offers a larger, more robust design, making it the perfect choice for high-traffic areas and public spaces.

Experience the elegance of our latest innovation Grain Finish on stainless steel. This cutting-edge technique creates a smooth, fine-grain texture that offers a modern, sophisticated look while maintaining durability and resistance.

Inspirado en la elegancia de nuestro modelo TOKYO, el GREAT TOKYO ofrece un diseño más grande y robusto, lo que lo convierte en la opción perfecta para áreas de alto tráfico y espacios públicos.

Experimente la elegancia de nuestra última innovación: el acabado GRAIN en acero inoxidable. Esta técnica de vanguardia crea una textura suave y de grano fino que ofrece un aspecto moderno y sofisticado al tiempo que mantiene la durabilidad y la resistencia.

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



TOKYO COLLECTION

DESIGN ROSE 5MM

NOVA EDIÇÃO COM A ROSETA DESIGN DE 5MM, E NOVOS ACABAMENTOS /
NEW EDITION WITH OUR 5MM DESIGN ROSE AND NEW FINISHES /
NUEVA NUEVA EDICIÓN CON LA ROSETA DESIGN DE 5MM Y NUEVOS ACABADOS.

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.00.177.RC05M TOKYO

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





NEW

IN.00.177.RC05M.P TOKYO

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *POLIDO / POLISHED PULIDO*



Pag.240



IN.04.REC.05N TOKYO

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.340



IN.04.RPZ.05N TOKYO

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.264



IN.04.204 + IN.19.B15 TOKYO

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



Pag.272

Pag.282

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

TOKYO COLLECTION

NOVO ACABAMENTO PURE GRAIN /
NEW FINISH PURE GRAIN /
NUEVO ACABADO PURE GRAIN.

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.00.177.RC05M.PR TOKYO

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCH / .GGM



IN.00.177.RC05M.GCP
grain champagne



IN.00.177.RC05M.GB
grain black



IN.00.177.RC05M.GG
grain gold



IN.00.177.RC05M.GCO
grain copper



IN.00.177.RC05M.GCH
grain chocolate

Pag.240



IN.04.REC.05N.PR
TOKYO

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCH / .GGM



Pag.340



IN.04.RPZ.05N.PR
TOKYO

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCH / .GGM



Pag.264



IN.04.204.PR + IN.19.B15.PR TOKYO

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCH / .GGM***



Pag.272

Pag.282

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.177.RC05M.B TOKYO

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.B



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BLACK (RAL 9005)*





IN.04.REC.05N.B

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.B



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BLACK (RAL 9005)*



IN.04.RPZ.05N.B

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.B



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BLACK (RAL 9005)*



IN.04.116.B

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.B



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *BLACK (RAL 9005)*

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*



NEW

IN.00.177.RC05M.W TOKYO

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*





IN.04.REC.05N.W

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*



IN.04.RPZ.05N.W

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*



IN.04.116.W

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *WHITE (RAL 9016)*

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.175.RC05M.PR *GREAT TOKYO*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.*
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCH / .GGM



IN.00.175.RC05M.GCP
grain champagne



IN.00.175.RC05M.GB
grain black



IN.00.175.RC05M.GCO
grain champagne



IN.00.175.RC05M.GG
grain gold



IN.00.175.RC05M.GCH
grain chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.00.176.RC05M.PR *GREAT TOKYO*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .GGM



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *PURE GRAIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCO / .GCH / .GCH / .GGM



IN.04.REC.05N

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RPZ.05N

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

GREAT TOKYO
COLLECTION



NEW
FINISHES

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.240.TG

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.240 *DYNAMIC*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RB08M ROSE 3

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A



IN.00.240.P *DYNAMIC*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M.P *(Roseta standard / Standard rose)*

RB08M ROSE 3



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*

DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

IN.07.295.D

Asa de porta /
Double pull handle / Manillon de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO



OVAL - 40x20mm

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

***ACESSÓRIOS** / ACCESSORIES*

MFU M6 --- INCLUDED

***OPCIONAL VIDRO** / OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DVO.295
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVO.295
Simples vidro / single glass



ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.242 *REVERSE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RB08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RB08M ROSE 3

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

REVERSE

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A



IN.00.242.P *REVERSE*

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RB08M.P*** *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RB08M ROSE 3



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*

REVERSE

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.242

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.242.TCH

ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

ORGANIC
COLLECTION

WWW.JNFHARDWARE.COM

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.141 *ARCO*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RC08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.141.TB
pvd titanium black



IN.00.141.TG
pvd titanium gold



IN.00.141.TCO
pvd titanium copper



IN.00.141.TCH
pvd titanium chocolate

IN.07.141.D *ARCO*

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR ☐

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M8 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*



IN.00.031

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — RC08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.031.TB
pvd titanium black



IN.00.031.TG
pvd titanium gold



IN.00.031.TCO
pvd titanium copper



IN.00.031.TCH
pvd titanium chocolate

IN.07.031.D

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Oval

TUBULAR ☐

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*

MFU M8 --- *INCLUDED*

OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*

IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



EDGE FLOW

IDEAL PARA DESIGNS CONTEMPORÂNEOS OU ESPAÇOS QUE EXIJAM SIMPLICIDADE, COMBINANDO NA PERFEIÇÃO COM A ESTÉTICA MINIMALISTA /
IDEAL FOR CONTEMPORARY DESIGNS OR SPACES THAT REQUIRE SIMPLICITY, PERFECTLY COMPLEMENTING MINIMALIST AESTHETICS /
IDEAL PARA DISEÑOS CONTEMPORÁNEOS O ESPACIOS QUE REQUIEREN SENCILLEZ, COMPLEMENTANDO A LA PERFECCIÓN LA ESTÉTICA MINIMALISTA.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.064.TB + IN.00.063.TB
IN.04.200.TB + IN.19.B18.TB

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.00.064.PR EDGE FLOW

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***RC05M** (Roseta standard / Standard rose)*

.GB .GG .GCH



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** PURE GRAIN*
***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

NEW

IN.07.064.D.PR
EDGE FLOW
***Asa de porta dupla /** Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.GB .GG .GCH

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** PURE GRAIN*
***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCH





Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



NEW

IN.00.063.PR EDGE FLOW

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
***RC05M** (Roseta standard / Standard rose)*

.GB .GG .GCH .B



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** PURE GRAIN*
***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*
.GB / .GG / .GCH



NEW

IN.04.204.PR + IN.19.B5 EDGE FLOW

Fecho de wc sem indicador de cor + botão /
Bathroom lock without color indicator + button /
Codeña de baño sin indicador de color + botón.

.GB .GG .GCH

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*
***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** PURE GRAIN*
OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED **.GB / .GG / .GCH



EDGE FLOW

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.064.B *EDGE FLOW*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.B RAL 9005



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005
(PRETO / BLACK / NEGRO)

NEW

IN.07.064.D.B
EDGE FLOW

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.B RAL 9005

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005
(PRETO / BLACK / NEGRO)





.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*



NEW

IN.00.063.B *EDGE FLOW*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.B RAL 9005



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005
(PRETO / BLACK / NEGRO)



NEW

IN.04.204.B + IN.19.B5.B *EDGE FLOW*

Fecho de wc sem indicador de cor + botão /
Bathroom lock without color indicator + button /
Codeña de baño sin indicador de color + botón.

.B RAL 9005

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: RAL 9005
(PRETO / BLACK / NEGRO)



Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

NEW

IN.00.064.W *EDGE FLOW*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.W RAL 9016



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016
(BRANCO / WHITE / BLANCO)

NEW

IN.07.064.D.W
EDGE FLOW

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.W RAL 9016

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016
(BRANCO / WHITE / BLANCO)







NEW

IN.00.063.W *EDGE FLOW*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.W RAL 9016



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016
(BRANCO / WHITE / BLANCO)



NEW

IN.04.204.W + IN.19.B5.W *EDGE FLOW*

Fecho de wc sem indicador de cor + botão /
Bathroom lock without color indicator + button /
Codeña de baño sin indicador de color + botón.

.W RAL 9016

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: RAL 9016
(BRANCO / WHITE / BLANCO)



ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIOS /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
MV.00.001

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.071

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.055

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



MV.00.001 TUBYK

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***DESIGN:** MIGUEL VASCONCELOS*

SEMI SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.053 ONE

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.260

Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.003.SD

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M8 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

■ ●
Other roses available Pag.



IN.00.262 *DIAMET*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ◘

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.261

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ◘

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

ROUND TWO

A EVOLUÇÃO DA SIMPLICIDADE. UMA COMBINAÇÃO HARMONIOSA DE FORMAS CIRCULARES, TEXTURAS REFINADAS E PRECISÃO ARQUITETÓNICA /
THE EVOLUTION OF SIMPLICITY. A HARMONIOUS BLEND OF CIRCULAR FORMS, REFINED TEXTURES, AND ARCHITECTURAL PRECISION /
LA EVOLUCIÓN DE LA SIMPLICIDAD. UNA ARMONIOSA FUSIÓN DE FORMAS CIRCULARES, TEXTURAS REFINADAS Y PRECISIÓN ARQUITECTÓNICA.

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.262.TB

ROUND TWO

DESENHADA PARA ESPAÇOS CONTEMPORÂNEOS ONDE A ELEGÂNCIA SE EXPRESSA NOS MAIS PEQUENOS DETALHES /
DESIGNED FOR CONTEMPORARY SPACES WHERE ELEGANCE IS EXPRESSED THROUGH THE SMALLEST DETAILS /
DISEÑADA PARA ESPACIOS CONTEMPORÁNEOS DONDE LA ELEGANCIA SE EXPRESA A TRAVÉS DE LOS DETALLES MÁS SUTILES.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.263 + R01M.35 + IN.04.RP01N

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.263
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3
RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + JET / SATIN + JET / SATIN + JET*

SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.003.D
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN + JET FINISH*



SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M8 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO */ OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.070
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***RC08M** (Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

RC08M BLOCK ROSE 3
RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.070.TB
pvd titanium black



IN.00.070.TG
pvd titanium gold



IN.00.070.TCO
pvd titanium copper



IN.00.070.TCH
pvd titanium chocolate

ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.058.43
IN.00.058.50

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.
***004M** (Roseta standard /*
Standard rose)

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN /SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 U

IN.00.059.43
IN.00.059.50

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.
***004M** (Roseta standard /*
Standard rose)

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN /SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR □

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 U

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.00.052.RC08M

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN /SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR



RC08M BLOCK ROSE 3

RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4

TUBULAR □

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.052.008N

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN /SATIN*



TUBULAR □

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.028.B

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.016

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
RE08M / R04M / O04M *(Opcional / Optional)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.016.B

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
RE08M / R04M / O04M *(Opcional / Optional)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.028

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08M*** *(Roseta standard / Standard rose)*
RE08M / R04M / O04M *(Opcional / Optional)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE ™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.045 T SHAPE

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* ***RC08N*** *(Roseta standard / Standard rose)*
RE08M / R04M / O04M *(Opcional / Optional)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TUBULAR ☐



IN.00.027

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.140

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.243

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.243.TB
pvd titanium black



IN.00.243.TG
pvd titanium gold



IN.00.243.TCO
pvd titanium copper



IN.00.243.TCH
pvd titanium chocolate

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.036 *FORM LIGHT*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M - R04M - O04M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 **3** 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.037

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate





IN.00.030.P
Polido / Polished / Pulido

IN.00.030 *FORM*

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3

optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: ***STANDARD:*** *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*
.TMS *(ANTIMICROBIAL)*

TUBULAR ☐

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.030.TB
pvd titanium black



IN.00.030.TG
pvd titanium gold



IN.00.030.TCO
pvd titanium copper



IN.00.030.TCH
pvd titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES.
MANILLAS Y ACCESORIOS.



YOKOHAMA
ERGONOMIC BALANCE

COM UM CORPO TUBULAR MAIS ESPESSO E UMA GEOMETRIA CUIDADOSAMENTE EQUILIBRADA, O YOKOHAMA OFERECE UMA ADERÊNCIA SEM ESFORÇO E HARMONIA ERGONÓMICA. A SUA SILHUETA MINIMALISTA E AS SUAS BORDAS CONTROLADAS ELEVAM ATÉ O INTERIOR MAIS SIMPLES COM UM ACABAMENTO REFINADO /
WITH A THICKER TUBULAR BODY AND CAREFULLY BALANCED GEOMETRY, YOKOHAMA OFFERS EFFORTLESS GRIP AND ERGONOMIC HARMONY. ITS MINIMALIST SILHOUETTE AND CONTROLLED EDGES ELEVATE EVEN THE SIMPLEST INTERIOR WITH REFINED CRAFTSMANSHIP /
CON UN CUERPO TUBULAR MÁS GRUESO Y UNA GEOMETRÍA CUIDADOSAMENTE EQUILIBRADA, YOKOHAMA OFRECE UN AGARRE SIN ESFUERZO Y UNA ERGONOMÍA ARMONIOSA. SU SILUETA MINIMALISTA Y SUS BORDES DEFINIDOS REALZAN INCLUSO EL INTERIOR MÁS SENCILLO CON UNA ARTESANÍA REFINADA.

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.00.180.RC05M.B YOKOHAMA

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.B



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *BLACK*

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



NEW

IN.00.180.RC05M.RCB YOKOHAMA

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05M *(Roseta standard / Standard rose)*

.RCB



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *CAST BRONZE*

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.180.RF05N YOKOHAMA (Ø19MM)

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05N *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.181.RF05N YOKOHAMA (Ø16MM)

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC05N *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.179.RC08M *YOKOHAMA*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.*
RC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH
CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/ *WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR*

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.179.EF.RD08M *YOKOHAMA*

Puxador de porta - EASY FIX /
Door lever handle - EASY FIX / Manilla de puerta - EASY FIX.
RD08M *ONE CLICK. (Roseta standard / Standard rose)*

7" · RD08M ONE CLICK ROSE 3

.TB .TG .TCH .TCO .P



Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX + 7" ONE CLICK

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH
CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/ *WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR*

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.179.D *YOKOHAMA*

Asa de porta dupla / *Double door handle / Manillon de puerta doble.*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO





MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

ACESSÓRIOS / *ACCESSORIES*
MFU M8 --- *INCLUDED*
OPCIONAL VIDRO / *OPTIONAL GLASS*
IN.08.MFU.DVQ.25R *Dupla para vidro / double glass*
IN.08.MFU.SVQ.25R *Simples vidro / single glass*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:* ***IN.07.179.D***

EASY FIX

INSTALLATION IN 7 SECONDS

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.020.RC08M *SENSAI*

Puxador de porta com roseta / *Door lever handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.*
RC08M *BLOCK (Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 — optional GRADE 4 — RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .P



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.020.EF.RD08M *SENSAI*

Puxador de porta EASY FIX com roseta / *Door lever handle EASY FIX with rose / Manilla de puerta EASY FIX con roseta.*
RD08M *ONE CLICK. (Roseta standard / Standard rose)*

7″ — RD08M ONE CLICK ROSE 3

.TB .TG .TCH .TCO .P



Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX — 7″ ONE CLICK

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.020.RD08M

SENSAI
BY ***JNF***

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

EASY FIX

INSTALLATION IN 7 SECONDS

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.020.RD08M.TG

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.090.G

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.090.G

Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
***RB08MS** (Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO .P .TMS

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH / .TMS (ANTIMICROBIAL)



TUBULAR ☐

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A



IN.00.091.G

Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
***RB08MS - R04M** (Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
***STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR ☐

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.091.D

Puxador de porta /
Door knob / Pomo de puerta.
***O08N** (Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH:** SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR ☐

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.093.G

Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
***RB08MS** (Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH:** SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR ☐

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.



IN.00.090



IN.00.091



IN.00.092



IN.00.093



KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.201.KN
WATCH SHADOW
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.202.KN
WATCH SIMPLE
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.203.KN
WATCH DESCENTERED
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 6 - 1 0 3 0 B

Pag.240



IN.00.199.KN
WATCH
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B

Pag.340



IN.00.200.KN
WATCH PENDULAR
Puxador com movimento descentrado /
Knob with descentered movement /
Pomo con movimiento descentrado.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 **3** 6 - 0 0 3 0 U

Pag.264

Pag.272

Pag.282

PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.
IN.08.BCP *(Base standard / Standard fixing)*



IN.00.201.KN.F
WATCH SHADOW



IN.00.202.KN.F
WATCH SIMPLE



IN.00.203.KN.F
WATCH DESCENTERED



IN.00.199.KN.F
WATCH

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.201 *CLEAN SHADOW*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B



IN.00.202 *CLEAN SIMPLE*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.203 *CLEAN DESCENTERED*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 1 0 3 0 B

.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*



SR.00.003.GB *SKIN*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO NATURAL LEATHER

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + BROWN LEATHER*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



TUBULAR □

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



SR.00.003.GN *SKIN*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO NATURAL LEATHER

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + BLACK LEATHER*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



TUBULAR □

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



SR.00.003.GC *SKIN*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCH .TCO NATURAL LEATHER

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + CAMEL LEATHER*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



TUBULAR □

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.199 *CLEAN*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.200 *CLEAN PENDULAR*
Puxador com movimento descentrado /
Knob with descentered movement /
Pomo con movimiento descentrado.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 6 - 0 0 3 0 U

PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.
IN.08.BCP
(Base standard /
Standard fixing)



IN.00.201.F
CLEAN SHADOW



IN.00.202.F
CLEAN SIMPLE



IN.00.203.F
CLEAN DESCENTERED



IN.00.199.F
CLEAR SIMPLE

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.116 *ERGOFORM*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.186 *LOFT*
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + RAL 9005*
ACABAMENTO / FINISH: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



SOLID ■

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.



SR.00.003.B
SKIN



SR.00.003.C
SKIN



SR.00.003.N
SKIN



IN.00.116.D *ERGO FORM*
Direita / right / left
IN.00.116.E *ERGO FORM*
Esquerda / left / izquierda



IN.00.186.F
LOFT

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.112

Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
QC08N *(Roseta standard / Standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.114

Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
QC08N *(Roseta standard / Standard)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.322

Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
R01NS *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*



SOLID ■

EN1906 **2** 6 - 0 0 3 0 U

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.



IN.00.111
QUADRO



IN.00.405
QUADRO



IN.00.322.F



IN.00.112.F



IN.00.114.F

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.169.TB

FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.166

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
ACCESSORIES: **MFU** *M6 INCLUDED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.00.166.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta fijo doble

MFU *M6 INCLUDED*

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS

IN.00.169

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
ACCESSORIES: **MFU** *M6 INCLUDED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.00.169.D

Puxador fixo duplo / *Double fixed knob/ Pomo de puerta fijo doble*

MFU *M6 INCLUDED*

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



.P *Mirror finish*	**.P** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	**.TB** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	**.TG** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	**.TCO** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	**.TCH** *PVD Titanium chocolate*
Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*

IN.00.165

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / P
omo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
ACCESSORIES: **MFU** *M6 INCLUDED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*



SOLID ■

IN.00.165.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta fijo doble

MFU *M6 INCLUDED*

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



IN.00.167

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
Design: *Christian Magalhães*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
ACCESSORIES: **MFU** *M6 INCLUDED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.00.167.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta fijo doble

MFU *M6 INCLUDED*

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS

IN.00.168

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
ACCESSORIES: **MFU** *M6 INCLUDED*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: *CHRISTIAN MAGALHÃES*



SOLID ■

IN.00.168.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta fijo doble

MFU *M6 INCLUDED*

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.115.R.200

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.115.R.200 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.115.R.70 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.



IN.00.115.R.100 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.115.R.100



IN.00.115.R.70

FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.115.250 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.115.100 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P *Mirror finish*	**.P** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	**.TB** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	**.TG** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	**.TCO** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	**.TCH** *PVD Titanium chocolate*
Pag.240	*Pag.240*
Pag.340	*Pag.340*
Pag.264	*Pag.264*
Pag.272	*Pag.272*
Pag.282	*Pag.282*



IN.00.115.70 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.115.200 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.100

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■



IN.00.100.G.KN

Puxador de porta rotativo / *Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

IN.00.100.KN

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.111 *QUADRO*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
Design: *Pedro Queirós*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.113 *QUADRO*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.100.TCO

FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.099

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.099

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
IN.08.BCP *(Base standard / Standard fixing)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐



IN.00.099.TB
pvd titanium black



IN.00.099.TCH
pvd titanium chocolate



IN.00.099.TCO
pvd titanium copper



IN.00.099.TG
pvd titanium gold

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.099.P

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
IN.08.BCP *(Base standard / Standard fixing)*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 +*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO/POLISHED/PULIDO

TUBULAR ☐



IN.00.092.M

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 +*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

TECHNICAL *HEAVY DUTY*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

PUXADORES EXTRA FORTES DESENVOLVIDOS PARA APLICAR EM PORTAS ONDE O USO É EXTREMO. TUBO DIAMETRO 22MM COM PAREDE DE 2MM DE ESPESSURA E BASE REFORÇADA, TOTALMENTE FABRICADOS EM AÇO INOX EN 1.4401 (AISI 316) CONFEREM UMA RESISTÊNCIA ELEVADISSIMA AO DESGASTE.INDICADOS PARA ESPAÇOS PÚBLICOS.

EXTRA STRONG LEVER HANDLES DEVELOPED TO INSTALL IN DOORS WHERE THE USE IS EXTREME. TUBE DIAMETER 22MM WITH 2MM THICK WALL AND REINFORCED BASE, TOTALLY MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL EN. 1.4401 (AISI 316) GIVE A HIGH RESISTANCE TO WEAR. DEVELOPED FOR PUBLIC SPACES.

MANILLAS EXTRA FUERTES DESARROLLADAS PARA APLICAR EN PUERTAS DONDE EL USO ES EXTREMO. TUBO 22 MM DE DIÁMETRO CON UN ESPESOR DE 2 MM DE PARED Y BASE REFORZADA, TOTALMENTE HECHOS EN ACERO INOXIDABLE EN. 1.4401 (AISI 316) DA UNA MUY ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. DESARROLLADA PARA ESPACIOS PÚBLICOS.



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.228 *HEAVY DUTY*

Puxador de porta extra forte para edifícios públicos /
Heavy duty door lever handle for public building /
Manilla de puerta extra fuerta para edificios públicos.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R10M
(ROSETA STANDARD / STANDARD ROSE)

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 0 0 4 0 B



IN.00.228.B *HEAVY DUTY*

Puxador de porta extra forte para edifícios públicos /
Heavy duty door lever handle for public building /
Manilla de puerta extra fuerta para edificios públicos.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R10M
(ROSETA STANDARD / STANDARD ROSE)

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 0 0 4 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.228.B

ROLLS ROSE

Roseta sem limitações

No limit rose

Roseta sin limites

PUXADORES EXTRA FORTES DESENVOLVIDOS PARA APLICAR EM PORTAS ONDE O USO É EXTREMO. TOTALMENTE FABRICADOS EM AÇO INOX EN 1.4401 (AISI 316) CONFEREM UMA RESISTÊNCIA ELEVADISSIMA AO DESGASTE. INDICADOS PARA ESPAÇOS PÚBLICOS.

EXTRA STRONG LEVER HANDLES DEVELOPED TO INSTALL IN DOORS WHERE THE USE IS EXTREME. TOTALLY MANUFACTURED IN STAINLESS STEEL EN. 1.4401 (AISI 316) GIVE A HIGH RESISTANCE TO WEAR. DEVELOPED FOR PUBLIC SPACES.

MANILLAS EXTRA FUERTES DESARROLLADAS PARA APLICAR EN PUERTAS DONDE EL USO ES EXTREMO. TOTALMENTE HECHOS EN ACERO INOXIDABLE EN. 1.4401 (AISI 316) DA UNA MUY ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. DESARROLLADA PARA ESPACIOS PÚBLICOS.



22 Anos com 250 aberturas diárias *
22 Years with 250 daily openings
22 Años con 250 aperturas diarias

2.000.000 CYCLES *

BALL BEARING · 8 mm · FIRE PROOF · with spring

PUXADOR MAÇIÇO COM ROLAMENTO PARA USO INTENSIVO

1. Fabricado em barra maciça;
2. Curva perfeita (possível por ser feito numa peça única e sólida);
3. Base do puxador garante grande resistência;
4. Roseta em aço inoxidável;
5. Roseta com rolamento de esferas, confere uma resistência ao desgaste praticamente ilimitado. Aconselhado para locais de elevadíssimo tráfego de pessoas;
6. Roseta com mola compensadora 2.000.000 ciclos;
7. Mola em pré-carga, garante a posição horizontal do puxador de porta;
8. Pinos para parafusos passantes;

SOLID HANDLE WITH NEEDLE BEARING FOR INTENSIVE USE

1. Made of solid bar;
2. Perfect curve (possible because it is made in one solid piece);
3. Handle base provides strong resistance;
4. Rose made in stainless steel ;
5. Rose with ball bearing, creates resistance to wear almost unlimited. Recommended to highest traffic people local;
6. Rose with heavy duty spring 2.000.000 cycles;
7. Preloaded spring, ensures the horizontal position of the handle;
8. Pins for through bolts;

MANILLA DE PUERTA SÓLIDA CON RODAMIENTOS PARA USO INTENSIVO

1. Hecho de barra sólida;
2. Curva perfecta (posible porque está hecha de una sola pieza sólida);
3. Base de la manilla proporciona una fuerte resistencia;
4. Roseta en acero inoxidable;
5. Roseta con rodamientos de bolas, permite una resistencia al desgaste prácticamente ilimitada. Recomendado para locales de alto tráfico de personas;
6. Roseta con muelle extra fuerte 2.000.000 ciclos;
7. Muelle en pre carga, garantiza la posicion horizontal de la manilla de puerta;
8. Pitones para tornillos pasantes;

TECHNICAL *HEAVY DUTY*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.00.083.S

Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RR08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

4 RR08M ROLLS ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.084.S

Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RR08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

4 RR08M ROLLS ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.085.S

Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RR08M *(Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO

4 RR08M ROLLS ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B





IN.00.085.S.TB
Titanium black



IN.00.085.S.TG
Titanium gold



IN.00.085.S.TCO
Titanium copper



IN.00.085.S.TCH
Titanium chocolate

TECHNICAL BALL BEARING

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ROSETA COM BASE METÁLICA TOTALMENTE EM AÇO INOX (EN 1.4401), COM ROLAMENTOS DE ESFERAS. PUXADOR FIXO À ROSETA.

O ROLAMENTO DE ESFERAS CONFERE UMA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PRATICAMENTE ILIMITADO. ACONSELHADO PARA LOCAIS DE ELEVADÍSSIMO TRÁFEGO DE PESSOAS.

ROSE MADE IN STAINLESS STEEL (EN 1.4401) WITH BALL BEARINGS. THE HANDLE IS FIXED TO THE ROSE.

RESISTANCE TO WEAR IS ALMOST UNLIMITED. RECOMMENDED TO HIGHEST TRAFFIC PEOPLE LOCALS.

ROSETA FABRICADA INTEGRALMENTE EN ACERO INOX (EN 1.440), CON RODAMIENTOS DE BOLAS. LA MANILLA ES FIJA A LA ROSETA.

RESISTENCIA AL DESGASTE PRÁCTICAMENTE ILIMITADA. RECOMENDADO PARA LOCALES DE ALTO TRÁFICO DE PERSONAS.





.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*

1
Parafuso sextavado inox. Desenho JNF /
Stainless Steel allen screw. JNF Design /
Tornillo inox. Exclusivo JNF.

2
Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.*

3
Espelho em aço inox 4mm /
Stainless steel cover 4mm /
Roseta en acero inox 4mm.

4
Parafuso de fixação em latão M4 auto-quebrável /
Fixing brass screw break-off type M4 tread /
Tornillo pasante del tipo auto-rompible M4.

5
Fêmea para parafuso passante /
Nickel plated screw cap /
Fêmea para parafuso passante.

6
Base metálica / *Metallic base / Base metálica.*

7
Quadra metálica 8x8mm /
Spindle 8x8mm /
Cuadradillo 8x8mm.



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282



IN.00.016.MR BALL BEARING

Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U



IN.00.016.B.MR BALL BEARING

Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U



IN.00.028.MR BALL BEARING

Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U



IN.00.028.B.MR BALL BEARING

Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.

.TMS



MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE ™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U

TECHNICAL *FIREPROOF*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ROSETA CORTA FOGO COM BASE EM AÇO ZINCADO MACIÇO, TODOS OS ELEMENTOS NÃO FUSÍVEIS, SEM MOLA COMPENSADORA (EN 1634) /

FIRE PROOF BASE MADE IN GALVANIZED SOLID STEEL, WITHOUT RETURN SPRING (EN 1634) /

ROSETA CON BASE EN ACERO MACIZO GALVANIZADO, TODOS LOS ELEMENTOS NO FUSIBLES, SIN MUELLE (EN 1634).





Corta Fogo
Fire Proof
EN1634



IN.00.028.B.CF

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

Corta Fogo
Fire Proof
EN1634

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 1 1 3 1 U



1
Parafuso sextavado inox. Desenho JNF /
Stainless Steel allen screw. JNF Design /
Tornillo inox. Exclusivo JNF.

2
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

3
Espelho em aço inox /
Stainless steel cover /
Roseta en acero inox.

4
Anilha /
Washer / Arandela.

5
Parafuso DIN 965 M5 x 60mm /
DIN 965 M5 screw x 60mm /
Tornillo DIN 965 M5 x 60mm.

6
Base em aço zincado maciço /
Solid zinc plated steel base /
Base en acero zincado macizo.

7
Freio / *Retaining ring /*
Anillo de securidad.

8
Quadra metálica 9x9mm /
Spindle 9x9mm /
Cuadradillo 9x9mm.



IN.00.029.B.CF

Puxador de porta (indicado para pessoas com mobilidade reduzida) /
Door lever handle (recommended for disable people) /
Manilla de puerta (indicado para minusválidos).



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

Corta Fogo
Fire Proof
EN1634

TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 1 1 3 1 U

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Corta Fogo
Fire Proof
EN1634

TECHNICAL PROFILE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.03.265.PZ

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.126 PROFILE

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***O08M** (Roseta standard / Standard rose)*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TUBULAR ☐

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A



IN.00.265

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
***O32M** (Roseta standard / Standard rose)*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.03.265.PZ

Puxador com placa sem mola com interior metálico. Espessura: 10mm
Lever handle with plate without spring with metallic inner mechanism. Thickness: 10mm / Manilla con placa, mecanismo interior en metal sin muelle. Espesor: 10mm.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

IN.03.265.SF

Puxador com placa cega sem mola com interior metálico. Espessura: 10mm
Lever handle with blind plate without spring with metallic inner mechanism. Thickness: 10mm / Manilla con placa de ciega, mecanismo interior en metal sin muelle. Espesor: 10mm.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A



IN.03.265.PZ

IN.03.265.SF

TECHNICAL EN 179

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.270

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*
.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.265.RC08M

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO .TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*
.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.028.B

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.016.B

Puxador de porta / *Door lever handle / Manilla de puerta.* **RC08M** *(Roseta standard / Standard rose)*
RE08M / R04M / O04M *(Opcional / Optional)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4 4

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



TECHNICAL EN 179

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.250

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.243.B

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*
Design: *Christian Magalhães*

RC08M BLOCK ROSE 3 · optional GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE 4

.TB .TG .TCH .TCO .TMS



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE ™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR □

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.243.B

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

O BRONZE É UMA DAS LIGAS METÁLICAS MAIS NOBRES UTILIZADA PELO HOMEM DESDE O PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO.
AS PEÇAS RESULTANTES TÊM UM CARISMA VERDADEIRAMENTE SURPREENDENTE DANDO UMA SENSAÇÃO DE INTEMPORALIDADE ABSOLUTA. AS VÁRIAS NUANCES DE CÔR DO BRONZE AO LONGO DO SEU PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SÃO POR SI MESMO CATIVANTES, DESDE A COLORAÇÃO DO COBRE ATÉ AO VERDE QUE CONHECEMOS DAS ESTÁTUAS.OUTRA CARACTERÍSTICA MUITO IMPORTANTE DO BRONZE É A SUA ACTIVIDADE ANTI-BACTERIANA E ANTI-VIRAL. NÃO EXISTE CRESCIMENTO BACTERIOLÓGICO NAS SUPERFÍCIES DO BRONZE OU DO COBRE. EM MUITAS ESTIRPES O BRONZE OU O COBRE SÃO BACTERICIDAS.

Bronze is an noble metal alloy used by man since prehistoric times. The reached pieces have a truly amazing charisma giving a feeling of absolute timelessness. The various shades of bronze color throughout their aging process itself is captivating, from the color of copper to green statues that we know. Another very important feature of the bronze is its antibacterial and anti viral activity. There is no bacterial growth on bronze and Copper' surfaces. In many bacteria specimens the Copper or bronze are bactericidal.

El bronce es una aleación de metal noble utilizado por el hombre desde tiempos prehistóricos. Las piezas resultantes tienen un carisma verdaderamente sorprendente, dando una sensación de intemporalidad absoluta. Los distintos tonos de color bronce a lo largo de su proceso de envejecimiento en sí mismo es fascinante, desde el color del cobre a los colores verdes de las estatuas verdes que conocemos. Otra caracteristica importante del bronze es su actividad anti-bacteriana y anti-viral. No hay crescimiento bacteriológico en la superficie del bronze o del cobre. En muchas espécies el bronze y el cobre son bactericidas.

TIMES SERIES
Bronze material

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

BZ.00.028.DKP
Mecanismo janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo ventana DK.

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ANTI-BACTERIAL
Bronze material



SOLID ■



BZ.00.030.DKP
Mecanismo janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo ventana DK.

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ANTI-BACTERIAL
Bronze material



SOLID ■



Anti-bacterial
Bronze material

Mais informação /
More information /
Más información:

JNFHARDWARE.COM

Pátina natural
o puxador em bronze propositadamente não tem tratamento de superfície, para que possa desenvolver a sua própria pátina ao longo do tempo conforme o uso e o ambiente onde está inserido.

Natural patina
The bronze handle doesn't have a surface coating on purpose, so it can develop its own patina over the time according to the use and the environment where it is inserted.

Patina natural
la manilla de bronce intencionalmente no tiene tratamiento de superficie, para que pueda desarrollar su propia patina a lo largo del tiempo según el uso y el ambiente donde está insertado.



BZ.00.028.SR
BZ.03.009.SF
Placa cega com puxador de porta / *Blind plate with door lever handle / Placa ciega con manilla de puerta.*

ANTI-BACTERIAL SOLID ■
Bronze material

BZ.00.028.SR BZ.03.009.EC	BZ.00.028.SR BZ.03.009.PZ	BZ.00.028.SR BZ.03.009.B1



BZ.00.030.SR
BZ.03.009.SF
Placa cega com puxador de porta / *Blind plate with door lever handle / Placa ciega con manilla de puerta.*

ANTI-BACTERIAL SOLID ■
Bronze material

BZ.00.030.SR BZ.03.009.EC	BZ.00.030.SR BZ.03.009.PZ	BZ.00.030.SR BZ.03.009.B1

Pag.240 Pag.240
Pag.340 Pag.340
Pag.264 Pag.264
Pag.272 Pag.272
Pag.282 Pag.282



BZ.04.28R.P08M
Entrada de chave normal /
Normal key hole /
Bocallave para llave normal.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*



SOLID ■



BZ.04.28R.Y08M
Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para cilindro.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*



SOLID ■



BZ.04.101
Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condeña de baño.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *RAW*



SOLID ■



BZ.13.121.20
Batente de chão /
Door stopper /
Tope de puerta.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*



SOLID ■



BZ.13.121.30
Batente de chão /
Door stopper /
Tope de puerta.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*



SOLID ■

BZ.22.202.10._ _ _
Asa de móvel /
Furniture handle /
Pomo de mueble.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

MATERIAL: *BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *RAW*

C.C.	L
128	138
160	170
192	202
224	234
320	330



SOLID ■



TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



BZ.00.028.RC08M *TIMES*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4



MATERIAL: *BRONZE / BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAW*

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B



BZ.00.030.RC08M *TIMES*

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.
RC08M *(Roseta standard / Standard rose)*

RC08M BLOCK ROSE 3 · RE08M ARMOUR ROSE optional GRADE 4



MATERIAL: *BRONZE / BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAW*

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■

EN1906 **3-4** 7 - 1 0 3 0 B

Anti-bacterial Bronze material

Mais informação / More information / Más información:
JNFHARDWARE.COM

Pátina natural o puxador em bronze propositadamente não tem tratamento de superfície, para que possa desenvolver a sua própria pátina ao longo do tempo conforme o uso e o ambiente onde está inserido.

Natural patina The bronze handle doesn't have a surface coating on purpose, so it can develop its own patina over the time according to the use and the environment where it is inserted.

Patina natural la manilla de bronce intencionalmente no tiene tratamiento de superficie, para que pueda desarrollar su propia patina a lo largo del tiempo según el uso y el ambiente donde está insertado.



BZ.00.099 *TIMES*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: *BRONZE / BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAW*

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■



BZ.00.090 *TIMES*

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: *BRONZE / BRONZE / BRONCE*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *RAW*

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
BZ.00.099

ROLLS ROSE

Roseta sem limitações

Rose without limitations

Roseta sin limites



ROLLS ROSE

Roseta sem limitações

Rose without limitations

Roseta sin limites

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



RR08M
ROLLS ROSE

RR08M
ROLLS ROSE

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

RR08M



BALL BEARING

8 mm

FIRE PROOF

with spring

* **2.000.000** CYCLES

(*) 22 anos com 250 aberturas diárias /
22 years with 250 daily openings /
22 años con 250 aperturas diarias

A ROSETA À PROVA DO TEMPO! FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO INOX, COM ROLAMENTO DE ESFERAS PARA PORTAS COM USO EXTREMO.

Roseta completa em aço inoxidável, resistente à corrosão, com mola compensadora, reversível, blindada, com rolamento de esferas. Anti-fricção e anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patenteado JNF /

TIME PROOF ROSE! TOTALLY MADE IN STAINLESS STEEL, WITH BALL BEARINGS FOR DOORS WITH EXTREME USE.

Stainless steel complete rose, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, with ball bearings. Anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. JNF patented model.

LA ROSETA PROBADA POR EL TIEMPO! FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE, CON RODAMIENTOS DE BOLAS PARA PUERTAS CON USO EXTREMO.

Roseta completa de acero inoxidable resistente a la corrosión con muelle compensador, reversible, blindada, con rodamiento de bolas. Antifricción y antirruido, tornillos pasantes M4 a 38mm. La manilla no está fijado a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF /



RR08M
ROLLS ROSE

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

1. ***Corpo em aço inoxidável /***
Stainless steel body /
Cuerpo de acero inoxidable.

2. ***Pinos em aço inoxidável /***
Stainless steel pins /
Pinos en acero inoxidable

3. ***Aconselhado selante de rosca /***
It's recommended to use thread sealant /
Aconsejado uso de sellador de hilo de rosca.

4. ***Rolamento de esferas /***
Ball bearings /
Rodamientos de bolas.

5. ***Conjunto fixo por freio em aço inoxidável /***
Set fixed by stainless steel circlip /
Conjunto sujetado por freno.

6. ***Mola em pré-carga. Permite aplicar puxadores pesados /*** *Pre-loaded spring. Allows to install heavy handles. Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.*

7. ***Limitador de curso 0º aos 45º /***
Course limitation 0º to 45º /
Limitador de corso 0º hasta 45º.

8. ***Fixação da quadra do puxador. Sistema que anula qualquer folga /*** *Spindle handle fixing point. Removes any possible gap / Sujeción de cuadra de la manilla. Sistema que cancela culquier holgura.*

9. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle / Adaptable a todas las manillas JNF*

10. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /***
Rectified cover in stainless steel /
Cubierta rectificada en acero inoxidable.

11. ***Rosca interior/***
inner thread /
Hilo de rosca interior.

ARMOUR ROSE

A melhor roseta para a melhor porta

The best rose for the best door

La mejor roseta para la mejor puerta

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patenteado JNF.

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. JNF patented model.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruido, tornillos passantes M4 a 38 mm. La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.

GRADE 4 · 8 mm · FIRE PROOF · with spring

1.000.000 CYCLES

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE



1. ***Corpo em liga de zinco /*** *Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.*
2. ***Placa de fixação em nylon /*** *Nylon fixing plate / Placa de fijación de nylon.*
3. ***Mola em pré-carga. Permite aplicar puxadores pesados /*** *Pre-loaded spring. Allows to install heavy handles. Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.*
4. ***Alojador do puxador em alumínio /*** *Handle coupling in aluminum / Receptor de manilla en aluminio.*
5. ***Limitador de curso em aço inoxidável /*** *Handle rotation limitation in stainless steel / Limitador de curso de la manilla en acero inoxidable.*
6. ***Placa em liga de zinco /*** *Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.*
7. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /*** *Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.*

GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*

Pag.240 *Thickness plate*
Pag.340 *Normal key*
Pag.264 *European cylinder*
Pag.272 *WC closure*
Pag.282 *without hole*



RE08M ROUND ARMOUR ROSE

Roseta para fechaduras de grau 4 (corta-fogo) /
Rose for grade 4 locks (fireproof) /
Roseta para cerraduras de grado 4 (cortafuegos).

.TB .TG .TCH .TCO .P

GRADE 4 · RE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE · **1.000.000** CYCLES · GRADE 4 · 8 mm · FIRE PROOF · with spring



RE08M.P
Polished



RE08M.TB
Titanium Black



RE08M.TG
Titanium Gold



RE08M.TCO
Titanium Copper



RE08M.TCH
Titanium Chocolate



QE08M SQUARE ARMOUR ROSE

Roseta para fechaduras de grau 4 (corta-fogo) /
Rose for grade 4 locks (fireproof) /
Roseta para cerraduras de grado 4 (cortafuegos).

.TB .TG .TCH .TCO .P

GRADE 4 · QE08M ARMOUR ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE · **1.000.000** CYCLES · GRADE 4 · 8 mm · FIRE PROOF · with spring



QE08M.P
Polished



QE08M.TB
Titanium Black



QE08M.TG
Titanium Gold



QE08M.TCO
Titanium Copper



QE08M.TCH
Titanium Chocolate

BLOCK ROSE

A roseta de todos os dias

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta.
Modelo patenteado JNF.

The everyday rose

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool.
JNF patented model.

La roseta para todos los dias.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruido, tornillos passantes M4 a 38 mm.
La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta.
Modelo patentado JNF.

8 mm · FIRE PROOF · with spring

1.000.000 CYCLES

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE



1. ***Corpo em liga de zinco /*** *Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.*
2. ***Guia para parafusos passantes /*** *Guide for trough screws / Guía para tornillos pasantes /.*
3. ***Placa de fixação em nylon /*** *Nylon fixing plate / Placa de fijación de nylon.*
4. ***Pinos conectores /*** *Connector assembly pins / pines conectores.*
5. ***Mola reforçada /*** *Reinforced spring / Muelle reforzado.*
6. ***Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /*** *Lever handle coupling in self lubricant nylon / Receptor de manilla en nylon autolubricante.*
7. ***Placa em liga de zinco /*** *Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.*
8. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /*** *Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.*

RC08M BLOCK ROSE

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
Security washer	*Security washer*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
without hole	*without hole*



RC08M *BLOCK ROSE*

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora / *Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

RC08M BLOCK ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE · **1.000.000** CYCLES · 8 mm · FIRE PROOF · with spring



RC08M.P
polido / polished / pulido



RC08M.TB
pvd titanium black



RC08M.TG
pvd titanium gold



RC08M.TCO
pvd titanium copper



RC08M.TCH
pvd titanium chocolate



QC08M *BLOCK ROSE*

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora / *Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

QC08M BLOCK ROSE



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE · **1.000.000** CYCLES · 8 mm · FIRE PROOF · with spring



QC08M.P
polido / polished / pulido



QC08M.TB
pvd titanium black



QC08M.TG
pvd titanium gold



QC08M.TCO
pvd titanium copper



QC08M.TCH
pvd titanium chocolate

7" ONE CLICK

A roseta técnica para profissionais

A JNF DESENVOLVEU A NOVA ROSETA ONE CLICK COM O SISTEMA DE INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA DO MERCADO, A LIGAÇÃO PERFEITA COM OS PUXADORES E COM SISTEMA EASY FIX DA JNF.

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão, com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta JNF.
Modelo JNF patenteado /

The technical rose for professionals

JNF HAS DEVELOPED THE NEW ONE CLICK ROSE WITH THE EASIEST AND FASTEST INSTALLATION SYSTEM ON THE MARKET, THE PERFECT CONNECTIONS WITH EASY FIX HANDLES FROM JNF.

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. JNF patented model.

La roseta técnica para profesionales

JNF HA DESARROLLADO LA NUEVA ROSETA ONE CLICK CON LO SISTEMA DE INSTALACIÓN MÁS RÁPIDO DEL MERCADO, LA CONEXIÓN PERFECTA CON LAS MANILLAS DEL SISTEMA EASY FIX DE JNF.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación, reversible, blindado, antifricción, antirruido, tornillos passantes M4 a 38mm.
La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta.
Modelo patentado JNF.

***Instalação em 7 segundos com sistema EASY FIX /** Installation in 7 seconds with EASY FIX system / Instalación en 7 segundos con sistema EASY FIX*

7" · 8 mm · FIRE PROOF · with spring

1.000.000 CYCLES



PVD TITANIUM COATING AVAILABLE

RD08M ONE CLICK ROSE

1. ***Corpo em liga de zinco /** Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.*
2. ***Pino limitador de rotação /** Rose rotation limitation pins / Pino limitador de rotación.*
3. ***Placa de fixação em nylon /** Nylon fixing sistem / Placa de fijación de nylon.*
4. ***Pinos conectores /** Connector assembly pins / pines conectores.*
5. ***Mola reforçada /** Reinforced spring / Muelle reforzado.*
6. ***Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /** Lever handle coupling in self lubricant nylon / Receptor de manilla en nylon autolubricante.*
7. ***Placa em liga de zinco /** Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.*
8. ***Espelho rectificado em aço inoxidável /** Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.*

***.P** Mirror finish*	***.P** Mirror finish*
***.TB** PVD Titanium black*	***.TB** PVD Titanium black*
***.TG** PVD Titanium gold*	***.TG** PVD Titanium gold*
***.TCO** PVD Titanium copper*	***.TCO** PVD Titanium copper*
***.TCH** PVD Titanium chocolate*	***.TCH** PVD Titanium chocolate*



8 mm · with spring · FIRE PROOF

RD08M ONE CLICK

***Roseta ONE CLICK com o sistema de instalação mais rápida do mercado /** Rose with the easiest and fastest installation system on the market / Roseta ONE CLICK con lo sistema de instalación más rápido del mercado.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

7" · RD08M ONE CLICK ROSE · 3



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE

1.000.000 CYCLES



RD08M.P
polido / polished / pulido



RD08M.TB
pvd titanium black



RD08M.TG
pvd titanium gold



RD08M.TCO
pvd titanium copper



RD08M.TCH
pvd titanium chocolate

Security washer · Pag.240 · Thickness plate · Pag.340 · Normal key · Pag.264 · European cylinder · Pag.272 · WC closure · Pag.282 · without hole



8 mm · with spring · FIRE PROOF

QD08M ONE CLICK

***Roseta ONE CLICK com o sistema de instalação mais rápida do mercado /** Rose with the easiest and fastest installation system on the market / Roseta ONE CLICK con lo sistema de instalación más rápido del mercado.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

7" · QD08M ONE CLICK ROSE · 3



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***OPTIONAL:** PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE

1.000.000 CYCLES



QD08M.P
polido / polished / pulido



QD08M.TB
pvd titanium black



QD08M.TG
pvd titanium gold



QD08M.TCO
pvd titanium copper



QD08M.TCH
pvd titanium chocolate

DESIGN ROSE

Compatibilidade e desempenho inigualáveis.

Unmatched compatibility and performance.

Compatibilidad y un rendimiento inigualables.

Desenvolvida para suportar até os puxadores mais pesados, mantendo um funcionamento suave e fiável. Testada para suportar 500.000 ciclos, garantindo uma longevidade excecional.

A roseta pode ser fixa ao puxador, criando uma estrutura reforçada para maior durabilidade e estabilidade. Estética minimalista com 50mm de diâmetro e 5mm de espessura, oferecendo um aspeto limpo e moderno sem comprometer a funcionalidade.

Ideal para aplicações residenciais, comerciais e industriais onde a fiabilidade e o estilo são essenciais.

Designed to support even the heaviest lever handles, maintaining smooth and reliable operation. Tested to withstand 500,000 mechanical cycles, ensuring exceptional longevity.

The rose can be fixed to the handle, creating a reinforced structure for enhanced durability and stability. Minimalist aesthetics with a 50mm diameter and 5mm thickness, offering a clean, modern look without compromising on functionality.

Ideal for residential, commercial, and industrial applications where reliability and style are key.

Diseñado para soportar incluso las manillas más pesadas manteniendo un funcionamiento suave y confiable. Probado para soportar 500.000 ciclos, lo que garantiza una longevidad excepcional.

La roseta se puede fijar al manilla, creando una estructura reforzada para una mayor durabilidad y estabilidad. Estética minimalista con 50mm de diámetro y 5mm de espesor, ofreciendo un aspecto limpio y moderno sin comprometer la funcionalidad.

Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde la confiabilidad y el estilo son esenciales.

5 mm

with spring

500.000 CYCLES



1. ***Liga metálica na estrutura principal/*** *Polymeric structure for cover clipping / Estructura polimérica.*
2. ***Estrutura polimérica /*** *Metallic alloy for main structure / Aleación metálica en la estructura principal.*
3. ***Mecanismo de mola forte /*** *Powerful spring mechanism / Mecanismo de muelle fuerte.*
4. ***Alojador do puxador em aço inoxidável /*** *Handle neck made by stainless steel high precision powder metallurgy / Alojamiento manilla en acero inox.*
5. ***Estrutura reforçada em aço inoxidável /*** *Stainless steel reinforced structure / Estructura de acero inoxidable reforzada.*
6. ***Tampa maquinada em aço inoxidável /*** *Stainless steel machined cover / Tapa de acero inoxidable mecanizada.*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

Pag.240 Thickness plate
Pag.340 Normal key
Pag.264 European cylinder
Pag.272 WC closure
Pag.282 without hole



RC05M *DESIGN ROSE*

Roseta de base metálica com mola /
Metallic base rose with spring /
Roseta de base metalica con muelle

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

5 mm

with spring



RC05M
satinado / satin



RC05M.TB
pvd titanium black



RC05M.TG
pvd titanium gold



RC05M.TCO
pvd titanium copper



RC05M.TCH
pvd titanium chocolate



RC05M.PR *DESIGN ROSE*

Roseta de base metálica com mola /
Metallic base rose with spring /
Roseta de base metalica con muelle

.GB .GG .GCH .GCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH

5 mm

with spring



RC05M.PR
pure grain



RC05M.GB
grain black



RC05M.GG
grain gold



RC05M.GCO
grain copper



RC05M.GCH
grain chocolate

COOL ROSE

Design revolucionário. Revolutionary design. Diseño innovador.

Construída com um poderoso mecanismo de mola para suportar até mesmo puxadores pesados, garantindo um funcionamento suave e um desempenho duradouro. Testado para suportar 500.000 ciclos, garantindo fiabilidade em áreas de grande movimento.

A roseta é fixa com segurança ao puxador, criando uma estrutura forte e unificada para uma maior durabilidade. Um design limpo e sofisticado com bordas perfeitamente arredondadas, redefinindo a estética moderna de ferragens.

Combina estilo e funcionalidade com dimensões precisas para um ajuste harmonioso.

Built with a powerful spring mechanism to support even heavy handles, ensuring smooth operation and long-lasting performance. Tested to withstand 500,000 cycles, guaranteeing reliability in high-traffic areas.

The rosette is securely fixed to the handle, creating a strong and unified structure for greater durability. A clean and sophisticated design with perfectly rounded edges, redefining the modern aesthetic of hardware.

Combines style and functionality with precise dimensions for a harmonious fit.

Fabricado con un potente mecanismo de resorte para soportar incluso asas pesadas, garantizando un funcionamiento suave y un rendimiento duradero. Probado para resistir 500.000 ciclos, lo que garantiza su fiabilidad en zonas de alto tránsito.

La roseta está fijada de forma segura al asa, creando una estructura robusta y uniforme para una mayor durabilidad. Un diseño limpio y sofisticado con bordes perfectamente redondeados que redefine la estética moderna de los herrajes.

Combina estilo y funcionalidad con dimensiones precisas para un ajuste perfecto.

5 mm

with spring

500.000 CYCLES



1. ***Liga metálica na estrutura principal/*** *Polymeric structure for cover clipping / Estructura polimérica.*
2. ***Estrutura polimérica /*** *Metallic alloy for main structure / Aleación metálica en la estructura principal.*
3. ***Mecanismo de mola forte /*** *Powerful spring mechanism / Mecanismo de muelle fuerte.*
4. ***Alojador do puxador em aço inoxidável /*** *Handle neck made by stainless steel high precision powder metallurgy / Alojamiento manilla en acero inox.*
5. ***Estrutura reforçada em aço inoxidável /*** *Stainless steel reinforced structure / Estructura de acero inoxidable reforzada.*
6. ***Tampa maquinada em aço inoxidável /*** *Stainless steel machined cover / Tapa de acero inoxidable mecanizada.*

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*

Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Thickness plate
Normal key
European cylinder
WC closure
without hole



RC05M2.TP *COOL ROSE*

Roseta de base metálica com mola /
Metallic base rose with spring /
Roseta de base metalica con muelle

.MB .MG .MCH .MCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *POLIDO / POLISHED*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.MB / .MG / .MCO / .MCH

5 mm

with spring



RC05M2.TP
polido / polished / pulido



RC05M2.MB
pvd titanium black



RC05M2.MG
pvd titanium gold



RC05M2.MCO
pvd titanium copper



RC05M2.MCH
pvd titanium chocolate



RC05M2.PR *COOL ROSE*

Roseta de base metálica com mola /
Metallic base rose with spring /
Roseta de base metalica con muelle

.GB .GG .GCH .GCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.GB / .GG / .GCO / .GCH

5 mm

with spring



RC05M.PR
pure grain



RC05M.GB
grain black



RC05M.GG
grain gold



RC05M.GCO
grain copper



RC05M.GCH
grain chocolate

LESS IS MORE HEAVY DUTY

Reduzir ao mínimo a expressão visual e garantir o uso intensivo!

Minimizing visual expression and ensure heavy duty!

Minimizar la expresión visual y garantizar uso intensivo!

THE Nº1 "LESS IS MORE" ROSE IN THE MARKET SINCE 2008

REDUZINDO AO MÍNIMO A EXPRESSÃO DE ALGUNS ELEMENTOS, CONSEGUEM-SE FORMAS DEPURADAS COM MAIOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível e simultaneamente com as fixações ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a 54mm de espessura.

BY MINIMIZING THE EXPRESSION OF CERTAIN ELEMENTS, IT'S POSSIBLE TO REACH PURIFIED FORMS WITH GREATER AESTHETIC VALUE.

Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible and simultaneously with hidden fixings. Possible to use in doors with 35 to 54mm thickness.

REDUCIENDO AL MINIMO LA EXPRESSION DE ALGUNOS ELEMENTOS SE CONSIGUEN FORMAS DEPURADAS CON MAYOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible y simultáneamente con las fijaciones ocultas. Posible de aplicar en puertas con 35 a 54mm de espesor.



LESS IS MORE / LESS IS MORE

1. ***Espelho reforçado em aço inox 1mm visível /*** *Stainless steel reinforced cover base with visible 1mm / Roseta reforzada en acero inox con 1mm visible.*
2. ***Base metálica estriada com fixação para parafuso DIN 7991 M4x20mm /*** *Metallic base with fixing for DIN 7991 M4x20mm screw / Base metalica estriada con fijación para tornillo DIN 7991 M4x20mm.*
3. ***Fixação do espelho por rosca /*** *Cover fixing by thread / Fijación de cubierta por hilo de rosca*
4. ***Anilha de nylon auto lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
5. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle/ Permite la aplicación de cualquier modelo de manilla JNF /*



3 GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3 e preparadas para "LESS IS MORE"

Recomended use with grade 3 locks and "LESS IS MORE" type

Uso recomendado con cerraduras de grado 3 y tipo "LESS IS MORE"

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*	
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*	
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*	
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*	
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*	
Pag.240		*Security washer*
Pag.340		*Thickness plate*
Pag.264		*Normal key*
Pag.272		*European cylinder*
Pag.282		*WC closure*
		without hole



R01M 3

LESS IS MORE HEAVY DUTY

R01M.35 *LESS IS MORE HEAVY DUTY*
R01M.45 *LESS IS MORE HEAVY DUTY*
Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /
Rose system applicable with any JNF lever handle model /
Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE

1 mm · without spring · ONLY LOCKS GRADE 3

1.000.000 CYCLES



R01M.TB
pvd titanium black



R01M.TG
pvd titanium gold



R01M.TCO
pvd titanium copper



R01M.TCH
pvd titanium chocolate





IN.04.004.35
IN.04.004.45
Fecho de WC com indicador "Livre / Ocupado" /
Bathroom lock with indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño con Indicador "Libre / Ocupado".

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.006.35
IN.04.006.45
Fecho de WC sem indicador /
Bathroom lock without indicator /
Cierre de baño sin el indicador.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

LESS IS MORE **HEAVY DUTY**

Reduzir ao mínimo a expressão visual e garantir o uso intensivo!

Minimizing visual expression and ensure heavy duty!

Minimizar la expresión visual y garantizar uso intensivo!

THE Nº1 "LESS IS MORE" ROSE IN THE MARKET SINCE 2008





IN.04.RC01M

Entrada de chave metálica cega /
Metallic blind key hole /
Bocallave metálica ciega.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.04.RP01N

Entrada de chave metálica para chave normal /
Metallic key hole for normal key
Bocallave metálica para llave normal.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RY01M

Entrada de chave metálica para cilindro /
Metallic key hole for european cylinder /
Bocallave metálica para cilindro.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RY01MB

Entrada de chave metálica para cilindro europeu /
Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RK01M

Entrada de cilindro Suíço /
Swiss cylinder key hole /
Bocallave para cilindro Suizo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

LESS IS MORE **HEAVY DUTY**

LESS IS MORE HEAVY DUTY

Reduzir ao mínimo a expressão visual e garantir o uso intensivo!

Minimizing visual expression and ensure heavy duty!

Minimizar la expresión visual y garantizar uso intensivo!

THE Nº1 "LESS IS MORE" ROSE IN THE MARKET SINCE 2008

REDUZINDO AO MÍNIMO A EXPRESSÃO DE ALGUNS ELEMENTOS, CONSEGUEM-SE FORMAS DEPURADAS COM MAIOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível e simultaneamente com as fixações ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a 54mm de espessura.

BY MINIMIZING THE EXPRESSION OF CERTAIN ELEMENTS, IT'S POSSIBLE TO REACH PURIFIED FORMS WITH GREATER AESTHETIC VALUE.

Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible and simultaneously with hidden fixings. Possible to use in doors with 35 to 54mm thickness.

REDUCIENDO AL MINIMO LA EXPRESSION DE ALGUNOS ELEMENTOS SE CONSIGUEN FORMAS DEPURADAS CON MAYOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible y simultáneamente con las fijaciones ocultas. Posible de aplicar en puertas con 35 a 54mm de espesor.



LESS IS MORE
HEAVY DUTY

1. ***Espelho reforçado em aço inox 1mm visível /*** *Stainless steel reinforced cover base with visible 1mm / Roseta reforzada en acero inox con 1mm visible.*
2. ***Base metálica estriada com fixação para parafuso DIN 7991 M4x20mm /*** *Metallic base with fixing for DIN 7991 M4x20mm screw / Base metalica estriada con fijación para tornillo DIN 7991 M4x20mm.*
3. ***Fixação do espelho por rosca /*** *Cover fixing by thread fijación de cubierta por hilo de rosca*
4. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
5. ***Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /*** *Possible to install with any JNF lever handle.*



3 GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3 e preparadas para "LESS IS MORE"

Recomended use with grade 3 locks and "LESS IS MORE" type

Uso recomendado con cerraduras de grado 3 y tipo "LESS IS MORE"

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

Pag.240 Pag.340 Pag.264 Pag.272 Pag.282

Security washer *Thickness plate* *Normal key* *European cylinder* *WC closure* *without hole*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



Q03M

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF / Rose system applicable with any JNF lever handle model.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QY03MB

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QP03M

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QY03M

Entrada de chave metálica para cilindro / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







IN.04.014

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / *Bathroom lock without colour indicator / Cierre de baño sin el indicador del color*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.QC03M

Entrada de chave metálica cega / *Metallic blind key hole / Bocallave metálica ciega.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QK03M

Entrada de cilindro Suíço / *Swiss cylinder key hole / Bocallave para cilindro Suizo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ARCHITECTURAL HARDWARE
Puxadores e acessórios / *Lever handles and accessories / Manillas y accesorios*
Rosetas / *Roses / Rosetas*
EVEN LESS
WWW.JNFHARDWARE.COM

EVEN LESS

O original "sem roseta" está aqui!

The original "no rose" it´s here!

El original "sin roseta" ya aquí!



Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / *Possible to install with any JNF lever handle.*

1 ***Espelho em aço inox 1mm visível /*** *Stainless steel cover base with visible 1mm / Roseta en acero inox con 1mm visible.*

2 ***Base metálica estriada /*** *Threaded metallic base / Base metalica roscada*

3 ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*

4 ***Uso recomendado com fechaduras de grau 3.*** *Recomended use with grade 3 locks . Uso recomendado con cerraduras de grado 3.*



R01S EVEN LESS

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Rose system applicable with any JNF lever handle model / Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*



Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / *Possible to install with any JNF lever handle.*

1 ***Espelho em aço inox 1mm visível /*** *Stainless steel cover base with visible 1mm / Roseta en acero inox con 1mm visible.*

2 ***Base metálica estriada /*** *Threaded metallic base / Base metalica roscada*

3 ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*

4 ***Uso recomendado com fechaduras de grau 3.*** *Recomended use with grade 3 locks . Uso recomendado con cerraduras de grado 3.*



Q01S EVEN LESS

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Rose system applicable with any JNF lever handle model /Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.RP01S

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.RY01S

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.009.35 EVEN LESS
IN.04.009.45 EVEN LESS

Fecho de WC Sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / *Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Pag.240
Pag.340
Pag.264
Pag.272
Pag.282

Security washer
Thickness plate
Normal key
European cylinder
WC closure
without hole



IN.04.QP01S

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.QY01S

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.010.35 EVEN LESS
IN.04.010.45 EVEN LESS

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / *Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



LESS IS MORE **Light version**

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /
Possible to install with any JNF lever handle.

1. ***Espelho em aço inox 1mm /*** *Stainless steel cover base with 1mm / Roseta en acero inox con 1mm.*
2. ***Fixação do espelho com adesivo 3M /*** *Cover fixing with 3M adhesive / Fijación de cubierta con adhesivo 3M*
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
4. ***Uso recomendado com fechaduras de grau 3.*** *Recomended use with grade 3 locks . Uso recomendado con cerraduras de grado 3.*



R01N

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF / Rose system applicable with any JNF lever handle model.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*



IN.04.RP01N

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.RY01MB

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.003

Fecho de WC sem indicador "Livre/Ocupado/ *Bathroom lock without color indicator / Cierre de baño sin Indicador.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



Security washer	*Security washer*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
without hole	*without hole*

LESS IS MORE **Light version**

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /
Possible to install with any JNF lever handle.

1. ***Espelho em aço inox 1mm /*** *Stainless steel cover base with 1mm / Roseta en acero inox con 1mm.*
2. ***Fixação do espelho com adesivo 3M /*** *Cover fixing with 3M adhesive / Fijación de cubierta con adhesivo 3M*
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
4. ***Uso recomendado com fechaduras de grau 3.*** *Recomended use with grade 3 locks . Uso recomendado con cerraduras de grado 3.*



Q01N

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF / Rose system applicable with any JNF lever handle model.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QP01N

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.QY01N

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.013

Fecho de WC sem indicador / *Bathroom lock without indicator / Cierre de baño sin el indicador.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



EVEN LESS **Light version**

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / *Possible to install with any JNF lever handle.*

1. ***Espelho em aço inox 1mm /*** *Stainless steel cover base with 1mm / Roseta en acero inox con 1mm.*
2. ***Fixação do espelho com adesivo 3M /*** *Cover fixing with 3M adhesive / Fijación de cubierta con adhesivo 3M*
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
4. ***Uso recomendado com fechaduras de grau 3.*** *Recomended use with grade 3 locks . Uso recomendado con cerraduras de grado 3.*



R01NS

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Rose system applicable with any JNF lever handle model /Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN●LESS
Light version

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*



IN.04.RP01NS

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN●LESS
Light version

ADHESIVE 3M



IN.04.RY01S

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN●LESS
Light version

ADHESIVE 3M



IN.04.008 EVEN LESS

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / *Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN●LESS
Light version

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

EVEN LESS **Light version**

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / *Possible to install with any JNF lever handle.*

1. ***Espelho em aço inox 1mm /*** *Stainless steel cover base with 1mm / Roseta en acero inox con 1mm.*
2. ***Fixação do espelho com adesivo 3M /*** *Cover fixing with 3M adhesive / Fijación de cubierta con adhesivo 3M*
3. ***Anilha de nylon auto-lubrificante*** *Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubricante*
4. ***Uso recomendado com fechaduras de grau 3.*** *Recomended use with grade 3 locks . Uso recomendado con cerraduras de grado 3.*



Q01NS

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / *Rose system applicable with any JNF lever handle model /Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN■LESS
Light version



IN.04.QP01NS

Entrada de chave metálica para chave normal / *Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN■LESS
Light version

ADHESIVE 3M



IN.04.QY01S

Entrada de chave metálica para cilindro europeu / *Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN■LESS
Light version

ADHESIVE 3M



IN.04.008 EVEN LESS

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / *Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



EVEN■LESS
Light version

ROSETAS / *ROSES / ROSETAS*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





RC08N

Roseta com base em nylon, reversivel e com mola /
Rose with nylon base, reversivel and with spring /
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

With spring

8mm



200.000 CYCLES



QC08N

Roseta com base em nylon, reversivel e com mola /
Rose with nylon base, reversivel and with spring /
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

With spring

8mm



200.000 CYCLES

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



RT32M

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado / *Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friccion and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. JNF patented model / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

With spring

10mm

200.000 CYCLES



032M

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado / *Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friccion and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. JNF patented model. Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

With spring

10mm

200.000 CYCLES

ROSETAS / *ROSES / ROSETAS*

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



R04M

Roseta com base metálica em liga de zinco.
Puxador sem mola compensadora. Modelo escandinavo /
Rose with metallic base, without return spring. Scandinavian style /
Roseta con base metálica, sin muelle. Modelo escandinavo.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

4mm — Without spring — ONLY LOCKS GRADE 3



O04M

Roseta oval com base metálica em liga de zinco.
Puxador sem mola compensadora /
Oval rose with metallic bases, without return spring /
Roseta oval con base metálica, sin muelle.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

4mm — Without spring — ONLY LOCKS GRADE 3



002M

Roseta oval com base metálica em aço inox.
Puxador sem mola compensadora /
Oval rose with stainless steel base, without return spring /
Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

2mm — Without spring — ONLY LOCKS GRADE 3



008M

Roseta oval com base metálica em aço inox
Puxador sem mola compensadora /
Oval rose with stainless steel base, without return spring /
Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

13mm — Without spring — ONLY LOCKS GRADE 3

Security washer
Thickness plate
Normal key
European cylinder
WC closure
without hole

Manual de instruções / Instructions manual / Manual de instrucciones. **PDF format**



IN.LERP

Espelho desenhado para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores. (exemplo: fechaduras tubulares). Aplicável sob qualquer roseta redonda JNF. Diâmetro 60mm / *Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. For example tubular locksets. Applicable under any round JNF rose. Diameter 60mm / La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Por ejemplo cerraduras tubulares. Apliable debajo de cualquier roseta redonda JNF. Diametro 60mm.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*







IN.08.EP2

Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos. Aplicável: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M / *Tooling to install JNF roses. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds. Applicable: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M / Herramienta para la instalación de roseta JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos. Se aplica: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M*





IN.08.EP1

Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos / *Professional tooling, to install JNF door handles. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds / Herramienta professional para la instalación de manillas JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos.*



ENTRADAS DE CHAVE /
KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.28R.P04M

Entrada de chave normal com interior metálico / *Normal key hole with metallic base / Bocallave para llave normal con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.28R.P08N

Entrada de chave normal com interior de nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base de nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)





IN.04.28R.P08N.P

Entrada de chave normal com interior de nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base de nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)





IN.04.28R.P08N.TB
pvd titanium black



IN.04.28R.P08N.TCO
pvd titanium copper



IN.04.28R.P08N.TG
pvd titanium gold



IN.04.28R.P08N.TCH
pvd titanium chocolate

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.04.28R.Y04M

Entrada de chave para cilindro com interior metálico / *European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para cilindro con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.28R.Y08N

Entrada de chave para cilindro com interior em nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindro con base en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.28R.Y08N.P

Entrada de chave para cilindro com interior em nylon / *European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para cilindro con base en nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)





IN.04.28R.Y08N.TB
pvd titanium black



IN.04.28R.Y08N.TG
pvd titanium gold



IN.04.28R.Y08N.TCO
pvd titanium copper



IN.04.28R.Y08N.TCH
pvd titanium chocolate

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



IN.04.28R.C08N

Entrada de chave cega com base em nylon / *Blind key hole with nylon base / Bocallave ciega con base en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.04.28R.C08N.P

Entrada de chave cega com base em nylon/ *Blind key hole with nylon base/ Bocallave ciega con base en nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED /PULIDO*





IN.04.28R.G08N

Entrada de chave para chave gorjes com base em nylon / *Key hole for security lock key with nylon base / Bocallave para borjas con base en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.04.28R.K08N

Entrada de chave normal com interior nylon, para cilindro suíço / *Normal key hole with nylon base, for swiss profile cylinder / Bocallave para llave normal con base en nylon, para cilindro suizo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.04.29Q.C08N

Entrada de chave cega com interior em nylon / *Blind key hole with nylon inside/ Bocallave ciego con interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.04.29Q.C08N.P

Entrada de chave cega com interior em nylon / *Blind key hole with nylon inside/ Bocallave ciego con interior en nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED /PULIDO*





IN.04.29Q.K09N

Entrada de chave para cilindro suíço / *Key hole for swiss cylinder / Bocallave para cilindro suizo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.04.29Q.K09N.P

Entrada de chave para cilindro suíço / *Key hole for swiss cylinder / Bocallave para cilindro suizo.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED /PULIDO*



ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Entradas de chave /
Key holes
Bocallaves /

WWW.JNFHARDWARE.COM

ENTRADAS DE CHAVE /
KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.29Q.P08N

Entrada de chave normal com interior em nylon / *Key hole for normal key with nylon inside / Bocallave para llave normal con base de nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.29Q.P08N.TB
pvd titanium black



IN.04.29Q.P08N.TG
pvd titanium gold



IN.04.29Q.P08N.TCO
pvd titanium copper



IN.04.29Q.P08N.TCH
pvd titanium chocolate



IN.04.29Q.P08N.P

Entrada de chave normal com interior em nylon / *Key hole for normal key with nylon inside / Bocallave para llave normal con base de nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

POLIDO / POLISHED / PULIDO





IN.04.30Q.P09M

Entrada de chave normal com interior em nylon / *Key hole for normal key with nylon inside / Bocallave para llave normal con base de nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.04.280.P04M

Entrada de chave normal com interior metálico / *Normal key hole with metallic base / Bocallave para llave normal con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.280.Y04M

Entrada de chave para cilindro com interior metálico / *European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para cilindro con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.280.P08N

Entrada de chave normal com interior em nylon / *Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.280.Y08N

Entrada de chave para cilindro com interior metálico / *European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para cilindro con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.29Q.Y08N

Entrada para cilindro europeu com interior em nylon / *Key hole for european cylinder with nylon inside / Bocallave para cilindro europeu con base de nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.04.29Q.Y08N.TB
pvd titanium black



IN.04.29Q.Y08N.TG
pvd titanium gold



IN.04.29Q.Y08N.TCO
pvd titanium copper



IN.04.29Q.Y08N.TCH
pvd titanium chocolate



IN.04.29Q.Y08N.P

Entrada para cilindro europeu com interior em nylon / *Key hole for european cylinder with nylon inside / Bocallave para cilindro europeu con base de nylon.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.30.P10M

ERGO FORM

Entrada de chave /
Key hole / Bocallave.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



IN.04.360.Y10M

Entrada de chave para cilindro com interior metálico / *European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para cilindro con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.36RT.Y10M

Entrada de chave para cilindro com interior metálico / *European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para cilindro con base metálica.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.PZA

Entrada de chave para cilindro em aço inoxidável / *European cylinder key hole in stainless steel / Bocallave para cilindro en acero inoxidable.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.EC

Entrada de chave normal com interior em aço inoxidável /
Normal key hole in stainless steel / Bocallave para llave normal en acero inoxidable.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

ESCUDETES DE SEGURANÇA /
SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD



Security washer

15mm

IN.04.29S

Escudete de alta segurança ajustável para cilindro europeu. Sistema automático de ajuste à espessura da porta / *High security protection rose for european cylinder. Automatic adjust to the thickness of the door / Escudo de alta seguridad ajustable para cilindro. Con ajuste automatico al espesor de la puerta.*





MATERIAL: *EN 1.4401 / AISI 316*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Security washer

13mm 17mm

IN.04.32S

Escudete de segurança maciço ajustável para cilindro europeu com forma biselada / *Adjustable protection rose for european cylinder. Solid stainless steel with chanfer edge / Escudo de seguridad ajustable para cilindro. En acero macizo en forma biselada.*





MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

10mm

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



Security washer

12mm

IN.04.39S

Escudete de segurança maciço para cilindro europeu / *Solid security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad macizo para cilindro.*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* - ***MACIÇO /*** *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.04.39S.TB
pvd titanium black



IN.04.39S.TG
pvd titanium gold



IN.04.39S.TCO
pvd titanium copper



IN.04.39S.TCH
pvd titanium chocolate



IN.04.38S

Escudete de segurança maciço para cilindro europeu / *Solid security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad macizo para cilindro.*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* - ***MACIÇO /*** *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***

SKG Under request

12mm

Security washer



IN.04.41S

Entrada para cilindro com interior metálico para fechaduras espanholas / *European cylinder key hole with metallic base for spanish locks / Bocallave para cilindro con base metálica para España, para interior de escudos de seguridad.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole



Security washer

15mm

SKG Under request

IN.04.39S.15

Escudete de segurança maciço para cilindro europeu / *Solid security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad macizo para cilindro.*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* - ***MACIÇO /*** *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.04.39S.UB

Base de 1,5mm para IN.04.39S e IN.04.38S / *Under base with 1,5mm for IN.04.39S and IN.04.38S / Base de 1,5mm para IN.04.39S y IN.04.38S.*

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* - ***MACIÇO /*** *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***

ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Escudetes de segurança /
Security protection rose /
Escudos de seguridad

WWW.JNFHARDWARE.COM

ESCUDETES DE SEGURANÇA /
SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD



Security washer
12mm

IN.04.37S
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
Solid security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad macizo para cilindro.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* -
MAÇIÇO / *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.37S.TG
pvd titanium gold



IN.04.37S.TB
pvd titanium black

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



Security washer
15mm
SKG
Under request

IN.04.37S.15
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
Solid security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad macizo para cilindro.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* -
MAÇIÇO / *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.37S.TCO
pvd titanium copper



IN.04.37S.TCH
pvd titanium chocolate

Security washer
Thickness plate
Normal key
European cylinder
WC closure
SF without hole

Security washer
Thickness plate
Normal key
European cylinder
WC closure
SF without hole



IN.04.37S.UB
Base de 1,5mm para IN.04.36S e IN.04.37S /
Under base with 1,5mm for IN.04.36S and IN.04.37S /
Base de 1,5mm para IN.04.36S y IN.04.37S.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* -
MAÇIÇO / *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



Security washer
12mm
SKG
Under request

IN.04.36S
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
Solid security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad macizo para cilindro.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304* -
MAÇIÇO / *SOLID / MACIZO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Security washer
15mm

IN.04.33S
Escudete de segurança para cilindro europeu / *Security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad para cilindro.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





Security washer
10mm

IN.04.350
Escudete de segurança para cilindro europeu / *Security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad para cilindro.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





Security washer
15mm

IN.04.34S
Escudete de segurança para cilindro europeu / *Security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad para cilindro.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





Security washer
10mm

IN.04.35RT
Escudete de segurança para cilindro europeu / *Security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad para cilindro.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.19.B15 (optional)



NEW

IN.04.207.PR *COOL SERIES*

Fecho wc sem botão com ranhura para moeda sem indicador (Ø50x5mm) /
Bathroom snib without button with coin slot without color indication /
Condeña de baño sin botón con fenda para moneda sin indicador.

.GB .GG .GCH .GCO .GCP .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCO / .GCH /.GCP***

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***.MB / .MCH / .MCO / .MG / .MCP***





IN.19.B15 (optional)



NEW

IN.04.208

Fecho wc sem botão com ranhura para moeda sem indicador (Ø28x3mm) /
Bathroom snib without button with coin slot without color indication /
Condeña de baño sin botón con fenda para moneda sin indicador.

.TB .TG .TCH .TCO .TCP .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH /.TCP***

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO* ***.P***



Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



IN.19.B15 (optional)



NEW

IN.04.201

Fecho wc sem botão com ranhura para moeda com indicador (Ø50x5mm) /
Bathroom snib without button with coin slot with color indication /
Condeña de baño sin botón con fenda para moneda con indicador.

.GB .GG .GCH .GCO .TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATIN & PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCO / .GCH***

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TCH / .TCO / .TG***





IN.19.B15 (optional)



NEW

IN.04.204

Fecho wc sem botão com ranhura para moeda sem indicador (Ø50x5mm) /
Bathroom snib without button with coin slot without color indication /
Condeña de baño sin botón con fenda para moneda sin indicador.

.GB .GG .GCH .GCO .TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATIN & PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCO / .GCH***

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TCH / .TCO / .TG***



FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



NEW

IN.04.401.PR

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador (Ø50x13mm) /
Bathroom snib with coin slot without color indication (Ø50x13mm) /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador (Ø50x13mm).

.GB .GG .GCH

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCH***





IN.04.401.GB
grain black



IN.04.401.GG
grain gold



NEW

IN.04.402.PR

Fecho wc com ranhura para moeda com indicador (Ø50x13mm) /
Bathroom snib with coin slot with color indication (Ø50x13mm) /
Condeña de baño con fenda para moneda con indicador (Ø50x13mm).

.GB .GG .GCH

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCH***





IN.04.402.GB
grain black



IN.04.402.GCH
grain chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.19.B15 (optional)



IN.04.200

Fecho wc com ranhura para moeda com indicador (Ø50x8mm) /
Bathroom snib with coin slot with color indication (Ø50x8mm) /
Condeña de baño con fenda para moneda con indicador (Ø50x8mm).

.GB .GG .GCH .GCP .P .B .W

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCH /.GCP***

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO & BLACK (RAL9005) WHITE (RAL 9016)*





IN.04.200.B
preto / black / negro
RAL 9005



IN.04.200.W
branco / white / blanco
RAL 9016

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.19.B15 (optional)



IN.04.209

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador (Ø50x8mm) /
Bathroom snib with coin slot without color indication (Ø50x8mm) /
Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador (Ø50x8mm).

.GB .GG .GCH .GCP .P .B .W

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *PURE GRAIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.GB / .GG / .GCH /.GCP***

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED / PULIDO & BLACK (RAL9005) WHITE (RAL 9016)*





IN.04.209.B
preto / black / negro
RAL 9005



IN.04.209.W
branco / white / blanco
RAL 9016

Um acessório essencial para utilização com fechaduras de embutir, os fechos de casa de banho combinam privacidade, segurança e proteção com um design ergonómico.

Desenvolvidos para permitir que a porta seja fechada a partir do interior, garantem privacidade e oferecem a possibilidade de abrir a porta a partir do exterior em caso de emergência.

O design ergonómico dos botões garante uma operação sem esforço, proporcionando facilidade de utilização e conforto, mesmo em espaços apertados.

Perfeito para casas de banho, vestiários e outras áreas onde a privacidade é essencial, mas a segurança continua a ser uma prioridade.

Privacidade quando precisa. Segurança quando é importante. Ergonomia na ponta dos dedos.

An essential accessory to use with mortise locks, bathroom snib indicators that combines privacy, security and safety with ergonomic design.

Designed to allow the door to be locked from the inside, they ensure privacy while offering the ability to open the door from the outside in case of an emergency.

The ergonomic design of the buttons ensures effortless operation, providing ease of use and comfort, even in tight spaces.

Perfect for bathrooms, changing rooms, and other areas where privacy is essential but safety remains a top priority.

Privacy when you need it. Safety when it matters. Ergonomics at your fingertips.

Un accesorio esencial para usar con cerraduras de embutir, las cerraduras de baño combinan privacidad, seguridad y protección con un diseño ergonómico.

Diseñadas para permitir el cierre de la puerta desde el interior, garantizan la privacidad y ofrecen la posibilidad de abrir la puerta desde el exterior en caso de emergencia.

El diseño ergonómico del botón garantiza un funcionamiento sin esfuerzo, proporcionando facilidad de uso y comodidad incluso en espacios reducidos.

Perfecto para baños, vestuarios y otras áreas donde la privacidad es esencial pero la seguridad sigue siendo una prioridad.

Privacidad cuando la necesitas. Seguridad cuando importa. Ergonomía a tu alcance.

2

IN.04.207.PR + IN.19.B15

1 3



Exemplo /
Example / Ejemplo

1. Referência do produto /
Product reference /
Referencia del producto
2. Acabamento /
Finish / Acabado
3. Botão /
Button / Botón

BOTÕES OPCIONAIS:
OPTIONAL BUTTONS / BOTONES OPCIONALES:



IN.19.B7



IN.19.B11



IN.19.B15



FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.04.228

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.112

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™* ***.TMS (ANTIMICROBIAL)***



Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



IN.04.101

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.101.P

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*



ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Fechos e bloqueadores /
Toilet snib indicators /
Condeñas de baño

WWW.JNFHARDWARE.COM

FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.04.106

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.107

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.04.109

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.105

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*



IN.04.111 TRAIN

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.04.111.P TRAIN

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*





IN.04.111.RAW TRAIN

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN + RAW*





IN.04.110

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



DISABILITY DISCRIMINATION ACT (DDA)
REGULAMENTOS DE DESCRIMINAÇÃO POR DEFICIÊNCIA (DDA)
NORMATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN POR DEFECIENCIA (DDA)

FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.04.266.KN

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.266

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.100

Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / *Bathroom snib with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



Botão em silicone /
Silicone button /
Botón de silicona.

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.20.502 + IN.04.240





IN.04.240

Fecho wc de embutir com ranhura para moeda sem indicador, compatível com a fechadura IN.20.500 e IN.20.501 / *Concealed bathroom snib with coin slot without color indication, compatible with IN.20.500 and IN.20.501 lock / Condeña de baño de embutir con fenda para moneda sin indicador, compatible con cerradura IN.20.500 y IN.20.501*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH







Quadra /
Spindle / Cuadradillo

Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole



IN.20.502.TB
pvd titanium black



IN.20.502.TCH
pvd titanium chocolate



IN.20.502.TCO
pvd titanium copper



IN.20.502.TG
pvd titanium gold

ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Fechos e bloqueadores /
Toilet snib indicators /
Condeñas de baño

WWW.JNFHARDWARE.COM

FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.04.246

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas / *Bathroom snib with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***





IN.04.246.TB
pvd titanium black



IN.04.246.TG
pvd titanium gold

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.04.246.P

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas / *Bathroom snib with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*





IN.04.244

Fecho wc com ranhura para moeda com indicador, base em nylon e fixações ocultas / *Bathroom snib with coin slot with color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

Não compatível com IN.20.AWC /
Not compatible with IN.20.AWC /
No es compatible con IN.20.AWC



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.04.120

Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas / *Bathroom snib with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***

Não compatível com IN.20.AWC /
Not compatible with IN.20.AWC /
No es compatible con IN.20.AWC





IN.04.120.TCO
pvd titanium black



IN.04.120.TCH
pvd titanium gold



IN.04.120.P

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /
Bathroom snib without color indicator /
Condeña de baño sin el indicador del color.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*

Não compatível com IN.20.AWC /
Not compatible with IN.20.AWC /
No es compatible con IN.20.AWC





IN.04.120.TCO
pvd titanium copper



IN.04.120.TCH
pvd titanium chocolate

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

A JNF DISPONIBILIZA UMA GRANDE VARIEDADE DE BOTÕES DE CASA DE BANHO APLICÁVEIS NAS DIVERSAS PLACAS. PELO EXTERIOR O MESMO BOTÃO TEM INDICADOR DE COR LIVRE/OCUPADO OU PODE FICAR SEM INDICAÇÃO.

POSSUI UMA FENDA QUE PERMITE DESBLOQUEAR A FECHADURA EM CASO DE EMERGÊNCIA. PELO INTERIOR PODERÁ ESCOLHER 1 DOS 10 MODELOS DE BOTÕES.

JNF HAS A WIDE VARIETY OF BUTTONS TO THE BATHROOM TO INSTALL IN THE VARIOUS AVAILABLE PLATES. ON THE EXTERIOR THE SAME BUTTON HAS COLOR INDICACIÓN FREE/BUSY OR CAN BE WITHOUT INDICATION.

HAS A LOOPHOLE THAT ALLOWS UNLOCKING THE LOCK IN CASE OF EMERGENCY. ON THE INSIDE CAN BE CHOOSEN 1 OF THE 10 MODELS OF BUTTONS AVAILABLES.

JNF TIENE UNA GRAN VARIEDAD DE BOTONES PARA EL BAÑO PARA APLICAR EN LAS DIVERSAS PLACAS. EN EL EXTERIOR LO BOTÓN TIENE INDICATION DE COLOR LIBRE/OCUPADO O SIN INDICATION.

TIENE UNA LAGUNA QUE PERMITE LIBERAR LA CERRADURA EN CASO DE EMERGENCIA. EN EL INTERIOR SE PUEDE ELEGIR 1 DE LOS 10 MODELOS DE BOTONES.

EC
Furo para chave normal /
Normal key hole /
Agujero para llave de borjas.



PZ
Furo para cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Agujero para cilindro europeu.



SF
Placa cega /
Plate without hole /
Placa ciega.



B
Furo para botão de casa de banho /
WC closer hole /
Agujero para cierre de baño.



Botão exterior.
Elegível na instalação /
Outside button. Can be choosen on installation / Botom exterior.
A eligir en la instalación.



ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Placas para puxadores /
Plate for lever handles /
Placas para manillas.

WWW.JNFHARDWARE.COM

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

STANDARD

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.





STANDARD ***B1***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.





SILICONE ***B2***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



SQUARE ***B3***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



PIN ***B6***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.





SMART ***B7***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.





EASY ***B10***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.





SQUARE ROUNDED ***B11***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.





NATUR ***B12***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



NATUR WATCH ***B13***

Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



São possíveis todas as combinações entre os puxadores e as placas existentes. O pedido deve ser efectuado, indicando a referência do puxador seguida da referência da placa.

It's possible all the combinations between handles and the plates. The order must be placed indicating the handle reference followed by the plate reference.

Es posible combinar todas las placas con nuestras manillas. El pedido debe ser efectuado indicando la referencia de la manilla más la referencia de la placa deseada.

Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.078.SR + IN.03.008.SF



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.019.SR.TG + IN.03.014.EC.TG

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.014.EC

Placa sem mola com anilha de segurança para chave normal / *Plate for normal key without spring with security washer / Placa sin muelle con arandella de securidad para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.014.PZ

Placa sem mola com anilha de segurança para cilindro europeu / *Plate without spring with security washer for european cylinder / Placa sin muelle con arandella de securidad para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example /Ejemplo:

IN.03.014.PZ +
IN.00.019



IN.03.014.PZ

ONLY LOCKS GRADE 3

3mm

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

IN.03.014.B1

Placa sem mola com anilha de segurança para fecho wc. Outros botões disponiveis / *Plate without spring with security washer for wc closure. Other buttons available / Placa sin muelle con arandella de securidad para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.014.SF

Placa cega sem mola com anilha de segurança / *Plate without hole and spring with security washer / Placa ciega sin muelle con arandella de securidad.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



PLACAS PARA PUXADORES / *PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.*

IN.03.015.EC

Placa sem mola com anilha de segurança para chave normal / *Plate for normal key without spring with security washer / Placa sin muelle con arandella de securidad para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.015.PZ

Placa sem mola com anilha de segurança para cilindro europeu / *Plate without spring with security washer for european cylinder / Placa sin muelle con arandella de securidad para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.03.015.PZ +
IN.00.019.LN



IN.03.015.PZ

IN.03.015.B1

Placa sem mola com anilha de segurança para fecho wc. Outros botões disponiveis / *Plate without spring with security washer for wc closure. Other buttons available / Placa sin muelle con arandella de securidad para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.015.SF

Placa cega sem mola com anilha de segurança / *Plate without hole and spring with security washer / Placa ciega sin muelle con arandella de securidad.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ONLY LOCKS GRADE 3

3mm

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
S	S
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3
Without spring	*Without spring*
With spring	*With spring*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
SF *without hole*	SF *without hole*

IN.03.016.EC

Placa sem mola com anilha de segurança para chave normal / *Plate for normal key without spring with security washer / Placa sin muelle con arandella de securidad para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.016.PZ

Placa sem mola com anilha de segurança para cilindro europeu / *Plate without spring with security washer for european cylinder / Placa sin muelle con arandella de securidad para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.03.016.PZ +
IN.00.017



IN.03.016.PZ

IN.03.016.B1

Placa sem mola com anilha de segurança para fecho wc. Outros botões disponiveis / *Plate without spring with security washer for wc closure. Other buttons available / Placa sin muelle con arandella de securidad para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.016.SF

Placa cega sem mola com anilha de segurança / *Plate without hole and spring with security washer / Placa ciega sin muelle con arandella de securidad.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.300.EC._

Placa com entrada para chave normal com fixações ocultas / *Plate for normal key with hidden fixings / Placa para llave normal con fijaciones ocultas.*

.N .B .C

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *NATURAL LEATHER*
BLACK **.N** *BROWN* **.B** *CAMEL* **.C**



IN.03.300.PZ._

Placa com entrada para cilindro europeu com fixações ocultas / *Plate for european cylinder with hidden fixings / Placa para cilindro europeo con fijaciones ocultas.*

.N .B .C

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *NATURAL LEATHER*
BLACK **.N** *BROWN* **.B** *CAMEL* **.C**





Exemplo /
Example / Ejemplo



IN.03.300.PZ.B

IN.03.300.B9._

Placa sem mola interior para fecho wc com fixações ocultas (outros botões disponiveis) / *Standard plate without interior spring for wc closure with hidden fixings (other buttons available) / Placa standard con resorte interior para cierre wc con fijaciones ocultas. (otros botones disponiveis).*

.N .B .C

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *NATURAL LEATHER*
BLACK **.N** *BROWN* **.B** *CAMEL* **.C**



IN.03.300.SF._

Placa cega sem mola com fixações ocultas e interior em nylon / *Blind plate without spring with hidden fixings and inner mechanism in nylon / Placa ciega sin muelle con fijaciones ocultas e mecanismo interior en nylon.*

.N .B .C

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *NATURAL LEATHER*
BLACK **.N** *BROWN* **.B** *CAMEL* **.C**



ONLY LOCKS GRADE 3

6mm

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

ONLY LOCKS GRADE 3



Exemplo /
Example / Ejemplo

IN.03.300.EC.N.TG

1 - 2 - 3 - 4

1 - Referência do produto /
Product reference / Referencia del producto
2 - Versão da placa /
Plate version / Versión de la placa
3 - Pele /
Leather / Piel
4 - Acabamento titânio /
Titanium finish / Acabados titanio

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.071.EC
Placa 100% recta sem mola interior para chave normal / *100% straight plate without spring for normal key / Placa 100% recta sin muelle para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.071.PZ
Placa 100% recta sem mola interior para cilindro europeu / *100% straight plate without spring for european cylinder / Placa 100% recta sin muelle para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.122.SR +
IN.03.071.SF



IN.03.071.SF

IN.03.071.B1
Placa 100% recta sem mola interior para fecho wc. Outros botões disponiveis / *100% straight plate without spring for wc closure. Other buttons available / Placa 100% recta sin muelle para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.071.SF
Placa cega 100% recta sem mola interior / *100% straight plate without hole and spring / Placa ciega 100% recta sin muelle.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ONLY LOCKS GRADE 3

2mm

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*

S

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring	*Without spring*
With spring	*With spring*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
SF *without hole*	SF *without hole*

IN.03.081.EC
Placa mini sem mola interior para chave normal / *Mini plate without spring for normal key / Placa sin muelle para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.081.PZ
Placa mini sem mola interior para cilindro europeu / *Mini plate without spring for european cylinder / Placa sin muelle para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.050.SR +
IN.03.081.EC

ONLY LOCKS GRADE 3

2mm

IN.03.081.B1
Placa mini sem mola interior para fecho wc. Outros botões disponiveis / *Mini plate without spring for wc closure. Other buttons available / Placa mini sin muelle para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.081.SF
Placa mini cega sem mola interior / *Mini plate without spring / Placa mini ciega sin muelle.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



S



IN.03.081._ _.S Opcionalmente fornecida com anilha de segurança / *Optionally can be supplied with security washer / Opcional suministrada con arandella de securidad.*



IN.03.081.SF

PLACAS PARA PUXADORES / *PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.*

IN.03.031.EC *XL PLATE*

Placa com mola interior para chave normal. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores / *Plate with interior spring for normal key. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles / Placa con resorte interior para llave de borjas. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.031.PZ *XL PLATE*

Placa com mola interior para cilindro europeu. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores / *Plate with interior spring for european cylinder. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles / Placa con resorte interior para cilindro europeo. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.043.SR +
IN.03.031.SF



IN.03.031.PZ

With spring

2mm

.P Mirror finish	.P Mirror finish
.TB PVD Titanium black	.TB PVD Titanium black
.TG PVD Titanium gold	.TG PVD Titanium gold
.TCO PVD Titanium copper	.TCO PVD Titanium copper
.TCH PVD Titanium chocolate	.TCH PVD Titanium chocolate
S	S
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.031.B1 *XL PLATE*

Placa com mola interior para fecho wc. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores. Outros botões disponiveis / *Plate with interior spring for wc closure. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. Other buttons available / Placa con resorte interior para cierre wc. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.031.SF *XL PLATE*

Placa cega com mola interior. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores / *Blind plate with interior spring. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles / Placa ciega con resorte interior. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.031._ _.S Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de securidad. sin muelle.

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole

Without spring	Without spring
With spring	With spring
Thickness plate	Thickness plate
Normal key	Normal key
European cylinder	European cylinder
WC closure	WC closure
SF without hole	SF without hole

IN.03.007.EC

Placa com mola interior para chave normal / *Plate with interior spring for normal key / Placa con resorte interior para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.007.PZ

Placa com mola interior para cilindro europeu / *Plate with interior spring for European cylinder / Placa con resorte interior para cilindro Europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.046.SR +
IN.03.007.EC

With spring

2mm



IN.03.007.PZ

IN.03.007.B1

Placa com mola interior para fecho wc. Outros botões disponiveis / *Plate with interior spring for wc closure. Other buttons available / Placa con resorte interior para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.007.SF

Placa cega com mola interior / *Plate with interior spring without hole / Placa ciega con resorte interior.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.007._ _.S Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de securidad. sin muelle.

PLACAS PARA PUXADORES / *PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.*

IN.03.001.EC

Placa standard com mola interior para chave normal / *Standard plate with interior spring for normal key / Placa standard con resorte interior para llave de borjas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.001.PZ

Placa standard com mola interior para cilindro europeu / *Standard plate with interior spring for european cylinder / Placa standard con resorte interior para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.030.SR +
IN.03.001.SF



IN.03.001.SF

With spring
2mm

.P Mirror finish	.P Mirror finish
.TB PVD Titanium black	.TB PVD Titanium black
.TG PVD Titanium gold	.TG PVD Titanium gold
.TCO PVD Titanium copper	.TCO PVD Titanium copper
.TCH PVD Titanium chocolate	.TCH PVD Titanium chocolate
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.001.EC.P

Placa standard com mola interior para chave normal / *Standard plate with interior spring for normal key / Placa standard con resorte interior para llave de borjas.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*



IN.03.001.PZ.P

Placa standard com mola interior para cilindro europeu / *Standard plate with interior spring for european cylinder / Placa standard con resorte interior para cilindro europeo.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.078P.SR +
IN.03.001.SF.P



IN.03.001.SF.P

With spring
2mm

IN.03.001.B1

Placa standard com mola interior para fecho wc. (outros botões disponiveis) / *Standard plate with interior spring for wc closure (other buttons available) / Placa standard con resorte interior para cierre wc (otros botones disponiveis).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.001.SF

Placa cega standard com mola interior / *Standard plate with interior spring without hole / Placa ciega standard con resorte interior.*

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.001._ _.S
Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de securidad. sin muelle.

Without spring
With spring
Thickness plate
Normal key
European cylinder
WC closure
SF without hole

Without spring	Without spring
With spring	With spring
Thickness plate	Thickness plate
Normal key	Normal key
European cylinder	European cylinder
WC closure	WC closure
SF without hole	SF without hole

IN.03.001.B1.P

Placa standard com mola interior para fecho wc. (outros botões disponiveis) / *Standard plate with interior spring for wc closure (other buttons available) / Placa standard con resorte interior para cierre wc (otros botones disponiveis).*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*



IN.03.001.SF.P

Placa cega standard com mola interior / *Standard plate with interior spring without hole / Placa ciega standard con resorte interior.*

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED / PULIDO*





IN.03.001__P._ _.S
Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de securidad. sin muelle.

PLACAS PARA PUXADORES / *PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.*

IN.03.008.EC

Placa com mola interior para chave normal. Interior em nylon / *Plate with interior spring for normal key. Inner mechanism in nylon / Placa con resorte interior para llave normal. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.008.PZ

Placa com mola interior para cilindro europeu. Interior em nylon / *Plate with interior spring for european cylinder. Inner mechanism in nylon / Placa con resorte interior para cilindro europeo. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.080.SR +
IN.03.008.SF



IN.03.008.SF

IN.03.008.B11

Placa com mola interior. Interior em nylon (outros botões disponiveis) / *Plate with interior spring. Inner mechanism in nylon (other buttons available) / Placa con resorte interior. Mecanismo interior en nylon (otros botones disponiveis).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.008.SF

Placa cega com mola interior. Interior em nylon / *Blind plate with interior spring. Inner mechanism in nylon / Placa ciega con resorte interior. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



With spring

10mm

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF without hole

IN.03.009.EC

Placa com mola interior para chave normal. Interior em nylon / *Plate with interior spring for normal key. Inner mechanism in nylon / Placa con resorte interior para llave normal. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.009.PZ

Placa com mola interior para cilindro europeu. Interior em nylon / *Plate with interior spring for european cylinder. Inner mechanism in nylon / Placa con resorte interior para cilindro europeo. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





Exemplo /
Example / Ejemplo:

IN.00.030.SR.P +
IN.03.009.SF.P



IN.03.009.SF

IN.03.009.B10

Placa com mola interior. Interior em nylon (outros botões disponiveis) / *Plate with interior spring. Inner mechanism in nylon (other buttons available) / Placa con resorte interior. Mecanismo interior en nylon (otros botones disponiveis).*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.009.SF

Placa cega com mola interior. Interior em nylon / *Blind plate with interior spring. Inner mechanism in nylon / Placa ciega con resorte interior. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO .P

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

MICRO™ SAFE



ANTIMICROBIAL

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.03.100.TMS

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

IN.03.100.TMS *JNF MICROsafe™*

Conjunto de placa desenvolvida para a utilização em espaços de grande afluência com 5 pontos de fixação da placa à porta. Conjunto inclui puxador fixo à placa de 3mm (IN.00.270) com anilha de segurança com polimero antifrição e fechadura de embutir para cilindro europeu para portas com uso elevado grau 3 (IN.20.995) com certificação CE e corta-fogo. Este conjunto de placa tem acabamento antimicrobial. /

Plate set developed for use in busy spaces with 5 points for fixing the plate to the door. Set includes handle fixed to the 3mm plate (IN.00.270) with safety washer with anti-friction polymer and mortise door lock for european cylinder for doors with heavy use grade 3 (IN.20.995) with CE certification and fireproof protection. This plate set has an antimicrobial finish. /

Juego de placa desarrollado para uso en espacios concurridos con 5 puntos para fijar la placa a la puerta. El juego incluye manilla fijada a la placa de 3mm (IN.00.270) con arandela de seguridad con polímero antifricción y cerradura de embutir para cilindro europeo para puertas con uso elevado grado 3 (IN.20.995) con certificación CE y protección contra incendios. Este juego de placa tiene un acabado antimicrobiano.


HOHENSTEIN

Zertifikat

Antibakterielle Aktivität | Z-297159

JNF, S.A.
Rua das Mimosas 849/851 | S. Pedro da Cova | 4424-909 Gondomar | Portugal

Samples AB20 PVD coated antibacterial
AB21 PVD coated antibacterial

Gemäß Bericht Nr. 20.8.3.0356 vom 18. Dezember 2020 wird bestätigt, dass oben genannter Artikel, geprüft und bewertet von der Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG nach ISO 22196:2011-08 "Kunststoffe – Messung von antibakterieller Aktivität auf Kunststoffoberflächen", eine antibakterielle Aktivität gegen die Testkeime *Staphylococcus aureus ATCC 6538P* und *Escherichia coli ATCC 8739* aufweisen.

Das Zertifikat ist gültig bis 31. Dezember 2021.

Dr. Timo Hammer
Chief Executive Officer

Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG | Schlosssteige 1 | 74357 Bönnigheim | Germany



ANTIMICROBIAL

MICRO™ SAFE

A tecnologia JNF MICROSAFE™ reduz o crescimento microbiano em 99,9% nas superfícies onde é aplicado. Usa a nano tecnologia com partículas de prata depositado na superfície dos nossos produtos. /

JNF MICROSAFE™ technology reduces microbial growth by 99.9% on surfaces where applied. Uses nano technology with particles of silver deposited on the surface of our products. /

La tecnología JNF MICROSAFE™ reduce el crecimiento microbiano en un 99,9% en las superficies donde se aplica. Usa una nano tecnología con partículas de plata depositada en la superfície de nuestros produtos.



CERTIFIED ACCORDING TO:
ISO 22196:2011-08

More information:
Please check our MICROSAFE catalogue

.TMS

(*) Outros modelos JNF disponíveis por pedido em acabamento JNF MICROsafe™ /
Other JNF models available by request in JNF MICROsafe™ finish / Otros modelos JNF disponibles por encargo en acabado JNF MICROsafe™.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *JNF MICROSAFE™* ***.TMS (ANTIMICROBIAL)***

TUBULAR ☐



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *JNF MICROSAFE™* ***.TMS (ANTIMICROBIAL)***



EN12209 3 M 8 1 0 F 2 B C 2 0

EN179 3 7 - 1 0 3 0 B

EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.03.011.PZ + IN.00.243.B.SR

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.011.EC

Placa com entrada para chave normal / *Plate for normal key / Placa para llave normal.*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.03.011.PZ

Placa com entrada para cilindro europeu / *Plate for european cylinder / Placa para cilindro europeo.*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)



With spring

2mm



Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

IN.03.011.B1

Placa com mola interior para fecho wc. Outros botões disponiveis / *Standard plate with interior spring for wc closure. Other buttons available / Placa standard con resorte interior para cierre wc. Otros botones disponiveis.*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.03.011.SF

Placa cega com mola interior. Interior em nylon / *Blind plate with interior spring. Inner mechanism in nylon / Placa ciega con resorte interior. Mecanismo interior en nylon.*

.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)





IN.03.011._ _.S
Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de securidad. sin muelle.

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.062.SF.D
IN.03.062.SF.E

Placa de embutir com puxador especial sem mola. Recomendado para portas de correr, recintos desportivos, corredores, etc /
Flush plate with special lever handle and without spring. Recommended for sliding doors, sports halls, corridors, etc. / Placa de embutir con manilla especial y sin muelle. Recomendado para puertas correderas, pabellones deportivos, pasillos, etc.

.TB .TG .TCH .TCO

SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.062.SF.D

ONLY LOCKS GRADE 3

2mm

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.062.PZ.D
IN.03.062.PZ.E

Placa de embutir com puxador especial sem mola. Recomendado para portas de correr, recintos desportivos, corredores, etc /
Flush plate with special lever handle and without spring. Recommended for sliding doors, sports halls, corridors, etc. / Placa de embutir con manilla especial y sin muelle. Recomendado para puertas correderas, pabellones deportivos, pasillos, etc.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.062.PZ.D

ONLY LOCKS GRADE 3

2mm

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF *without hole*

NEW

IN.03.110.PZ

Placa com puxador para cilindro europeu /
Plate with handle for european cylinder /
Placa con manilla para cilindro europeo



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.03.110.SF

Placa cega com puxador /
Blind plate with handle /
Placa ciega con manilla



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
S	S
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3
Without spring	*Without spring*
With spring	*With spring*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
SF *without hole*	SF *without hole*

NEW

IN.03.110.B

Placa com puxador e bloqueio WC com botão e indicador livre/ocupado /
Plate with handle and snib indicator with knob included /
Placa con manilla y condeña de baño con botón incluido.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





PLACAS PARA PUXADORES / *PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.*

IN.03.051.85

Placas para portas de madeira ou metálicas / *Plates for metallic or wooden doors / Placas para puertas de madera o metalicas.*

IN.03.051.92

Placas para portas de madeira ou metálicas / *Plates for metallic or wooden doors / Placas para puertas de madera o metalicas.*





3mm

ONLY LOCKS GRADE 3

.P Mirror finish	.P Mirror finish
.TB PVD Titanium black	.TB PVD Titanium black
.TG PVD Titanium gold	.TG PVD Titanium gold
.TCO PVD Titanium copper	.TCO PVD Titanium copper
.TCH PVD Titanium chocolate	.TCH PVD Titanium chocolate
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3

IN.03.437.PZ

Placa para cilindro europeu, com puxador, para portas de madeira ou metálicas /
Plate for european cilinder with lever handle for metallic or wooden doors/ Placa para cilindro con manilla, para puertas de madera o metalicas.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.437.SF

Placa cega com puxador, para portas de madeira ou metálicas/
Blind plate with handle for metallic or wooden doors/ Placa ciega con manilla para puertas de madera o metalicas.

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





ONLY LOCKS GRADE 3

2mm

IN.03.052

Placas para portas de madeira ou metálicas. Entrada de chave para cilindro suíço /

Plates for metallic or wooden doors. Key hole for swiss cylinder /

Placas para puertas de madera o metalicas. Bocallave para cilindro suizo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH





3mm

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring	Without spring
With spring	With spring
Thickness plate	Thickness plate
Normal key	Normal key
European cylinder	European cylinder
WC closure	WC closure
without hole	without hole

IN.03.950.PZ.S

Placa sem mola interior. Com anilha de segurança /
Plate without interior spring. With security washer / Placa sin resoprte interior. Con arandella de securidad.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





ONLY LOCKS GRADE 3

3mm

ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Placas de segurança /
security plates /
placas de seguridad

WWW.JNFHARDWARE.COM

PLACAS DE SEGURANÇA /
SECURITY PLATES /
PLACAS DE SEGURIDAD





.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole

IN.03.065.A / IN.03.065.15.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



****IN.03.065.A / IN.03.065.15.A***







12/15

IN.03.065.C / IN.03.065.15.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



****IN.03.065.C / IN.03.065.15.C***







12/15

PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.066.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.03.066.A







ONLY LOCKS GRADE 3

12mm

IN.03.066.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) /Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.03.066.C







ONLY LOCKS GRADE 3

12mm

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*
S	S
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3
Without spring	*Without spring*
With spring	*With spring*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
SF *without hole*	SF *without hole*

IN.03.067.A / IN.03.067.15.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



***IN.03.067.A / IN.03.067.15.A**







ONLY LOCKS GRADE 3

12/15

IN.03.067.C / IN.03.067.15.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



***IN.03.067.C / IN.03.067.15.C**







ONLY LOCKS GRADE 3

12/15

PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.068.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) /*Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.068.A







ONLY LOCKS GRADE 3

12mm

IN.03.068.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) /
Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) /Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.068.C







ONLY LOCKS GRADE 3

12mm

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

ONLY LOCKS GRADE 3

Without spring

With spring

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

without hole





PLACAS DE SEGURANÇA / *SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD*

IN.03.072.A / IN.03.072.15.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



****IN.03.072.A / IN.03.072.15.A***



ONLY LOCKS GRADE 3



12/15

IN.03.072.C / IN.03.072.15.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.072.C / IN.03.072.15.C*



ONLY LOCKS GRADE 3



12/15

.P *Mirror finish*	.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	.TCH *PVD Titanium chocolate*
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3
Without spring	*Without spring*
With spring	*With spring*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
without hole	*without hole*

IN.03.073.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) /*Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.073.A



ONLY LOCKS GRADE 3



12mm

IN.03.073.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) /
Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) /Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.073.C



ONLY LOCKS GRADE 3



12mm

PLACAS DE SEGURANÇA / *SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD*

IN.03.074.A / IN.03.074.15.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



****IN.03.074.A / IN.03.074.15.A***





ONLY LOCKS GRADE 3



12/15

IN.03.074.C / IN.03.074.15.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



****IN.03.074.C / IN.03.074.15.C***





ONLY LOCKS GRADE 3



12/15

.P *Mirror finish*	.P *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	.TB *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	.TG *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	.TCO *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	.TCH *PVD Titanium chocolate*
ONLY LOCKS GRADE 3	ONLY LOCKS GRADE 3
Without spring	*Without spring*
With spring	*With spring*
Thickness plate	*Thickness plate*
Normal key	*Normal key*
European cylinder	*European cylinder*
WC closure	*WC closure*
without hole	*without hole*

IN.03.075.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / *Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.075.A





ONLY LOCKS GRADE 3



12mm

IN.03.075.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) /
Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) /Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***



IN.03.075.C





ONLY LOCKS GRADE 3



12mm

PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.





IN.16.236.200
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO







IN.16.236.200
Stainless steel



IN.16.237.200
Stainless steel



IN.16.238.200
Stainless steel



.N
Negro /
Black / Negro



.NPF
Negro /
Black / Negro



.B
Castanho
Brown / Marrón



.BPF
Castanho
Brown / Marrón



.C
Camel
Camel / Camel



.CPF
Camel
Camel / Camel

IN.16.235
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO /







IN.16.235.TB
pvd titanium black



IN.16.234
Stainless steel



IN.16.234.TG
pvd titanium gold

ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Placas e conchas /
Plates & flush handles /
Placas y cazoletas.

WWW.JNFHARDWARE.COM

PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.237.600.B
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO



IN.16.236.600



IN.16.238.600.D / E







IN.16.237.600.TB
pvd titanium black



IN.16.237.600.TG
pvd titanium gold



IN.16.237.600.TCO
pvd titanium copper



IN.16.237.600
stainless steel



IN.16.236.600



IN.16.238.600.E



IN.16.238.600.D

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



.N
Negro /
Black / Negro



.NPF
Negro /
Black / Negro



.B
Castanho
Brown / Marrón



.BPF
Castanho
Brown / Marrón



.C
Camel
Camel / Camel



.CPF
Camel
Camel / Camel

IN.16.238.1100.E.CPF
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.16.238.1100.E
Stainless steel



IN.16.238.1100.D
Stainless steel







IN.16.236.1100
Stainless steel





IN.16.237.1100
Stainless steel

PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.



Concha / *Flush handle / Cazoleta*



Pele natural / *Natural leather / Piel natural*



.N
Negro /
Black / Negro



.B
Castanho
Brown / Marrón



.C
Camel
Camel / Camel



.NPF
Negro /
Black / Negro



.BPF
Castanho
Brown / Marrón



.CPF
Camel
Camel / Camel

Exemplo / *Example / Ejemplo*



IN.16.234.TB
(concha / flush handle / cazoleta - titanium black)

+



.B / .BPF
(pele / leather / piel - black textured or perfurated)



Exemplo /
Example / Ejemplo

1 - Referência do produto /
Product reference / Referencia del producto
2 - Medida /
Size / Dimensión
3 - Pele /
Leather / Piel
4 - Acabamento titânio /
Titanium finish / Acabados titanio

CONCHAS PLANAR /
PLANAR FLUSH HANDLES / CAZOLETAS PLANAR



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.16.020.200.TG + IN.16.020.200.PZ.TG

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.16.020.200
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.16.020.120
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.16.020.200.PZ
Concha para cilindro europeu/
Flush handle for european cylinder /
Cazoleta par cilindro europeo

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.230

Placa com concha. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /
Flush handle on plate. Other available sizes with or without holes /
Cazoleta con placa. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.



.TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.16.220.19

Asa com placa. Possibilidade de fornecer com furos especiais /
Pull handle on plate. Possible to supply with special key holes /
Manillon con placa. Es posible suministrar con agujeros especiales.



.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: *JNF MICROSAFE™*

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.16.010

Placa cega. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /
Blind plate. Other available sizes with or without holes /
Placa ciega. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.



.TB .TG .TCH .TCO .TMS

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.221.19

Asa com placa. /
Pull handle on plate. /
Manillon con placa.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



CONCHAS /
FLUSH HANDLES /
CAZOLETAS.

HOLLOW ROUND

CONCEBIDA PARA SUPERFÍCIES ONDE CADA LINHA IMPORTA /
BUILT FOR SURFACES WHERE EVERY LINE MATTERS /
DISEÑADO PARA SUPERFICIES DONDE CADA LÍNEA CUENTA.

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.16.241.35 *HOLLOW ROUND*

Concha de embutir /
Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO .B .W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *RAL COATED*
.B *(BLACK)* ***/ .W*** *(WHITE)*



IN.16.241.35.TB
pvd titanium black



IN.16.241.35.TG
pvd titanium gold



IN.16.241.35.TCO
pvd titanium copper



IN.16.241.35.TCH
pvd titanium chocolate



IN.16.241.35.B
black (RAL 9005)



IN.16.241.35.W
white (RAL 9016)



NEW

IN.16.241.50 *HOLLOW ROUND*

Concha de embutir /
Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO .B .W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *RAL COATED*
.B *(BLACK)* ***/ .W*** *(WHITE)*



NEW

IN.16.241.70 *HOLLOW ROUND*

Concha de embutir /
Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO .B .W



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: *RAL COATED*
.B *(BLACK)* ***/ .W*** *(WHITE)*

CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.



NEW

IN.16.242.35 *HOLLOW SQUARE*
Concha de embutir /
Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.242.35.TB
pvd titanium black



IN.16.242.35.TG
pvd titanium gold



IN.16.242.35.TCO
pvd titanium copper



IN.16.242.35.TCH
pvd titanium chocolate



IN.16.242.35.B
black (RAL 9005)



IN.16.242.35.W
white (RAL 9016)

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



NEW

IN.16.242.50 *HOLLOW SQUARE*
Concha de embutir /
Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.16.242.70 *HOLLOW SQUARE*
Concha de embutir /
Concealed flush handle / Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO ***STANDARD:*** *SATINADO / SATIN / SATIN*
OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*
.TB / .TG / .TCO / .TCH

HOLLOW SQUARE

CONCEBIDA PARA SUPERFÍCIES ONDE CADA LINHA IMPORTA /
BUILT FOR SURFACES WHERE EVERY LINE MATTERS /
DISEÑADO PARA SUPERFICIES DONDE CADA LÍNEA CUENTA.

CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

IN.16.231
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.16.232
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.16.312
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







IN.16.312 .TB
pvd titanium black



IN.16.312 .TG
pvd titanium gold



IN.16.312 .TCH
pvd titanium chocolate



IN.16.312 .TCO
pvd titanium copper

IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.16.312

CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

Conchas para aplicar no topo das portas de correr. Permite recolher a porta totalmente entre duas paredes /

Flush handles to install on the front of sliding doors. Allows to collect the door fully between two walls /

Cazoleta para instalar en la parte frontal de las puertas correderas. Permite recoger la puerta por completo entre las dos paredes.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.16.317

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.16.314
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.16.315
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.16.310
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.16.317
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.16.317.R
Concha de embutir com puxador retráctil /
Concealed flush handle with retractable handle/
Cazoleta de embutir con manilla retractil.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





NEW

IN.16.610
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB***

OPTIONAL: *POLIDO / POLISHED* ***.P***







CONCHAS / *FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.*

IN.16.404
Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





IN.16.400
Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*





.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.16.414
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN /SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.16.410
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.16.402
IN.16.402.P
Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*





IN.16.406
IN.16.406.P
Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO*





IN.16.412
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.16.416
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER / *FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.16.301.35
IN.16.301.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors / Cazoleta de embutir para puertas correderas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.300.35
IN.16.300.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors/ Cazoleta de embutir para puertas correderas.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER /
FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.

IN.16.302.M3.35
IN.16.302.M3.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors / Cazoleta de embutir para puertas correderas.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)

IN.16.302.M5.35
IN.16.302.M5.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors / Cazoleta de embutir para puertas correderas.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)

IN.16.302.M1.35
IN.16.302.M1.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors / Cazoleta de embutir para puertas correderas.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)

IN.16.302.M2.35
IN.16.302.M2.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors / Cazoleta de embutir para puertas correderas.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.16.302.M4.35

IN.16.302.M4.35
IN.16.302.M4.40

Concha de embutir para portas de correr / *Concealed flush handle for sliding doors / Cazoleta de embutir para puertas correderas.*



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)

MECANISMOS PARA JANELA DK /
DK WINDOW MECHANISMS /
MECANISMOS DK PARA VENTANA.

***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.DK.01Q.37

.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.DK.01S.60

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DK.01S.37

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DK.01S.32

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

.TB .TG .TCH .TCO

LESS IS MORE

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***







IN.00.107.SR
+
DK.01S.32
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.DK.01Q.32

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DK.01Q.37

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DK.01Q.60

Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

.TB .TG .TCH .TCO

LESS IS MORE

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***







IN.00.107.SR
+
DK.01Q.32
Exemplo /
Example /
Ejemplo

ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Mecanismos para janela dk /
Dk window mechanisms /
Mecanismos dk para ventana.

WWW.JNFHARDWARE.COM

MECANISMOS PARA JANELA DK /
DK WINDOW MECHANISMS /
MECANISMOS DK PARA VENTANA.

IN.DKP.32
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DKP.37
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DKP.60
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***









IN.00.107.SR
+
IN.DKP
Exemplo /
Example /
Ejemplo

.P *Mirror finish*	***.P*** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	***.TB*** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	***.TG*** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	***.TCO*** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	***.TCH*** *PVD Titanium chocolate*

Os mecanismos de janela de segurança são bloqueados por chave, impossibilitando a abertura da janela. Indicado para escolas, hospitais, hóteis, etc. Adaptável a todos os puxadores JNF. Possibilidade de ser fornecido com chaves iguais /

The security window mechanisms is locked by key, preventing the window from opening. Suitable for schools, hospitals, hotels, etc. Fits all handles JNF. Can be suplied with key aliked /

Los mecanismos de ventana de seguridad estan bloqueados por llave, no permitido la apertura de la ventana. Adecuado para escuelas, hospitales, hoteles, etc. Aplicable con todas las manillasJNF. Es posible de suministrar con llaves iguales.



IN.00.107.SR
+
IN.DKL
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.DKL.L
Cilindros de chaves iguais /
Key alike cylinders /
Cilindros de llaves iguales.



IN.DKQ.32
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DKQ.37
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DKQ.60
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED* ***.TB / .TG / .TCO / .TCH***









IN.00.107.SR
+
IN.DKQ
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.DKL
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *SATINADO / SATIN / SATIN*



IN.DKL.P
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: *POLIDO / POLISHED PULIDO*



IN.DKL





IN.DKL.P



MECANISMOS PARA JANELA DK /
DK WINDOW MECHANISMS /
MECANISMOS DK PARA VENTANA.

IN.DKA

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



IN.00.437.DK

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate

IN.DKB

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with metalic body /
Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN





IMAGEM */ IMAGE / IMAGEN:*
IN.00.178 + IN.DKS

IN.DKS

Mecanismo de janela de batente, para séries de câmara europeia, interior em aço inoxidável de 4 posições compatíveis com puxadores JNF / *Mechanism for casement window, for European camera series, 4 position stainless steel interior, compatible with JNF handles / Mecanismo para ventana abatible, para la serie de cámaras europeas, interior de acero inoxidable de 4 posiciones, compatible con las manillas JNF.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





IN.DKT

Mecanismo de janela de oscilo batente, para séries de câmara europeia, interior em aço inoxidável de 4 posições compatíveis com puxadores JNF/ *Oscillating hinged window mechanism, for European camera series, 4 position stainless steel interior compatible with JNF handles / Mecanismo de ventana abatible oscilante, para la serie de cámaras europeas, interior de acero inoxidable de 4 posiciones compatible con las manillas JNF.*

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*





ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Mecanismo porta de correr elevadora /
Mechanism for lift sliding door /
Mecanismos puerta corredera elevadora.

WWW.JNFHARDWARE.COM

MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA /
MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR /
MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.

IN.17.120

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.17.121.1

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.17.120.1

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.17.121

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Mecanismo porta de correr elevadora /
Mechanism for lift sliding door /
Mecanismos puerta corredera elevadora.

WWW.JNFHARDWARE.COM

MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA /
MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR / MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.

IN.17.122

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.





.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





.P *Mirror finish*	**.P** *Mirror finish*
.TB *PVD Titanium black*	**.TB** *PVD Titanium black*
.TG *PVD Titanium gold*	**.TG** *PVD Titanium gold*
.TCO *PVD Titanium copper*	**.TCO** *PVD Titanium copper*
.TCH *PVD Titanium chocolate*	**.TCH** *PVD Titanium chocolate*

IN.17.123.1

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.17.122.1

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.





.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.17.123

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH





ARCHITECTURAL HARDWARE

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Mecanismo porta de correr elevadora /
Mechanism for lift sliding door /
Mecanismos puerta corredera elevadora.

WWW.JNFHARDWARE.COM

MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA /
MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR /
MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.

IN.17.145.KN.1
NATUR HARD LINE

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.17.145.KN.2
NATUR HARD LINE

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







IN.17.145.KN.3
NATUR HARD LINE

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

.TB .TG .TCH .TCO SF

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







IN.17.145.KN.4
NATUR HARD LINE

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

OPTIONAL: *PVD TITANIUM COATED*

.TB / .TG / .TCO / .TCH







MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA /
MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR /
MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.





IN.17.120



IN.17.121.1



IN.17.122



IN.17.123.1



IN.17.145.KN.1



IN.17.145.KN.3

ACESSÓRIOS PARA PUXADORES /
ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES /
ACCESORIOS PARA MANILLAS.

Manual de instruções /
Instructions manual /
Manual de instrucciones.
PDF format

IN.08.EP1

Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos /
Professional tooling, to install JNF door handles. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds /
Herramienta professional para la instalación de manillas JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos.





IN.08.EP2

Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos. Aplicável: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M /
Tooling to install JNF roses. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds. Applicable: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M /
Herramienta para la instalación de roseta JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos. Se aplica: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M





IN.08.CPF

Acessório para fixação de puxadores. Permite transformar um puxador de muleta num puxador fixo. Permite usar parafusos passantes e utiliza quadra 8x8mm /
Lever handle fixing accessory. Allows the transformation of a rotating handle into a fixing handle. Allows the use of passing screws and uses 8x8mm spindle / Accesorio para fijación de manillas. Permite la transformación de una manilla rotativa en una manilla fija. Permite el uso de tornillos pasantes y utiliza un cuadradillo 8x8mm.











IN.08.BFF.C

Base redonda para fixação de puxador fixo /
Round base for knob fixing /
Base redonda para sujecion de pomo fijo.



IN.08.BFF.Q

Base quadrada para fixação de puxador fixo /
Square base for knob fixing /
Base cuadrada para sujecion de pomo fijo.



O puxador fixo deve ser roscado com M10 /
The fixed knob must have M10 thread /
Lo pomo es suministrado con rosca M10.



ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACESSSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

IN.08.BFPG
Base para fixação de puxador fixo. Para vidro (com adesivo) / *Fitting system for outdoor knob fixing. For glass (with glue) / Base de sujeción de pomo fijo. Para cristal (con pegamento).*



IN.08.BFPE
Base para fixação de puxador fixo / *Fitting system for outdoor knob fixing / Base de sujeción de pomo fijo.*



IN.08.BCP
Base para fixação de puxador fixo / *Fitting system for outdoor knob fixing / Base de sujeción de pomo fijo.*



IN.08.BRP
Base para fixação de puxador fixo / *Fitting system for outdoor knob fixing / Base de sujeción de pomo fijo.*



.P *Mirror finish*

.TB *PVD Titanium black*

.TG *PVD Titanium gold*

.TCO *PVD Titanium copper*

.TCH *PVD Titanium chocolate*

IN.08.BQP
Base para fixação de puxador fixo / *Fitting system for outdoor knob fixing / Base de sujeción de pomo fijo.*



IN.08.BFP
Base para fixação de puxador fixo / *Fitting system for outdoor knob fixing / Base de sujeción de pomo fijo*



IN.08.BFPH
Base para fixação de puxador fixo (M8) / *Fitting system for outdoor knob fixing (M8) / Base de sujeción de pomo fijo (M8)*



IN.08.TOOL
Ferramenta para remoção de espelho de roseta / *Rose cover removal tool / Herramienta para remoción del escudo embellecedor.*



IN.08.CS
Quadra 6x6mm x 110mm / *Zinc plated 6x6mm spindle with 110mm / Cuadradillo acero zincado de 6x6mm con 110mm.*



IN.08.CP
Quadra interrompida 8x8mm nas extremidades e 9x9mm no centro para fechaduras anti-pânico / *Interrupted zinc plated spindle 8x8mm in the end and 9x9mm in the middle to use in antipanic locks / Cuadradillo interrumpido de acero zincado 8x8mm en los topes y 9x9mm no medio para aplicar en cerraduras antipánico.*



IN.08.QE
Quadra elástica 110mm / *Elastic zinc plated spindle with 110mm / Cuadradillo acero zincado con 110mm.*



IN.08.AQP.R / IN.08.AQP.R80
Quadra elástica 8x8mm para puxador só de um lado em aço zincado / *Elastic 8x8mm square for one side knob in zinced steel / Cuadradillo elástico 8x8mm para manilla de uno solo lado en acero zincado.*



IN.08.AQP.FR
Quadra 8x8mm interrompida com M10 do lado oposto para puxador fixo / *Interrupted 8x8mm spindle with M10 in the opposite side for fixed knob/ Cuadradillo interrumpido de 8x8mm con M10 en el lado opuesto para pomo fijo.*



IN.08.CR.6 | IN.08.CR.8 | IN.08.CR.9
Quadra elástica de redução / *Reductor elastic square / Cuadradillo reductor.*



A	B	C
8X8	8,5X8,5	8X8
6X6	8X8	6X6
8X8	9X9	-

IN.08.R6/8N | IN.08.R8/9N | IN.08.R7/8N
Reductor de quadra em nylon/ *Square reductor in nylon / Reductor de cuadradillo en nylon.*



IN.08.R6/8M | IN.08.R8/9M | IN.08.R7/8M
Reductor de quadra metálico/ *Metallic square reductor / Reductor metálico de cuadradillo*



IN.08.R4
Quadra redutora para fecho WC / *Reducting spindle for snib indicator / Quadradillo reductor para condeña de baño.*
6X6 – 4X4



IN.08.R5
Quadra redutora para fecho WC / *Reducting spindle for snib indicator / Quadradillo reductor para condeña de baño.*
6X6 – 5X5



IN.08.PLI.N
Par de parafusos de ligação / *Set of connecting screws / Juego de tornillos de union.*



IN.08.PLI.40
Par de parafusos de ligação em aço inoxidável / *Set of connecting screws in stainless steel / Juego de tornillos de union en acero inox.*
40 > 44mm

.TB .TG .TCH .TCO

IN.08.PLI.35
Par de parafusos de ligação em aço inoxidável / *Set of connecting screws in stainless steel / Juego de tornillos de union en acero inox.*
35 > 39mm

.TB .TG .TCH .TCO

IN.08.PLI.45
Par de parafusos de ligação em aço inoxidável / *Set of connecting screws in stainless steel / Juego de tornillos de union en acero inox.*
45 > 49mm

.TB .TG .TCH .TCO

913.BK ALLEN SET
Conjunto de parafusos allen com selante de rosca + chave / *Set allen screws with thread sealant + allen key / Conjunto de tornillos allen con pegamento de rosca + llave.*

