

J

SINALÉTICA, NÚMEROS E LETRAS /
PICTOGRAMS, NUMBERS AND LETTERS /
SEÑALIZACIÓN, NÚMEROS Y LETRAS.

SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN

NEW

IN.26.5_ _.B
IN.26.5_ _.W

Sinalética em vidro com ícones gravados a laser e sistema elétrico integrado, que permite retroiluminação uniforme.

Glass signage with laser-engraved icons and an integrated electrical system that allows for uniform backlighting.

Señalización de cristal con iconos grabados a láser y sistema eléctrico integrado que permite una retroiluminación uniforme.




IN.26.573.B




IN.26.573.W

MATERIAL: *VIDRO / GLASS / CRISTAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
.B *(PRETO / BLACK / NEGRO)*
.W *(BRANCO / WHITE / BLANCO)*





GLASS SIGNAGE

IDEAL PARA ESPAÇOS MODERNOS QUE EXIGEM COMUNICAÇÃO VISUAL SOFISTICADA E FUNCIONAL.
IDEAL FOR MODERN SPACES THAT DEMAND SOPHISTICATED AND FUNCTIONAL VISUAL COMMUNICATION.
IDEAL PARA ESPACIOS MODERNOS QUE EXIGEN UNA COMUNICACIÓN VISUAL SOFISTICADA Y FUNCIONAL.

SINALÉTICA / *PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN*

NEW

IN.34.500.B
IN.34.500.W

Sinalética em vidro com ícones gravados a laser e sistema elétrico integrado, que permite retroiluminação uniforme.

Glass signage with laser-engraved icons and an integrated electrical system that allows for uniform backlighting.

Señalización de cristal con iconos grabados a láser y sistema eléctrico integrado que permite una retroiluminación uniforme.




IN.34.500.B.8



IN.34.500.W.8

MATERIAL: *VIDRO / GLASS / CRISTAL*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
.B *(PRETO / BLACK / NEGRO)*
.W *(BRANCO / WHITE / BLANCO)*



MÚLTIPLAS SOLUÇÕES /
MULTIPLE SOLUTIONS / MÚLTIPLES SOLUCIONES.

2 2

Exemplo / *Example / Ejemplo*

Números (até 3 algarismos)
Numbers (up to 3 digits)
Números (hasta 3 dígitos)

54 54

301 301

ROOM 084 ROOM 084

Exemplo / *Example / Ejemplo*

Texto e números
Text and numbers / Texto y números

WC WC

Exemplo / *Example / Ejemplo*

Texto / *Text / Texto*

Cor / *Color*

IN.34.500.B.**ROOM 084**

Texto / *Text (*)*

(*) ***O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA /***
THE INTENDED TEXT SHOULD BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE / EL TEXTO DESEADO DEBE ESCRIBIRSE DESPUÉS DE LA REFERENCIA.





GLASS SIGNAGE

IDEAL PARA ESPAÇOS MODERNOS QUE EXIGEM COMUNICAÇÃO VISUAL SOFISTICADA E FUNCIONAL.
IDEAL FOR MODERN SPACES THAT DEMAND SOPHISTICATED AND FUNCTIONAL VISUAL COMMUNICATION.
IDEAL PARA ESPACIOS MODERNOS QUE EXIGEN UNA COMUNICACIÓN VISUAL SOFISTICADA Y FUNCIONAL.

SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN




***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.941+ IN.26.939.D



***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.903

IN.26.9_ _

Pictogramas com supporte em abs e fixações ocultas (placa simples) /
Pictograms with abs support and concealed fixing (single plate) / Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta (placa simple).



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** SATINADO / SATIN*

***MATERIAL:** VINIL PRETO / BLACK VINYL*

***DESIGN:** CHRISTIAN MAGALHÃES*


ADHESIVE
3M



***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.941+ IN.26.939.D

IN.26.9_ _ (+) IN.26.9_ _.D

Pictogramas com supporte em abs e fixações ocultas (placa dupla) /
Pictograms with abs support and concealed fixing (double plate) / Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta (placa doble).




***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** SATINADO / SATIN*

***MATERIAL:** VINIL PRETO / BLACK VINYL*

***DESIGN:** CHRISTIAN MAGALHÃES*

ADHESIVE
3M




SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN


MÚLTIPLAS SOLUÇÕES /
MULTIPLE SOLUTIONS /
MÚLTIPLES SOLUCIONES.



Exemplo / *Example / Ejemplo*
IN.26.910





Exemplo / *Example / Ejemplo*
IN.26.914 (+) IN.26.915.D





Exemplo / *Example / Ejemplo*
IN.26.909 (+) IN.26.908.D / IN.26.914

HORIZONTAL OU VERTICAL/
HORIZONTAL OR VERTICAL









FIXAÇÃO OCULTA POR PARAFUSO /
HIDDEN FIXING BY SCREW /
FIJACIÓN OCULTA MEDIANTE TORNILLO

SUPORTE EM ABS /
ABS SUPPORT /
SOPORTE EM ABS.

ADESIVO 3M EXTRA FORTE /
EXTRA STRONG 3M ADHESIVE /
ADHESIVO 3M EXTRA FUERTE.

EN 1.4301/ AISI 304
SATINADO / SATIN

VINIL PRETO MATE /
BLACK MATTE VINYL /
VINILO NEGRO MATE

Ambas as placas (simples ou dupla) são fornecidas com adesivo 3M extra forte e parafusos para montagem na parede /

Both plates (single or double) are supplied with extra strong 3M adhesive and screws for wall mount /

Ambos placas (sencillos o dobles) se suministran con adhesivo 3M extra fuerte y tornillos para montaje en pared /

SINALÉTICA / PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN

IN.26.6_ _ EVOL

Pictogramas em vinil preto mate aplicados em placa de aço inox com 1,5mm de espessura para aplicação paralela à parede. Fornecido com supporte de parede em aço inoxidável /

Pictograms in matte black vinyl applied to a 1,5mm thick stainless steel plate for parallel wall mounting. Supplied with stainless steel wall support.


Pictogramas en vinilo negro mate aplicados a una placa de acero inoxidable de 1,5mm de grosor para montaje en pared paralelo. Incluye soporte de pared de acero inoxidable.



***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.26.601*

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*





601 ***602*** ***603*** ***604*** ***605*** ***606***

608 ***610*** ***611*** ***623***

IN.26.8_ _ EVOL

Pictogramas em vinil preto mate aplicados em placa de aço inox com 1,5mm de espessura para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte.

Pictograms in matte black vinyl applied to a 1,5mm thick stainless steel plate for parallel wall mounting. Strong adhesive fixing.


Pictogramas en vinilo negro mate aplicados a una placa de acero inoxidable de 1,5mm de grosor para montaje en pared paralelo. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte.



***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.26.801 + IN.26.802*

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*





801 ***802*** ***803*** ***804*** ***805*** ***806***

808 ***810*** ***811*** ***823***

IN.26.7_ _

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com supporte de parede em aço inoxidável /

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Suplied with stainless steel wall support /

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidavel.





***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.26.708*

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*



701 ***702*** ***703*** ***704*** ***705*** ***706*** ***707*** ***708*** ***709***

710 ***711*** ***712*** ***713*** ***714*** ***715*** ***716*** ***717*** ***718***

719 ***720*** ***721*** ***722*** ***723*** ***724*** ***725*** ***732*** ***733***

734 ***735*** ***736*** ***737*** ***738*** ***739*** ***740*** ***741*** ***742***

SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.203 + IN.26.214

IN.26.2_ _

Pictogramas em vinil preto mate aplicados em placa de aço inox com 1,5mm de espessura para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte.


Pictograms in matte black vinyl applied to a 1,5mm thick stainless steel plate for parallel wall mounting. Strong adhesive fixing.

Pictogramas en vinilo negro mate aplicados a una placa de acero inoxidable de 1,5mm de grosor para montaje en pared paralelo. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte.

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***DESIGN:** PEDRO SOUSA*



ADHESIVE
3M



***IMAGEM** / IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.235 + IN.26.242



SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN




***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.403.P

IN.26.4_ _.P

***Pictogramas com fixação por parafusos /** Pictograms with fixing system through screws / Sinalética con sujeción por tornillos.*

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** SATINADO / SATIN*




***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.403.A

IN.26.4_ _.A

***Pictogramas com fixação por adesivo extra-forte /** Pictograms with strong adhesive fixing / Sinalética con sujeción por adhesivo extra-fuerte.*

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:** SATINADO / SATIN*

ADHESIVE
3M



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



413



414



423



424



425

***IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.404.A.TCH

SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN

IN.26.5_ _.B
IN.26.5_ _.M

Pictograma em vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável /

Vinyl pictogram applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports /

Pictograma de vinilo aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.

8 mm .B .M

MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*






IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.505.B




IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
IN.26.411 + IN.26.412
IN.26.415.P + IN.26.416.P

SINALÉTICA / *PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN*




IN.26.411

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
Bathroom indicators with strong adhesive fixing /
Indicadores de baño con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*






IN.26.412

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
Bathroom indicators with strong adhesive fixing /
Indicadores de baño con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*






IN.26.415.P

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /
Bathroom indicators with concealed fixing at the wall /
Indicadores de toilete con sujeción oculta por tornillos.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*






IN.26.416.P

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /
Bathroom indicators with concealed fixing at the wall /
Indicadores de toilete con sujeción oculta por tornillos.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*



SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN

IN.34.300._

Letras e números em vinil preto mate aplicados em placa de aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte.

Letters and numbers in matte black vinyl applied to a 1.5mm stainless steel plate for parallel mounting to the wall. Secured with extra-strong adhesive.

Letras y números en vinilo negro mate aplicados a una placa de acero inoxidable de 1,5 mm para montaje en paralelo a la pared. Fijados con adhesivo extrafuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

DESIGN: *PEDRO SOUSA*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *PF BEAUSANS BOLD*







IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN: IN.34.300.**8** + IN.34.300.**4***





Exemplo /
Example / Ejemplo

A - *IN.34.300.**R** + IN.34.300.**O** + IN.34.300.**O** + IN.34.300.**M***

B - *IN.34.300.**2** + IN.34.300.**5** + IN.34.300.**8***

C - *IN.26.**208** + IN.26.**212***



MÚLTIPLAS SOLUÇÕES /
MULTIPLE SOLUTIONS / MÚLTIPLES SOLUCIONES



IN.26.800

Texto em vinil preto aplicado em placa de aço inox com espessura de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com supporte de parede em aço inoxidável /

Black vinyl text applied to a 1,5mm thickness stainless steel plate for parallel wall mounting. Supplied with stainless steel wall bracket /

Texto de vinilo negro aplicado a una placa de acero inoxidable de 1,5mm de espesor para montaje en pared paralelo. Incluye soporte de pared de acero inoxidable.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT STANDARD: *ARIAL BLACK*

O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA /
THE INTENDED TEXT SHOULD BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE /
EL TEXTO DESEADO DEBE ESCRIBIRSE DESPUÉS DE LA REFERENCIA.

Exemplo / Example / Ejemplo:
IN.26.800.**Showroom**



IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN: IN.26.800.**SHOWROOM***





SINALÉTICA /
PICTOGRAMS / SEÑALIZACIÓN

IN.26.700

Texto em vinil preto aplicado em placa de aço inox com espessura de 1,5mm para aplicação paralela à parede com fixação oculta por adesivo extra-forte.

Black vinyl text applied to a 1,5mm thickness stainless steel plate for parallel wall mounting with concealed fixing through strong adhesive.

Texto de vinilo negro aplicado a una placa de acero inoxidable de 1,5mm de espesor para montaje en pared paralelo. Suministrado con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.



1 linha / 1 line / 1 línea



2 linhas / 2 lines / 2 líneas

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: *SATINADO / SATIN*


MATERIAL: *VINIL PRETO / BLACK VINYL*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT STANDARD: *PF BEAUSANS BOLD*

3M

O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA /
THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE /
EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.

Exemplo / Example / Ejemplo:
1 LINHA / LINE / LINEA:
SHOWROOM
2 LINHAS / LINES / LINEAS:
SHOWROOM
MEETING ROOM




IN.26.600

Vidro temperado transparente. Fornecido com quatro Suportes de parede em aço inoxidável /

Tempered transparent glass. Supplied with four stainless steel wall supports /

Cristal templado transparente. Suministrado con cuatro soportes de pared en acero inoxidavel.





MATERIAL: *VIDRO TEMPERADO / TEMPERED GLASS / CRISTAL TEMPLADO*

ESPESSURA / THICKNESS: *8MM*

8 mm

IN.26.600.B


Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com Suportes de parede em aço inoxidável / *Vinyl applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

IN.26.600.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com Suportes de parede em aço inoxidável / *Vinyl applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*







MATERIAL: *VIDRO TEMPERADO / TEMPERED GLASS / CRISTAL TEMPLADO*

MATERIAL: *VINIL / VINYL*

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*


(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*

ESPESSURA / THICKNESS: *8MM*

8 mm



IN.80.250
EN 1.4301
Satinado / Satin
Suportes de vidro com fixação oculta.
Glass supports with hidden fixing sistem. Soportes de cristal con fijacion oculta.




IN.34.102.B

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / *Vinyl applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

IN.34.102.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / *Vinyl applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*





MATERIAL: *VIDRO TEMPERADO / TEMPERED GLASS / CRISTAL TEMPLADO*

MATERIAL: *VINIL / VINYL*

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*

ESPESSURA / THICKNESS: *8MM*

8 mm .M


IN.34.100.B

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com Suportes de parede em aço inoxidável / *Vinyl applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*

IN.34.100.M

Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com Suportes de parede em aço inoxidável / *Vinyl applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidavel.*





MATERIAL: *VIDRO TEMPERADO / TEMPERED GLASS / CRISTAL TEMPLADO*

MATERIAL: *VINIL / VINYL*

(.B) *PRETO / BLACK / NEGRO*

(.M) *CINZENTO / GREY / GRIS*

ESPESSURA / THICKNESS: *8MM*

8 mm .M

LETRAS /
LETTERS / LETRAS

IN.34.005.P._

Letras maiúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /
Uppercase letters with concealed fixing through wall screws /
Letras mayúsculas con sujeción oculta por tornillo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *AVANTGARDE MD BT*






IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
*IN.34.005.P.***C**

IN.34.005.A._

Letras maiúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Uppercase letters with concealed fixing through strong adhesive /
Letras mayúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *AVANTGARDE MD BT*






IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
*IN.34.005.A.***A**

IN.34.004.P._

Letras minúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /
Lowercase alphabets with concealed fixing through wall screws /
Letras minúsculas con sujeción oculta por tornillo.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *AVANTGARDE MD BT*





IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
*IN.34.004.P.***B**

IN.34.004.A._

Letras minúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Lowercase alphabets with concealed fixing through strong adhesive /
Letras minúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *AVANTGARDE MD BT*





IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
*IN.34.004.A.***U**

NEW

*IN.34.PT.P_*

Acentos gráficos com fixação oculta por parafusos à parede /
Graphic accentuation with concealed fixing through strong adhesive /
Acentuación gráfica con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

.TB .TG .TCH .TCO

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *AVANTGARDE MD BT*






IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
*IN.34.PT.P.***V** *+ IN.34.PT.P.***AA**

NEW

*IN.34.PT.A_*

Acentos gráficos com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Graphic accentuation with concealed fixing through strong adhesive /
Acentuación gráfica con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: *EN 1.4301 / AISI 304*

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: *SATINADO / SATIN / SATIN*

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: *AVANTGARDE MD BT*






IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
*IN.34.PT.A.***V** *+ IN.34.PT.A.***AA**



IMAGEM / *IMAGE / IMAGEN:*
IN.34.002.P.8 + IN.34.005.A.P
+ IN.34.004.A.C + IN.34.004.P.B + IN.34.005.P.E

NÚMEROS / *NUMBERS / NÚMEROS*



IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.34.000.P.**2** + IN.34.000.P.**1

IN.34.003.A._

***Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /** Numerals with concealed fixing through strong adhesive / Algarismos con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.*

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:** AVANTGARDE MD BT*





IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.34.003.A.**7

IN.34.000.A._

***Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /** Numerals with concealed fixing through strong adhesive / Algarismos con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.*

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:** AVANTGARDE MD BT*





IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.34.000.A.**2

IN.34.003.P._

***Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /** Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:** AVANTGARDE MD BT*






IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.34.003.P.**5



IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.34.002.P.**9

IN.34.000.P._

***Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /** Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.*

.TB .TG .TCH .TCO

***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:** AVANTGARDE MD BT*







IMAGEM /** IMAGE / IMAGEN: IN.34.000.P.**4

IN.34.002.P._

***Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /** Numerals with concealed fixing through wall screws / Algarismos con sujeción oculta por tornillo.*

.TB .TG .TCH .TCO



***MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304*

***ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN*

***TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:** AVANTGARDE MD BT*